



**Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. ☒: 4001 Debrecen, Pf.: 155
☎: (36-52) 521-920 (36-52) 521-912, ☐: (52) 521-923
✉: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/5125- 9 /2016. Ált.

Tárgy:Hajdúböszörmény belterületi
csapadékvíz elvezetés I. ütem vízjogi
létesítési engedélye

Vízikönyvi szám: Kadarcs VI/276.

Ügyintéző: Gyányi Judit/Plásztán József Zsolt

Hivatkozási szám: -----

Tel.: (52) 511-000

2016. évi 20. hónap 18. nap
jogerőre emelkedett és végrehajtható.
Debrecen, 2016. évi 20. hónap 05. nap.

HATÁROZAT

1./ Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Hajdúböszörmény város belterületi csapadékvíz elvezetését a Közműterv-M-93 Kft., Nyíregyháza által készített 481/15. sz. terve alapján megépítse.

2./ Az engedélyezett vízlétesítmények főbb műszaki adatai:

2.1. Csapadékvíz-elvezető csatorna jele: 2-0-0

helye: Hajdúböszörmény, 2543, 2540, 2539/2, 2539/1, 2026/1, 2026/2, 2026/3 hrsz-ú területeken (Brassó ér É-i ág, Polgári út)
hossza: 1224 m
jellege: 0+000-0+012 DN1000 ÜPE (GRP) zárt csapadékvíz elvezető csatorna (12 m)
0+012-0-017 hordalékfogó műtárgy a befogadó előtt (5 m)
0-017-1+209 DN1000 ÜPE (GRP) zárt csapadékvíz elvezető csatorna (1192m)
1+209-1+224 DN800 ÜPE (GRP) zárt csapadékvíz elvezető csatorna (15 m)
esése: 4,5 ‰
torkolati vízszállító képesség: 2613,6 l/s
befogadó: Hajdúböszörmény Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében a 2543 hrsz-ú területen lévő Brassó ér É-i ág 3+798 szelvénye

befogadó csatorna
 fenékszintje: 108,13 m.B.f.
 épül: 1 db 5,5 m hosszú hordalékfogó műtárgy (108.53m.B.f.)
 442 m 40/100 előregyártott íves folyóka
 22 db DN300 KG-PVC víznyelőakna gerinccsatornán
 1 db 50x50 cm-es víznyelő akna
 6 db DN80/60 tisztítóakna
 60 db 120x120 cm-es tisztítóakna

2.2. Csapadékvíz-elvezető csatorna jele: 2-Pol 2

helye: Hajdúböszörmény, 2977, 2026/3 hrsz-ú ingatlanokon, a
 Polgári út 92 szám alatti Tájházak felől
 hossza: 37 m
 jellege: DN400 KD-EXTRA zárt csapadékvíz elvezető csatorna
 esése: 6 ‰
 torkolati vízszállító képesség: 209,7 l/s
 csatlakozás fenékszintje: 114,90 m.B.f.
 csatlakozik: 2-0-0 csatorna 0+655.78 szelvényében lévő aknához
 akna fenékszintje: 112,84 m.B.f.
 épül: 3 db DN80/60 tisztító akna
 60 m 40/100 előregyártott íves folyóka (2977, 2026/3hrs)

2.3. Csapadékvíz-elvezető csatorna jele: 2-2-0

helye: Hajdúböszörmény, 2026/1 hrsz-ú területen (Polgári út É-i
 oldala)
 hossza: 560 m
 jellege: 13 m DN600 KD-EXTRA zárt csapadékvíz elvezető
 csatorna
 294 m TB 30/50/40 mederburkolattal ellátott nyílt
 csapadékvíz elvezető csatorna
 összesen 232 m 25 db DN400 KD-EXTRA átereszt
 21 m DN400 KD-EXTRA zárt csapadékvíz elvezető
 csatorna
 esése: 5 ‰
 torkolati vízszállító képesség: 564,4 l/s
 csatlakozás fenékszintje: 111,1 m.B.f.
 csatlakozik: 2-0-0 csatorna 0+167.01 szelvényében lévő aknához
 akna fenékszintje: 109.29 m.B.f.

2.4. Csapadékvíz-elvezető csatorna jele: 2-3-1

helye: Hajdúböszörmény, Gönczi Pál utca Ny-i oldalán a
 2026/3, 1976 hrsz.-ú ingatlanokon
 hossza: 112 m
 jellege: 0+000-0+055 DN400 KD-EXTRA csapadékvíz elvezető
 csatorna
 0+055 -0+112 DN300 KD-EXTRA csapadékvíz elvezető
 csatorna
 esése: 2 ‰
 torkolati vízszállító képesség: 130,8 l/s

csatlakozás fenékszintje: 118,10 m.B.f.
csatlakozik: Polgári utcán a meglévő burkolt árokba
akna fenékszintje: 118,10 m.B.f.
épül: 7 db DN80/60 tisztítóakna

2.5. Csapadékvíz-elvezető csatorna jele: 11-Gön1

helye: Hajdúböszörmény, Gönczi Pál utca K-i oldalán a 1976,
3310/1, 3310/2 hrsz.-ú ingatlanokon
hossza: 197 m
jellege: 0+000-0+092 DN400 KD-EXTRA csapadékcsonna
0+092-0+197 DN300 KD-EXTRA csapadékcsonna
esése: 6 ‰
torkolati vízszállító képesség: 209.7 l/s
csatlakozás fenékszintje: 117,69 m.B.f.
csatlakozik: Újvárosi utca meglévő önkormányzati zárt csapadékvíz
elvezető DN 40b csatornába
akna fenékszintje: 117,69 m.B.f.
épül: 12 db DN80/60 tisztítóakna

3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját 8 nappal korábban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatának (továbbiakban: vízügyi hatóság) bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

d./ az alábbiakat betartani:

1. A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. Tudomásul venni, hogy tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet).
3. Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.
4. A vízellátásművek kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.

5. A vízilétesítményeket úgy kell kialakítani, illetve a vízimunkákat úgy kell végezni, hogy az elvezetett vizek, illetőleg anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek érdekeit, és feleljenek meg a befogadó vízminőségi célállapotának, az ökológiai jó állapot célkitűzéseinek.
6. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyeztetni vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi tv. LVII. tv. 18. § (1) bek.).
7. A kivitelezés során a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak (A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) ide vonatkozó előírásait betartani.
8. A vízilétesítményeket úgy kiépíteni, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend 52.§.(2) bekezdés)
9. A vízilétesítményeket, illetve vízimunkát úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élőhelyeket, más környezethasználatokat, a természeti vízháztartást.
10. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák alatt se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl. balesetveszélyt ne okozzon). A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
11. A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintett területeket rendezni kell. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 6. §.)
12. A Tudomásul venni, hogy az elválasztott rendszerű csapadék-víz-elvezető műre vízjogi üzemeltetési engedély csak akkor adható, ha a kérelmező a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolja az **e-közmű** adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről (72/1996. (V. 22.) Korm. r. 5. § (6a pont)).
13. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat 7089-3/2016 ikt. számú befogadói nyilatkozatában előírtakat be kell tartani.
14. A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt.
15. A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő jegyzőkönyv, az engedélyezettől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotnak megfelelően módosított és záradékolt terv becsatolásával - a vízügyi hatóságtól megkérni.
16. A vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez be kell nyújtani a megvalósult állapotra vonatkozó létesítményjegyzéket.

e./ A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Debrecen HB-03/ÉÖO/2137-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalását betartani, miszerint:

- „1. A tárgyi létesítmények kialakításához kapcsolódó elsődleges földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.
2. A tárgyi létesítmények kialakításához kapcsolódó elsődleges földmunkák földtömeg kiemelése talajszintenként, régész szakember irányításával történhet.
3. A régészeti megfigyelés eredményeit bemutató dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.
4. A régészeti szakfeladat ellátását igazoló dokumentumot a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építésügyi hatósághoz be kell nyújtani.”

4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számított **2018. szeptember 30-ig hatályos**, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

5./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz **180.000,-Ft**, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s :

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata megbízásából a Közműterv-M 93 Közműtervező, Építető és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Selymes u. 21/B. I/1.) a 2016. július 04-én benyújtott kérelmében vízjogi létesítési engedélyt kért a Hajdúböszörmény belterületi vízrendezés kivitelezésére vonatkozóan.

Kérelméhez csatolta a Közműterv-M 93 Közműtervező, Építető és Szolgáltató Kft. Tsz:481/15 sz. tervdokumentációját.

A hatóság a 35900/5125-4/2016. ált. sz. végzésben értesítette az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket.

Az ügyintézés során megállapítást nyert, hogy az engedélyezésre benyújtott dokumentáció hiányos, ezért a 35900/5125-6/2016. Ált. iktatószámú végzésben hiánypótlás lett elrendelve.

A hiánypótlási végzésben foglaltaknak a kérelmező 2016. augusztus 19-én eleget tett.

A benyújtott vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció szerint a tervezett beruházás a 2-0-0, 2-Pol 2, 2-2-0, 2-3-1, 11-Gön1. jelű vízellátásműveket érinti. A kivitelezési munka a 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna kapacitásának növelését, a Brassó-ér É-i ágába való csatlakozásának kiépítését, valamint meglévő árok átépítését/fejlesztését (2-Pol 2), illetve új csatornák építését (2-3-1, 11-Gön1) foglalja magába.

A tervezett 2-0-0 jelű csatorna a Polgári úton kerül kialakításra. Jellemzően DN1000-es és DN800-as vezetékként 1db hordalékfogó műtárggyal épül. Csatlakozik Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő Brassó-ér É-i ágához. Az Önkormányzat 7089-3/2016 ikt. számon befogadói nyilatkozatot adott. A Polgári út É-i oldalán épül a 2-2-0 jelű 560 m hosszú DN 600-as, DN400-as és DN30/50/40 mederburkolattal burkolt csatorna, mely csatlakozik a tervezett 2-0-0 jelű csatorna 0+167-es szelvényéhez. A 2-Pol-2-es DN400-as csatorna a Polgári úton kerül kialakításra, mely a Tájházak felől a csapadék vizet a tervezett 2-0-0 jelű csatorna 0+656-os szelvényébe vezeti. A 2-3-1 jelű DN300, és DN400-as zárt csapadékvíz csatorna a Gönczy Pál utca Ny-i oldalán kerül kialakításra és csatlakozik a meglévő Polgár utcai nyílt árokhoz. A Gönczy Pál utca K-i oldalán épül a 11-Gön-1 jelű 197

m hosszú DN300, és DN400-as zárt csapadékvíz csatorna, melynek befogadója az Újvárosi utcai meglévő DN400-as betoncsatorna.

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció tartalmazta a NyírGeo Kft. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 135.) által 2016 májusában készített talajmechanikai szakvéleményt.

A csapadék mennyiségek meghatározására 4 éves gyakoriságú 10 perces záporintenzitást vettek figyelembe.

A vízvédelmi előírások a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm., a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII. 3.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján lettek előírva.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Debrecen HB-03/ÉÖO/2137-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint:

„A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Szolgálatától, a Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetés kivitelezése vízjogi létesítése ügyében 2016. július 8-án szakhatósági megkeresés érkezett hatóságomhoz.

A mellékelt tervdokumentáció és a hatósági nyilvántartás adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint.

A mellékelt kérelem, a benyújtott tervek és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység részben beépített, örökségvédelmi szempontból bolygatott területen történik, illetve a régészeti lelőhelyek szélső, perifériális részét érinti. A beruházással érintett régészeti lelőhelyeket szakirodalmi és régészeti adatok alapján ismerjük. A lelőhelyeken még szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás nem történt, ezért így nem ismerjük a lelőhely vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett bolygatás mértékét. A beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket.

A tárgyi beruházás építéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák során nem csak eléri a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vágatják azt.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény (a továbbiakban: Kötv) 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv, 22. § (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző régészeti feltárást kell végezni. Az előírt módszer a régészeti megfigyelés

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkáinak régész által a helyszínen történt folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint - a régészeti érintettség mértékétől függően régészeti megfigyelést kell előírni ha

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szorványos,

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,

ad) A nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták vagy

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.

Amennyiben a régészeti megfigyelés eredményeként a Kötv. 22. § 3. bekezdés) pontjában Meghatározott jelenségek azonosítására kerül sor, azaz

ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk Múltjának kiemelkedő fontosság forrása, vagy

d) a feltárás- a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja, a hatóság teljes felületű feltárást írhat elő.

A Kötv. 23. § (3) bekezdése alapján, ha a megelőző feltárás módja régészeti megfigyelés akkor, a földmunkát a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni.

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 20. §. (4) bekezdés d) pontja alapján a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum, Hajdúsági Múzeum (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1. sz. tel: 52/229-038) jogosult.

Szakhatósági eljárásom során a Kormányrendelet 3. melléklet A) pontjában felsorolt szempontokat vizsgáltam, A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi OXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésén és 3. sz. mellékletén alapul.

Hatáskörömet a Kormányrendelet 3. § a) pontja, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességemet a Kormányrendelet 3.§ a) pontja és 1. sz. mellékletének 8. pontja határozza meg.”

- A Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala, Hajdúböszörmény 7089-2/2016. sz. befogadói nyilatkozatát.

- A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt., Hajdúböszörmény 1310/2016. sz. hozzájáruló nyilatkozatát.

- A TIGÁZ-DSO Kft., Debrecen 2016. május 17-én kelt hozzájárulását.

- A Szabadhajdú Nonprofit Kft. HBCom üzletág, Hajdúböszörmény 2016. május 23-án kelt nyilatkozatát.

- Az E-ON Zrt., Debrecen 7214/2016. sz. nyilatkozatát.

- Engedélyes 2016. június 29-én kelt megbízását.

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Debrecen HBM-1470/3/2016. sz. hozzájárulását.

- A beruházással érintett ingatlanok tulajdoni lapját.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Debrecen HBM-1470/3/2016. sz. vagyonkezelői hozzájárulását.
- A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, Hajdúböszörmény 7089-3/2016. sz. tulajdonosi hozzájárulását.
- A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, Hajdúböszörmény 7089-4/2016. sz. közútkezelői hozzájárulását.
- A Magyar Telekom Nyrt, Debrecen 4203711-60284094-2/2016. sz. közműnyilatkozatát.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Debrecen HBM-1470/2/2016.s z. közútkezelői hozzájárulását.
- A TIVIZIG, Debrecen K000249-0092/2016. sz. hozzájárulását.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6.c.) pontja alapján a 360.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A 35900/5125-1/2016. ált. számú végzésben 2016. július 08-án kiadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A.§ (1) bekezdése alapján a függő hatályú döntés.

Tekintettel arra, hogy az eljárást lezáró döntés 2016. szeptember 02-a előtt, ügyintézési határidőn belül kiadásra került, az engedélyes részére az eljárás lefolytatásáért fizetett díjat az eljáró hatóságnak nem kell visszafizetni.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek., 72. § (1) bek., 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján, 1995. évi LVII. tv. 28. §. (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltak alapján hoztam meg.

Debrecen, 2016. augusztus 25.

Kovács Ferenc
tű. dandártábornok, tanácsos
 igazgató nevében és megbízásából:



Borbélyné Dr. Lassú Edina
 szolgálatvezető-helyettes

Kapja:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. T + **5 terv** ✓
2. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt., 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz. T ✓
3. TIGÁZ-DSO Kft., 4030 Debrecen, Híd u. 1. sz. T ✓
4. Szabadhajdú Nonprofit Kft. HBCom üzletág, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. T ✓
5. E-ON Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. sz. T ✓
6. Magyar Közút Nonprofit Zrt., 4025 Debrecen, Barna u. 15. sz. T ✓
7. Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztály, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. T ✓
8. Magyar Telekom Nyrt, 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. sz. T ✓
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Debrecen (**nova-szeűsz**) ✓
10. TIVIZIG, Debrecen (**személyes átvétel**) ✓
11. Irattár

Tankáné
Békési Mária

2016 AUG. 3 1

Handwritten signature

N:\KOZOS\doku_tvh\2016\Kimenő határozatok\5125-Hajdúböszörmény belterületi vízrendezés-lét.eng..doc

