ALAPRAJZ M1:50



HELYSZÍNRAJZ M1:500









FÜGGŐLEGES CSŐTERV M1:50

JELMAGYARÁZAT:

- Fagyasztói vezeték
- Méretlen vezeték
- KPE-acél/KPE-Cu összekötő idom
- Égéstermék elvezető
- Telekhatár
- Zárt házas gömbcsap
- Alsó-felső ajtórács

4	2	AJTÓRÁCS	6145W		AIR-TRADE
3	1	ESŐVÉDŐ RÁCS	BLR-O-R	NA 100	AIR-TRADE
2	0,5fm	SPIKÓCSŐ	SD	NA 100	AIR-TRADE
1	1	HELYI ELSZÍVÓ VENTILÁTOR	SAF-100 MAT	NA 100	AIR-TRADE
JEL	DB.	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	MÉRET	MEGJEGYZÉS

5	1	Fordelelő gallér	ø100	2159999024
4	1	Tetőátvezető idom PPs/Alu	ø60/ø100	2159999015
3	2	Koncentrikus cső PPs/Alu	ø60/ø100;L=1000mm	2159999002
2	1	Ellenőrző egyenes idom PPs/Alu	ø60/ø100	2159999013
1	1	Indító idom PPs/Alu	ø60/ø100	Gyári tartozék
Tsz	Db	Megnevezés	Méret	Cikkszám

Fokozott légzárású nyílászárók.
összes gázigény: $\dot{V}_g$=2,30m³/h

HAGYMÁSI SÁNDOR
0620-808-2625
4220 Hajdúböszörmény Domb utca 5. szám

MEGRENDELŐ:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

ÉPÍTÉS HELYE:
Hajdúböszörmény Hétvezér u. 58.sz. Hrsz.: 7483
Meglévő óvoda bővítése

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Gázszerelés
Alaprajz

TERVEZŐ:
Hagymási Sándor G-1(19)/09-0988

MUNKATÁRS:

Dátum: 2017.05.hó.
Lépték: M1:50
Rajzszám: GG-01