

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: **Dr. Mező Barna osztályvezető**

Tárgy: **Hajdúböszörmény főgyűjtő csatornáinak rendbetétele**

Ügyintéző: **Zelenka Péter városüzemeltetési ügyintéző**

Iktatószám: **- / 2022**

Melléklet: **1 sz. mell. – térképek
2.sz. mell.- fotók**

Feladatot jelent: **Pályázat és Vagyongkezelési Osztály Harangi Sándor
osztályvezető
Gazdálkodási Osztály – Nyakas Tibor osztályvezető**

Véleményező bizottság: **Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök: **Bertalan János
Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: **-**


Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2022. április**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Vincze-Miqdadi Edit aljegyző**
Vincze-Miqdadi Edit 04.21.

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**


Egyéb meghívottak:

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, melynek 84.§-a módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.§-át. A módosítást követően a veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2022. június 01. napjáig. A Kormány megalkotta a 749/2021. (XII.21.) kormányrendeletet, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

A módosítás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett: „1. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

Hajdúböszörményben a csapadékvíz elvezetéséről több tíz kilométer hosszú csapadékvíz elvezető csatornahálózat gondoskodik, aminek karbantartása kötelező feladat. Az ingatlanok előtti kisebb gyűjtő és szikkasztó árkok karban tartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A nagyobb ún. főgyűjtők karban tartása az Önkormányzat feladata, amely minden évben jelentős feladatot jelent. A korábban nagy létszámú közfoglalkoztatottakkal megoldott kaszálások, profilozások, takarítások mára elmaradtak, mivel sem munkaerő, sem forrás (külső vállalkozó bevonására) nem áll rendelkezésre. Ezen munkák elmaradása miatt megszűnhet a csapadékvíz elvezetés és a mélyebb helyeken belvíz előtérés, belvíz kár keletkezhet. Ennek elkerüléséhez mindenképpen el kell kezdeni a főgyűjtők karbantartását, annak ütemezését és az ehhez szükséges források biztosítását. A legsürgősebb feladat a korábban Hortobágy menti Vízgazdálkodási társulat kezelésében volt Déli Lucernás övcsatorna, a 7-0-0 , V-0-1 cs. jelű csatornák és a Brassóér É-i ágának rendbetétele. Ezeken a területeken már több éve elmaradtak a kaszálások, profilozások, cserjeirtások, ebből kifolyólag jelentős a csatornák növényzettel való benövése és a lerakódott hordalékok miatti feltöltődése, ami jelentősen csökkenti és lassítja a vízelvezetést.

A Déli Lucernás övcsatornánál először a Külső-Újvárosi út és a Kisböszörményi u. (vasút vágány) közötti terület rendbetételére fókuszálnánk. Ez egy 3,6 km-es szakaszt jelent, ahol több problémát kell kezelni, a medrek feliszapolódtak, gazzal, cserjével benőttek, az átereszek eltömődtek, valamint a csatorna két oldalán vágás érett fák vannak, amik akadályozzák a korszerű gépi karbantartást. A Bél Mátyás utcán közel 200 db 0,8-1,5 m átmérőjű 20-30 m magas fák vannak, amik balesetveszélyt is jelentenek (kidőlés esetén az ott lévő ingatlanokban kárt tehetnek). A további szakaszokon kb. 100 db. 0,15-0,5 m átmérőjű akác és néhány diófa, valamint ugyanennyi cserje, bozótos található. A fák egy részét haszonfaként a maradékot tűzifaként lehetne értékesíteni a tuskók kiszedésével együtt, ami szintén tűzifaként értékesíthető. Az ebből befolyó pénzt lehetne fordítani az újraterülepítésre, figyelemmel a fa fajtájára és a terület gépi karbantarthatóságára. A fák saját költségen történő kivágása (nettó 300000 Ft/fa átlagos költséggel kalkulálva) nettó 100 millió Ft.-ba kerülne. Mivel a karbantartás kiterjed a csatorna mindkét partjára minimum 2-2m, de

esetenként 4-4 m szélességig. További feladat a 30-50%-ban feltöltődött árkok profilozása, átereszek takarítása, ez méterenként kb. 0,5-1,0 m³ kitermelt földet jelent. Ezt szennyezettségétől és a rendelkezésre álló helyszíntől függően vagy el lehet teríteni, vagy el kell szállítani. Mindez kb. 1800 m³ föld kitermelését jelentené, ami előzetes kalkuláció alapján (nettó 18.000 Ft+Áfa/üzemóra) 9 millió Ft.-ba kerülne.

Az üzemeltetés során a területet évente kétszer kaszálni szükséges. Előzetes kalkuláció alapján (1,5 millió Ft/ alkalom) ez 3 millió Ft.-ba kerülne.

A 7-0-0 , V-0-1 cs. jelű csatornák egyes szakaszain több éve nem volt karbantartás, ezek a szakaszok cserjékkel, fákkal teljesen benőttek, meg sem lehet közelíteni egyes részeit. Itt elsődleges feladat a cserjék, fák kivágása a terület kaszálása és ezután lehet felmérni a még szükséges teendőket. Itt kb. 1250 m hosszon szükséges a csatorna rendbetétele. Előzetes kalkuláció alapján (nettó 18.000 Ft+Áfa/üzemóra) ez 15 millió Ft.-ba kerülne.

Az üzemeltetés során a területet évente kétszer kaszálni szükséges. Előzetes kalkuláció alapján (1,5 millió Ft/ alkalom) ez 3 millió Ft.-ba kerülne.

Brassóér É-i ágának rendbetétele. Itt is több éve nem volt kaszálás. A közel 5,0 km hosszú csatornát évente kétszer kaszálni szükséges. Előzetes kalkuláció alapján (4 millió Ft/ alkalom) ez 8 millió Ft.-ba kerülne.

Mindezek alapján az üzemeltetés éves költsége a kezdeti időszakban 30-40 millió Ft., a későbbiekben 15-20 millió Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján megtárgyalta a „**Hajdúböszörmény főgyűjtő csatornáinak rendbetétele**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Déli övcsatorna mentén (Bél Mátyás utca - Külső Debreceni utca közötti szakasán) lévő vágásérett fák nyílt licit útján történő értékesítéséhez (a tuskók eltávolításával). A Polgármesteri Hivatal hirdesse meg értékesítésre az érintett szakaszon lévő vágásérett fákat.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető az értékesítésért

2. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúböszörmény főgyűjtő csatornáinak rendbetételéhez, és felhívja a Gazdálkodási osztály vezetőjét, hogy az ehhez szükséges 40 millió Ft-t vegye figyelembe a 2023 évi költségvetés tervezésekor, azzal a kikötéssel, hogy a szükséges forrást évente felülvizsgálja.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges pénzügyi forrás biztosításáért

Hajdúböszörmény, 2022. április 21.



Dr. Mező Barna
osztályvezető