

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: **Dr. Mező Barna osztályvezető**

Tárgy: **Hajdúböszörményi volt szennyvíztelep kármentesítési monitoring vizsgálat folytatása**

Ügyintéző: **Zelenka Péter városüzemeltetési ügyintéző**

Iktatószám: **- / 2022**

Melléklet: **1. sz. melléklet – HBMKH. határozat
2.sz. melléklet – közbeszerzési bizottság döntés**

Feladatot jelent: **Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Dr. Mező Barna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály – Nyakas Tibor osztályvezető**

Véleményező bizottság: **Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök: **Bertalan János
Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: **-**

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2022. április 19.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Vincze-Miqdadi Edit aljegyző** *Dr. Kovács Erzsébet*

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak:

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, melynek 84.§-a módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.§-át. A módosítást követően a veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2022. június 01. napjáig. A Kormány megalkotta a 749/2021. (XII.21.) kormányrendeletet, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

A módosítás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett: „1. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által beadott „Hajdúböszörmény városi szennyvíztisztító telepének kármentesítése” tárgyú projekt (KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0007) 2015. 12. 10-én megvalósult. A KEOP pályázat előírása volt a fenntartási időszakban az utó-monitoringozás.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a HBB/17/00225-6/2015. számú határozat 2.9. pontjában előírta a monitoring kutak üzemeltetését és az adatszolgáltatást.

8 db figyelő kútból mintavétel és laboratóriumi vizsgálat szükséges általános vízkémiai komponensekre, valamint molibdén komponensre. Valamint adatszolgáltatás a FAVI- MIR adatlapon. A záró dokumentáció beküldésre került, de a Kormányhivatal nem fogadta el és további 2 évig előírta a monitoringozás folytatását, a FAVI adatszolgáltatást, 7-es jelű monitoring kút helyreállítását és legkésőbb 2024.06.30. a záró dokumentáció megküldését.

A beszerzést lefolytattuk, a közbeszerzési bizottság 2022.04.13.-ai 92/2022 (IV.13.) számú határozata alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Plánium '97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4032 Debrecen, Füredi u. 76.) adta nettó 3.680.000 Ft+ 27 % ÁFA (bruttó 4.673.000 Ft) összegben. A beszerzéshez a 2022. évi költségvetésből bruttó 4.673.000. szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján megtárgyalta a „**Hajdúböszörményi volt szennyvíztelep kármentesítési monitoring vizsgálat folytatása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúböszörményi volt szennyvíztelep kármentesítési monitoring vizsgálat folytatásához és az ehhez szükséges nettó 3.680.000 Ft+ 27 % ÁFA (bruttó 4.673.000 Ft) összeget a 2022 évi költségvetésből biztosítja.

Határidő: 2022. április 30.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges pénzügyi forrás biztosításáért

Határidő: 2022. május 13.

Felelős: Zelenka Péter ügyintéző a szerződés elkészítéséért

Hajdúböszörmény, 2022. április 19.


Dr. Mező Barna
osztályvezető

20220208
Sándor Károly



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-IKV/00039-3/2022.

Ügyintéző: Kocsis Beáta

Telefon: 06-52-511-000

Tárgy: Monitoring záródokumentáció elbírálása

Hiv. szám: 20-4

Melléklet: -

HATÁROZAT

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., KÜJ száma: 103373120) által meghatalmazott Plánus '97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kft. (4032 Debrecen, Füredi u. 76.) kérelmére a Hajdúböszörmény, Polgári úton lévő felhagyott szennyvíztisztító telep (KTJ száma: 101155613) kármentesítése kapcsán benyújtott monitoring záródokumentációt

nem fogadja el,

és egyben a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav. R.) 30. § (7) bekezdés b) pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzatát a

monitorozás folytatására kötelezi

az alábbiak szerint:

1. A monitoring záródokumentáció készítésével kapcsolatos előírások:

- A monitoring záródokumentációt a Fav.R. 30. §. (6) bekezdése alapján, Fav.R. a 10. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és elektronikusan benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
Határidő: 2024. június 30.
- A felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet) 3. §-a alapján, valamint a Fav.R. 35. § (1) bekezdése c) pontja és (5) bekezdése szerint: a kármentesítési monitoring rendszerek adatszolgáltatását elektronikus úton a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. számú melléklete szerinti "Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring" megnevezésű adatlapon az OKIRKapu adatszolgáltató rendszeren keresztül nyújtja be a környezetvédelmi hatóság részére.
Határidő: a vizsgálati eredmény kézhezvételétől számított 30 nap

2. Az eljárásban közreműködő Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/8339-1/2021.ált. számú, 2022. január 04-én érkezett szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani:

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) részére a Hajdúböszörmény, Polgári út, 2530/2 hrsz.-ú ingatlanon található felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítés monitoring záródokumentáció elfogadásához az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. További két évig folytatni szükséges – a HBB/17/00225-6/2015. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően – a monitoring vizsgálatokat, majd ismételt monitoring záródokumentációt kell benyújtani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete által előírt tartalmi követelmények szerint.

2. A záródokumentációnak tartalmaznia kell a HBM-07 jelű monitoring kútnak megfelelő mintavételi pontból vett vízmintavételi eredményt – a HBB/17/00225-6/2015. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a monitoring záródokumentációra vonatkozóan hulladékgazdálkodási szempontból feltételek előírása nem szükséges.

Népegészségügyi szakkérdés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a monitoring záródokumentációra vonatkozóan közegészségügyi szempontból feltételek előírása nem szükséges.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

INDOKOLÁS

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) meghatalmazottja, a Plánus '97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kft. (4032 Debrecen, Füredi u. 76.) a Hajdúböszörmény, Polgári úton lévő felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítése kapcsán 2021. december 20. napján kármentesítési monitoring záródokumentációt, kérelmet adott be a környezetvédelmi hatóságához elbírálásra, amely alapján 2021. december 21. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A HBB/17/00225-6/2015. számú kármentesítési monitoringot elrendelő határozat szerint a területen található 8 db monitoring kút (HBM-01 – HBM-08) mintavételezését 4 évig évente egyszer kellett elvégezni, általános vízkémiai (indikátor) komponensekre (pH, faji. el. vez. kép., ammónia, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát) valamint molibdén komponensre. A beavatkozás befejezését követően 2015. június 11-

én, és a kármentesítési monitoring időszakában 2021. március 31-én a Plánum '97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. vételezett mintát a 8 db monitoring kútból. A vizsgálati eredményeket áttanulmányozva megállapítható, hogy a molibdén koncentráció a D kármentesítési célállapot határértékeket nem haladta meg, azonban B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt a 2015. június 11-i mintavétel alkalmával a HBM-03, a HBM-05, a HBM-06 és a HBM-07 jelű kutakban, a 2021. március 31-i mintavétel alkalmával a HBM-03, a HBM-05, a HBM-06 és a HBM-08 jelű kutakban mértek. Az általános vízkémiai komponensekre D kármentesítési célállapot határérték nem került megállapításra, a 2021. március 31-i mintavétel alkalmával B szennyezettségi határértéket meghaladó fajlagos elektromos vezetőképesség és szulfát koncentráció került kimutatásra a HBM-01, HBM-02, HBM-03, HBM-05, HBM-06, HBM-08 jelű monitoringkutakban. A 2021. március 31-i mintavétel alkalmával a HBM-07 jelű kút szerkezeti sérült, mintavételezésre alkalmatlan állapotú volt.

A környezetvédelmi hatóság a monitoring záródokumentáció alapján – a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat figyelembe véve – a rendelkező részben foglaltak szerint a kármentesítési monitoring folytatását írja elő, mivel a 2015. június 11. és 2021. március 31. közötti időszakban mintavételezést nem végeztek tárgyi monitoringkutakból, és a 2021. március 31-i mintavételezés alkalmával a HBM-07 jelű kút sérülése miatt abból mintavételezést nem lehetett végezni.

A rendelkező rész 2. pontja - az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.11. és 9.12. pontjai értelmében a monitoring záródokumentáció elfogadására irányuló döntés meghozatala iránti eljárásba minden esetben bevonandó területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét tartalmazza.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (mint vízügyi és vízvédelmi szakhatóság) 35900/8339-1/2021.ált. szakhatósági állásfoglalásának indokolása az alábbi:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály (továbbiakban: Főosztály) hivatkozott számon érkezett ügyiratában a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) részére a Hajdúböszörmény, Polgári út, 2530/2 hrsz.-ú ingatlanon található felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítés monitoring záródokumentáció elfogadása érdekében indult eljárásban szakhatóságként megkereste az 1. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A megkeresés mellékleteként megküldte a Plánum '97 Kft. által készített kármentesítési monitoring záródokumentációt (továbbiakban: dokumentáció).

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A rendelkezésemre álló iratok és a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A benyújtott dokumentációban kizárólag a 2015. év 2021. években vett mintavételek akkreditált laboratóriumi vízvizsgálati eredményei kerültek bemutatásra úgy, hogy a 2021. évi mintavétel nem tartalmazza a HBM-07 jelű monitoring kút vizsgálandó komponenseinek eredményeit. A mérési eredményekből megállapítható, hogy a fajlagos elektromos vezetőképesség, valamint a szulfát valamennyi kút esetében a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéket kis mértékben meghaladta. A HBB/17/00225-6/2015. sz. határozatban jóváhagyott molibdénre vonatkozó „D” kármentesítési célállapot határértéket (1900 µg/l) egyik kút mintája sem érte el a vizsgált évek során.

Az ügyintézés során megállapítást nyert továbbá, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a HBB/17/00225-6/2015. sz. határozatban előírtaknak nem tett eleget, mivel nem teljesítette az előírt legalább 4 éven keresztül szükséges mintavételezést, így a 2015. és 2021. év közötti időszakra vonatkozóan nem rendelkeznek vizsgálati eredményekkel. Fentiek alapján a monitoringozást még 2 éven keresztül folytatni kell (1. pont).

Tekintettel arra, hogy a dokumentáció szerint a HBM-07 jelű monitoring kút szerkezetileg sérült és nem végezhető rajta helyszíni mérés, mintázás, ezért a kútnak megfelelő ideiglenes mintavételi pont kialakítása, mintázása szükséges (2. pont).

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Hajdúböszörmény település érzékeny területen fekszik.

Az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2021. december 23-án érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 11. és 12. pontja figyelembevételével hoztam meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet) 6. melléklet I. táblázat 6. pontjában foglalt hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálata tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya nyilatkozott. A hulladékgazdálkodási feladatkörbe tartozó szakkérdés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a monitoring záródokumentációra vonatkozóan hulladékgazdálkodási szempontból feltételek előírása nem szükséges.

A 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat 2. pontjában foglalt népegészségügyi szakkérdés vizsgálata tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya nyilatkozott. A népegészségügyi feladatkörbe tartozó szakkérdés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a monitoring záródokumentáció közegészségügyi szempontból megfelelő. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) által a Hajdúböszörmény, Polgári út, 2530/2 hrsz-ú ingatlanon található felhagyott szennyvíztisztító telep kármentesítés monitoring záródokumentációjának elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatása során népegészségügyi feladatkörbe tartozóan – A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata – szakkérdésként vizsgálatra kerültek.

Kötelezett 2022. január 5-én befizette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 21. pontja 7. alpontja szerinti 106.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat.

A környezetvédelmi hatóság a kérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel, a teljes eljárás szabályai szerint járt el. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2022. február 18.

A környezetvédelmi hatóság határozatát ügyintézési határidőn belül, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése a 112. §

(1) bekezdése, a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §, valamint a Fav.R. 30. § (6) bekezdése, (7) bekezdés b) pontja, 35. § (1) bekezdése c) pontja és (5) bekezdése alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert kormány megbízott
nevében és megbízásából

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető

Kapják:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) (KÉR)
 2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) (KÉR)
 3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) (KÉR)
 4. HBMKH KTHFO Irattár
- Véglegesítést követően:
5. Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség 4025 Debrecen, Antall J. u. 4. (KÉR)

KIVONAT

mely készült a Közbeszerzési Bizottság 2022. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

92/2022 (IV.13.) KB számú

HATÁROZAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2015. (VI.25.) Önk. számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatának (a továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) 1.2. pontja alapján a „**Hajdúböszörményi volt szennyvíztelep kármentesítési monitoring vizsgálatának folytatása – Beérkezett ajánlatok bírálata**” című előterjesztést, a beérkezett árajánlatot érvényesnek nyilvánította. Az ajánlatok alapján, a Beszerzési Szabályzat 8.4. pontjában biztosított hatáskörében eljárva javasolja Kiss Attila polgármester részére, hogy **Plánium '97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.** (4032 Debrecen, Füredi u. 76.) kösse meg a szerződést **nettó 3.680.000 Ft+ 27 % ÁFA (bruttó 4.673.000 Ft) összegben.** A beszerzéshez a 2022 évi költségvetésből bruttó 4.673.600. Ft. szükséges.

Határidő: 2022. május 13.

a szerződés aláírására

Felelős: Zelenka Péter városüzemeltetési ügyintéző

a szerződés előkészítéséért

A kivonat hitelesül:

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző, bizottsági alelnök

