

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Tárgy:

Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról

Ügyintéző:

Pruma Noémi Klára *hatósági ügyintéző, intézményi referens*

Iktatószám:

_____/2023.

Melléklet:

-

Feladatot jelent:

Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági
Bizottság

Népjelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság

Oktatási és Művelődési Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi
Bizottság

Bizottsági elnök:

Kovács Attila
Czeglédi János

Bertalan János
Bodnár Margit

Leleszné Sveda Klára

Egyéb véleményező szerv:

-

**Törvényességi véleményezésre
benyújtás időpontja:**

2023. január 18.

**Törvényességi
végezte:**

ellenőrzést Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*



Látta:

Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*




Egyéb meghívottak:

valamennyi érintett intézményvezető

valamennyi érintett gazdasági társaság vezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város

JEGYZŐJÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Tel: (52) 563-200 Fax: (52) 563-297

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 6. napján megtárgyalta a „Tájékoztatás és döntés az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről” szóló előterjesztést, melynek eredményeképpen a 239/2022. (X.06.) Önk.számú határozatában 39 pontban foglalta össze az energia –veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedéseit az önkormányzati intézmények tekintetében.

A határozat 37. pontja értelmében az érintett intézmények vezetői 2022. október 19. napjáig intézkedési tervet, intézkedési javaslatot készítettek a tekintetben, hogy az általuk vezetett intézményekben milyen módon, milyen eszközökkel tudják végrehajtani az elfogadott határozati pontokban meghatározott intézkedéseket.

A továbbiakban az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseikről, azok eredményeiről minden hónapban jelentést készítenek, melyet eljuttatnak Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala jegyzője felé.

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat intézkedésinek végrehajtása érdekében az intézményvezetők az alábbi intézkedéseket tették meg az általuk vezetett intézményekben 2023. január 13. napjáig.

Városi Bölcsőde

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13.

Intézményvezető: Bodó Erzsébet – *bölcsődevezető*

A 239/2022. (X.06.) számú Önk. határozat, bölcsődénkre vonatkozó pontjait, és a megszorító intézkedések végrehajtását továbbra is a határozatban leírtaknak megfelelően következetesen, és szigorúan tartjuk.

A 2022/2023-as nevelési évben az iskolai szünetekhez igazodó téli szünet elrendelése alapján, bölcsődénk zárva tartott a következők szerint:

o 2022. december 22. (csütörtök) – 2023. január 08. (vasárnap)

Az elmúlt évek eljárásrendje alapján, december 22-től január 01-ig tartó hagyományos téli szünetünkben ügyelet biztosítása nem volt, így ebben az esetben csak 2023. január 02-08-ig biztosítottunk volna ügyeletet azon szülők gyermekei részére, akik munkavégzésük miatt gyermekük felügyeletét másképpen nem tudták volna megoldani.

A téli szünet teljes ideje alatt a szülők nem kérték az ügyeleti ellátást, melynek következtében az egész épületben 15 °C-os hőmérsékletet biztosítottunk.

2022. december 22-2023. január 08-ig, 18 napon keresztül a bölcsődei ellátás teljes mértékben szünetelt, mely időszak alatt, a kedvező időjárásnak is köszönhetően a gázfogyasztás 797 m³ volt, mely napra lebontva 44 m³, az áramfogyasztás pedig 807 kWh volt, mely napra lebontva 45 kWh.

Az épület visszafűtése 2023. január 06-án kezdődött el, mely időszak alatt egyes gyermekcsoportokban többszöri állítással sem tudtuk teljesen mértékben biztosítani az előírt hőmérsékletet, mert a kazán működésében hiba keletkezett, melynek feltárása és javítása jelenleg is folyamatban van.

Napsugár Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50.

Intézményvezető: Varga Lászlóné – *óvodavezető*

Az elmúlt időszak legnagyobb részét, 18 napot a téli szünet töltötte ki, ezért a szünet idején tapasztaltakról szeretnénk beszámolni.

Polgári utcai székhely

Áramfogyasztás

A zárás idején csak a szükséges alap áramellátást használtuk (a kazán működtetése, a riasztók és irányfények, külső világítás működtetése). Ez kb. 60 %-os megtakarítást eredményezett.

Gázfogyasztás

Az épületben 14-15 °C hőmérsékletet tartottunk, melyet minden nap ellenőrzött a karbantartó. Az adatok szerint ez kb. 50-55 %-os megtakarítást jelentett.

Weszprémy utcai telephely

Az áramfogyasztásban lényeges csökkenést tapasztaltunk, kb. 80 %-os, viszont a gáznál csak minimális, 10-20 %-os megtakarítást tudtunk elérni a 14-15 °C beállítással. Ennek okát abban látjuk, mivel az épületen napelemek vannak, ezért amikor működik az óvoda, a légkondicionálókkal tartjuk a megfelelő hőmérsékletet a csoportszobákban. A zárás idején a légkondicionálók nem működtek, a beállított hőmérsékletet csak gázzal biztosítottuk.

Bodaszőlő Tagintézmény

A kevesebb fa felhasználással tudtunk takarékoskodni a fűtésnél. Az áramfogyasztásnál kb. 70 %-os csökkenést tudtunk elérni. Ennek oka részben abban rejlik, hogy a korábbi ellenőrzés után meghozott intézkedésünk szerint, amikor az óvoda nincs nyitva (hétvégeken, szünetekben) a villanybojlereket lekapcsoljuk.

Tapasztalatunk az, hogy hiába indítottuk 1-2 nappal korábban a fűtést újra, sajnos hétfő reggelre nem sikerült az épületnek felmelegednie kellően.

Kincskereső Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.

Intézményvezető: Szűcs Lászlóné – *óvodavezető*

A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022.(X.06.) Önk. sz. határozatának az elfogadott határozati pontokban meghatározott intézkedéseket folyamatosan végrehajtja.

A határozat

16. pontban foglaltak szerint az óvoda épületében 22 °C-os hőmérsékletet biztosítunk.

17. pontban foglaltak szerint 2022. október 15. napjától a takarékosági intézkedéseket bevezettük.

22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai szünethez igazodunk az óvodai szünet tekintetében:

téli szünet: 2022. december 22.(csütörtök)- 2023. január 8. (vasárnap)

tavaszi szünet: 2023. április 6.(csütörtök)- 2023. április 11. (kedd)

A téli szünet ideje alatt a dolgozó szülők gyermekeit az önkormányzat által kijelölt óvodába irányítottuk.

24. pontban foglaltak szerint a sportcsarnoknál temperáló fűtést biztosítunk 2022. október 15-2023. április 15. közötti időszakra.

A gyermekek mozgásos tevékenységeit a csoportszobákban biztosítjuk.

A téli szünet ideje alatt az óvoda épületében 12°C-os hőmérsékletre állítottuk a fűtést, mely lényegesen hozzájárult a gázfogyasztás csökkentéséhez. A sportcsarnoknál továbbra is temperáló fűtésre van állítva a rendszer.

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.

Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára – *óvodavezető*

2022. december hónapban és jelenleg 2023. januárban is, intézményünkben valamennyi dolgozó betartja a szükséges energetikai intézkedéseket. A csoportszobákban a megengedett hőmérséklettel folyik a nevelés-oktatás, az épület többi helyiségében úgyszintén. Minden helyiségben hőmérővel ellenőrizzük ezt. A téli szünet első napján levettük a hőfokot minden telephelyen 16 celsiu fokra. A karbantartó 2023. január 07-én körbejárta a telephelyeket rendkívülit nem tapasztalt és ezen a napon emelte meg a hőfokot, hogy a hétfői (január 9.) kezdésre a csoportszobák megfelelő hőmérsékletűek legyenek. Január 9-én az volt a tapasztalat, hogy volt olyan csoportszoba, ahol elérte a hőmérséklet a megengedettet, de volt olyan helyiség is ahol csak 17-18 fok volt. Ennek oka lehet a nem korszerű fűtési rendszer, így ahhoz, hogy minden csoportszobában biztosítsuk a 22 C fokot, pár napig magasabb hőfokon ment a kazán, hogy a fűtési rendszer megfelelően áramoltassa a melegvizet és minden fűtőtest melegedjen. A kezdeti pár nap után egyenletes a fűtés az épületekben. A Hét vezér telephelyen a fejlesztő

szobában 17 - 18 C fok volt január 9-10-én, így amikor fejlesztő foglalkozást tartottak a helyiségben olajradiátort kapcsoltunk a gyerekek védelmében. Egyéb fűtési rendszert nem alkalmaztunk. A világítás során is körültekintően, odafigyelve járunk el.

Kertész László Városi Könyvtár

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

Intézményvezető: Bakó Ildikó – *mb könyvtárvezető*

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (X.06.) Önk. számú rendelete alapján hozott költségmegtakarítási intézkedések tapasztalatai a Kertész László Városi Könyvtárban:

8. A Hajdúsági Múzeum vezetőjével és munkatársaival kölcsönös és zökkenőmentes az együttműködés az intézmény területén.

25. A takarékoskodási intézkedések alkalmazása és ellenőrzése folyamatos az intézményben.

26. 2022. október 15. és 2023. április 15. között a hétvégi nyitva tartás szünetel. Felhasználóink 6 helyett 8 könyvet kölcsönözhetnek, online szolgáltatásinkat előszeretettel használják olvasóink. A Honismereti Klub és az Aranykor Városi Nyugdíjas Egyesület vezetőivel megtörténtek az egyeztetések, arra vonatkozóan, hogy első negyedévben megrendezésre kerülő előadásainak és foglalkozásainak a Kertész László Városi Könyvtár helyet ad olvasótermében.

Hajdúsági Múzeum

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1.

Intézményvezető: Szekeres Gyula – *múzeumigazgató*

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozatának 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az elfogadott – a Hajdúsági Múzeumot érintő – a meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó jelentés:

Az energia-vészhelyzet miatt a Hajdúsági Múzeum felé megküldött a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság általi takarékosági és állományvédelmi javaslatok a Hajdúsági Múzeum 840/2022 „Az energetikai válsághelyzetre épülő állományvédelmi terv” iktatószámú dokumentumának értelmében annak előírásai megtörténtek, valamint a továbbiakban is folyamatosan zajlanak.

Ennek jegyében a múzeum főépületében és külső helyszínein (külső raktár, Káplár Miklós Emlékház) folyamatos bejárás zajlik, amely során az épületekben a környezeti viszonyok és a műtárgyak állapotfelmérése is folyamatos.

A műtárgyak biztonságos állapotmegőrzése miatt ez az ellenőrzés és ennek dokumentálása a Hajdúsági Múzeumban a hatósági szünet alatt is elrendelésre került. [971.202 2_Igazgatói utasítás_Energiafogyasztás felügyeletének ellátása a kijelölt napokon 2022.12.22-2023.01.08]

A Hajdúsági Múzeumban és telephelyein az intézkedések végrehajtását dokumentáló részletes decemberi jelentés:

Kültéri hőmérséklet

Kültéri hőmérséklet a mérések idején

	hőmérséklet (°C)				
december	5.	6.	7.	8.	9.
	-	-	-	-3	-

Kültéri hőmérséklet a mérések idején

	hőmérséklet (°C)				
december	12.	13.	14.	15.	16.
	-1	0	-2	1	6

Kültéri hőmérséklet a mérések idején

	hőmérséklet (°C)				
december	19.	20.	21.	-	23.
	-6	-2	-2	-	3

Kültéri hőmérséklet

	hőmérséklet (°C)	
december	27.	29.
	7	-2

Hajdúsági Múzeum, főépület

Hajdúsági Múzeum; főépület kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	1.	2.
1. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -

2. kiállítóterem	12,1	12,2
3. kiállítóterem	12,1	12
4. kiállítóterem	12,1	12
5. kiállítóterem	12,1	11,9
6. kiállítóterem	12,1	12
7. kiállítóterem	12,3	12,6
8. kiállítóterem	12,5	12,8
9. kiállítóterem	12,8	13,5
10. kiállítóterem	13	13,7
11. kiállítóterem	13,3	14
12. kiállítóterem	13,5	14,5
13. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -
14. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -
Könyvtár	14,3	15
Helytörténeti raktár	14,6	14,4
Képzőművészeti raktár	13,9	13,6
Néprajzi raktár	12,7	12,6
Restaurátor műhely	13,9	13,4
Közművelődési terem	14,6	14,8
Időszaki kiállítótér	15,2	14,9

Hajdúsági Múzeum; főépület kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	5.	6.	7.	8.	9.
1. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -
2. kiállítóterem	12,4	12,6	13,6	12,4	12,7
3. kiállítóterem	12,2	12,4	13,1	12,1	12,3
4. kiállítóterem	12,2	12,4	13,1	12,1	12,3
5. kiállítóterem	12	12,4	12,8	12,1	12
6. kiállítóterem	12,1	12,7	12,8	12,2	12,3
7. kiállítóterem	12,4	12,8	12,9	12,3	12,4
8. kiállítóterem	12,4	12,7	12,9	12,3	12,4
9. kiállítóterem	12,7	13,2	13,2	12,7	12,6
10. kiállítóterem	12,8	13,1	13,4	12,7	12,8
11. kiállítóterem	13	13,3	13,6	13	13,1
12. kiállítóterem	13,2	13,4	13,7	13,1	13,4
13. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -
14. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -
Könyvtár	15	15	14,7	14,4	14,5
Helytörténeti raktár	13,5	13,7	13,7	13,4	13,5
Képzőművészeti raktár	13,2	13,5	13,4	13	13,2
Néprajzi raktár	12,9	13	13,1	13	13,3
Restaurátor műhely	13,3	13,5	13,4	13,3	14,3
Közművelődési terem	14,4	13,9	14,2	13	14,2
Időszaki kiállítótér	14,6	14,8	14,4	13,7	14,4

Hajdúsági Múzeum; főépület kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C
	hőmérséklet (°C)

december	12.	13.	14.	15.	16.
1. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -
2. kiállítóterem	12,1	12,2	11,3	11,9	11,2
3. kiállítóterem	11,9	11,9	11	11,3	11
4. kiállítóterem	11,9	11,9	11	11,3	11
5. kiállítóterem	11,7	11,7	11,5	10,8	10,8
6. kiállítóterem	11,7	11,6	11,6	10,9	10,7
7. kiállítóterem	12	11,6	11,6	11	10,8
8. kiállítóterem	12,2	11,6	11,7	11	10,9
9. kiállítóterem	12,6	11,9	11,8	11,1	11
10. kiállítóterem	12,7	12,1	11,9	11,3	11,1
11. kiállítóterem	12,7	12,2	12,2	11,4	11,2
12. kiállítóterem	12,8	12,4	12,3	11,5	11,4
13. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -
14. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -
Könyvtár	14	13,9	13,4	13	13,8
Helytörténeti raktár	13,3	12,9	12,4	12,5	12,9
Képzőművészeti raktár	12,8	12,5	12,1	12,1	12,3
Néprajzi raktár	13	12,4	12,2	12,1	12,2
Restaurátor műhely	13,1	12,6	12,4	13,3	12,8
Közművelődési terem	14,3	12,9	13,2	12,4	14,4
Időszaki kiállítótér	14,7	13,5	13,4	13	14,6

Hajdúsági Múzeum; főépület kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	19.	20.	21.	-	23.
1. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	-	(felújítás) -
2. kiállítóterem	9,8	10,3	10,2	-	11,5
3. kiállítóterem	9,8	10,1	9,9	-	11,1
4. kiállítóterem	9,8	10,1	9,9	-	11,1
5. kiállítóterem	9,8	9,9	9,6	-	10,8
6. kiállítóterem	10	9,9	9,7	-	10,7
7. kiállítóterem	10,3	10	9,9	-	0,8
8. kiállítóterem	10,4	10	9,9	-	10,8
9. kiállítóterem	10,7	10,1	10	-	10,9
10. kiállítóterem	10,8	10,2	10,1	-	10,9
11. kiállítóterem	10,8	10,4	10,3	-	11
12. kiállítóterem	10,9	10,6	10,5	-	11,1
13. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	-	(felújítás) -
14. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás) -	(felújítás) -	-	(felújítás) -
Könyvtár	12,9	13,5	13,6	-	14,3
Helytörténeti raktár	12,6	12,3	12,4	-	14
Képzőművészeti raktár	11,9	11,9	12,1	-	13,9
Néprajzi raktár	12,2	12	12,1	-	13,8
Restaurátor műhely	12,4	12	12,3	-	14
Közművelődési terem	10,9	12,3	12,4	-	13,5
Időszaki kiállítótér	12,8	12,1	12,7	-	12,8

Hajdúsági Múzeum főépület; kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	27.	29.
1. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)
2. kiállítóterem	11,8	12
3. kiállítóterem	11,9	12
4. kiállítóterem	11,9	12
5. kiállítóterem	11,9	12
6. kiállítóterem	12	12
7. kiállítóterem	12,3	12,2
8. kiállítóterem	12,4	2,3
9. kiállítóterem	12,5	12,5
10. kiállítóterem	12,5	12,6
11. kiállítóterem	12,5	12,6
12. kiállítóterem	12,7	12,7
13. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)
14. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)
Könyvtár	14,3	14,4
Helytörténeti raktár	14	13,8
Képzőművészeti raktár	13,9	13,5
Néprajzi raktár	13,8	13,5
Restaurátor műhely	14	14
Közművelődési terem	13,5	12,1
Időszaki kiállítóter	12,8	12,3

Hajdúsági Múzeum; főépület, irodák

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	1.	2.
3. iroda	15	15
5. iroda	15,2	15
6. iroda	15,9*	15,9*
11. iroda	15,5	14,9
12. iroda	14,6	14,7
Pénztár	13	12,8
Porta	15,9– kieg. fűtéssel	16,9– kieg. fűtéssel

*Megjegyzés: Az irodában a fűtőtestek nem üzemelnek. A csövekben áramló melegvíz fűti fel a helyiséget.

Hajdúsági Múzeum; főépület, irodák

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	5.	6.	7.	8.	9.
3. iroda	14,4	14,2	14,1	14,1	14
5. iroda	14,4	14,4	14,2	14,1	14
6. iroda	15,5*	15,3*	14,9	14,9	15

11. iroda	14,3	14,3	14,1	13,8	13,9
12 iroda	14,1	14	13,9	13,7	13,7
Pénztár	13	12,4	12,7	12,4	12,4
Porta	16– kieg. fűtéssel	16– kieg. fűtéssel	16,1– kieg. fűtéssel	16,3– kieg. fűtéssel	17,4– kieg. fűtéssel

*Megjegyzés: Az irodában a fűtőtestek nem üzemelnek. A csövekben áramló melegvíz fűti fel a helyiséget.

Hajdúsági Múzeum; főépület, irodák

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	12.	13.	14.	15.	16.
3. iroda	13,6	13,2	12,9	12,9	13,9
5. iroda	13,7	13,3	12,9	13	13,6
6. iroda	14,3	14,1	13,5	13,2	14,2
11. iroda	13,6	13	13	13,4	13,3
12 iroda	13,5	13,1	12,6	12,8	13,1
Pénztár	11,8	11,3	10,9	11,2	10,5
Porta	16– kieg. fűtéssel	16,2– kieg. fűtéssel	16,2– kieg. fűtéssel	15	15,5– kieg. fűtéssel

Hajdúsági Múzeum; főépület, irodák

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	19.	20.	21.	-	23.
3. iroda	12,6	13,1	13,5	-	14,7
5. iroda	12,4	13,1	13,5	-	14,4
6. iroda	13,8	13,6	13,6	-	14,4
11. iroda	13,2	13,2	13,3	-	14,4
12 iroda	13	12,6	12,8	-	14,4
Pénztár	10,3	9,8	9,6	-	11,7
Porta	17,3– kieg. fűtéssel	14,8	14,4	-	14,9

Hajdúsági Múzeum főépület; irodák

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	27.	29.
3. iroda	14,7	14,1
5. iroda	14,4	13,9
6. iroda	14,4	14,8
11. iroda	14,4	14,4
12. iroda	14,4	14,2
Pénztár	11,7	11,3
Porta	14,9	14,2

Hajdúsági Múzeum, külső raktár

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	1.	2.
Tornaterem	9,7	8,3
Régészeti raktár	10,8	9,1
Bútor raktár	10,9	10
Vegyes raktár	11,3	10,6
Néprajzi raktár	11,5	10,7

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	5.	6.	7.	8.	9.
Tornaterem	8,5	9,3	8,4	7,8	8
Régészeti raktár	9,2	9,3	8,7	8	8,1
Bútor raktár	9,4	9,6	9,1	8,4	8,4
Vegyes raktár	9,7	9,8	9,5	9	8,7
Néprajzi raktár	9,9	10,1	9,7	9,2	8,9

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	12.	13.	14.	15.	16.
Tornaterem	7	6,1	5,2	6,4	7,8
Régészeti raktár	8	7,2	6,4	6,6	7,3
Bútor raktár	8,1	7,5	7,1	6,9	7,9
Vegyes raktár	8,4	8,2	7,5	7,4	8
Néprajzi raktár	8,6	8	7,8	7,6	8

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	19.	20.	21.	-	23.
Tornaterem	6,5	5,3	6,1	-	6,4
Régészeti raktár	7,6	6,2	6,3	-	6,3
Bútor raktár	7,4	6,4	6,8	-	6,5
Vegyes raktár	7,3	6,8	7,1	-	6,9

Néprajzi raktár	7,5	7,1	7,1	-	7
-----------------	-----	-----	-----	---	---

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	27.	29.
Tornaterem	10	8,4
Régészeti raktár	9,2	7,9
Bútor raktár	8,7	7,8
Vegyes raktár	8,5	8
Néprajzi raktár	8,6	8,1

Hajdúsági Múzeum, Káplár Miklós emlékház

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	1.	2.
Első szoba	7,9	7,5
Konyha	7,7	7,2
Második szoba	8	7,4
Hálófülke	7,9	7,3

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	5.	6.	7.	8.	9.
Első szoba	7,6	8,3	7,6	7,2	7,9
Konyha	7,5	8,1	7,6	7,2	7,8
Második szoba	7,5	8,1	7,7	7,2	7,9
Hálófülke	7,5	8,1	7,6	7,3	8

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
december	12.	13.	14.	15.	16.
Első szoba	7,4	6,9	7,3	7,1	8
Konyha	7,5	7,1	6,9	7,1	8
Második szoba	7,5	7,1	7,2	7,2	8,1
Hálófülke	7,5	7,1	7	7,1	8,3

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				

december	19.	20.	21.	-	23.
Első szoba	6,9	7,2	7	-	7,9
Konyha	7	6,9	7,1	-	7,5
Második szoba	6,9	7	7,1	-	7,8
Hálófülke	7	6,9	7,1	-	7,6

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C	
	hőmérséklet (°C)	
december	27.	29.
Első szoba	8,7	7,9
Konyha	8,7	8,1
Második szoba	8,7	8
Hálófülke	8,7	7,9

[015.2023_Hőmérséklet jelentés_2022._december]

A Hajdúsági Múzeumban és telephelyein az intézkedések végrehajtását dokumentáló részletes jelentés (január 2 – 12.):

Kültéri hőmérséklet

Kültéri hőmérséklet a mérések idején

	hőmérséklet (°C)				
január	2.	-	4.	-	6.
	4	-	4	-	3

Kültéri hőmérséklet a mérések idején

	hőmérséklet (°C)				
január	9.	10.	11.	12.	-
	8	n.a.	7	4	-

Hajdúsági Múzeum, főépület

Hajdúsági Múzeum; főépület kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	2.	-	4.	-	6.
15. kiállítóterem	(felújítás) -	-	(felújítás) -	-	(felújítás) -
16. kiállítóterem	13,2	-	13,9	-	13,5
17. kiállítóterem	13	-	13,5	-	13,3
18. kiállítóterem	13	-	13,3	-	13,3
19. kiállítóterem	13	-	13,3	-	13,2
20. kiállítóterem	13	-	13,3	-	13,3
21. kiállítóterem	13,2	-	13,6	-	13,5
22. kiállítóterem	13,3	-	13,9	-	13,6
23. kiállítóterem	13,4	-	13,9	-	13,6
24. kiállítóterem	13,4	-	13,8	-	13,7
25. kiállítóterem	13,4	-	13,8	-	13,7
26. kiállítóterem	13,5	-	14	-	13,8
27. kiállítóterem	(felújítás) -	-	(felújítás) -	-	(felújítás) -
28. kiállítóterem	(felújítás) -	-	(felújítás) -	-	(felújítás) -
Könyvtár	14,5	-	14,4	-	14,3

Helytörténeti raktár	14,4	-	14,6	-	14,2
Képzőművészeti raktár	14,1	-	14,5	-	14,1
Néprajzi raktár	13,9	-	14,6	-	14,2
Restaurátor műhely	14,5	-	14,6	-	14,3
Közművelődési terem	13,1	--	13,5	-	14
Időszaki kiállítóter	13,7	-	14	-	14,3

Hajdúsági Múzeum; főépület kiállítóterek, raktárak

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	9.	10.	11.	12.	-
1. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás) -	-
2. kiállítóterem	14,1	n.a.	13,6	13,4	-
3. kiállítóterem	13,8	n.a.	13,4	13,3	-
4. kiállítóterem	13,8	n.a.	13,4	13,3	-
5. kiállítóterem	13,6	n.a.	13,3	13,2	-
6. kiállítóterem	13,6	n.a.	13,6	13,3	-
7. kiállítóterem	13,7	n.a.	13,7	13,4	-
8. kiállítóterem	13,8	n.a.	13,7	13,5	-
9. kiállítóterem	13,8	n.a.	13,8	13,6	-
10. kiállítóterem	13,7	n.a.	13,8	13,6	-
11. kiállítóterem	13,8	n.a.	13,9	13,7	-
12. kiállítóterem	14	n.a.	14	13,8	-
13. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás) -	-
14. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás) -	-
Könyvtár	14,7	n.a.	14,6	14,3	-
Helytörténeti raktár	14,3	n.a.	14,3	14,2	-
Képzőművészeti raktár	14,2	n.a.	14,2	14	-
Néprajzi raktár	14,5	n.a.	14,2	14,2	-
Restaurátor műhely	14,9	n.a.	14,3	14,2	-
Közművelődési terem	13,9	n.a.	14	14,1	-
Időszaki kiállítóter	14,4	n.a.	13,7	14,2	-

Hajdúsági Múzeum; főépület, irodák

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	2.	-	4.	-	6.
3. iroda	14,7	-	14,8	-	14,8
5. iroda	14,4	-	14,7	-	14,6
6. iroda	14,9	-	14,9	-	14,7
11. iroda	14,3	-	14,7	-	13,9
12. iroda	14,4	-	14,7	-	14,1
Pénztár	13,2	-	13,7	-	13,6
Porta	14,6	-	14,7	-	14,8

Hajdúsági Múzeum; főépület, irodák

Mérőműszer	ELSEC 765C
------------	------------

típusa					
	hőmérséklet (°C)				
január	9.	10.	11.	12.	-
3. iroda	14,8	n.a.	14,6	14,3	-
5. iroda	14,7	n.a.	14,5	14,2	-
6. iroda	15	n.a.	14,7	14,6	-
11. iroda	14,2	n.a.	14,4	14,2	-
12 iroda	14,2	n.a.	14,4	14,2	-
Pénztár	13,6	n.a.	13,3	13,4	-
Porta	14,8	n.a.	17,2-kieg. fűtés	16,8-kieg. fűtés	-

Hajdúsági Múzeum, külső raktár

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	2.*	-	4.	-	6.
Tornaterem	9,8	-	9,3	-	9,5
Régészeti raktár	9,2	-	8,9	-	9,3
Bútor raktár	9	-	9	-	9,3
Vegyes raktár	8,8	-	9	-	9,2
Néprajzi raktár	8,9	-	9	-	9,4

Hajdúsági Múzeum; külső raktár

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	9.**	10.	11.	12.	-
Tornaterem	9,9	n.a.	9,3	9	-
Régészeti raktár	9,5	n.a.	9,2	8,8	-
Bútor raktár	9,6	n.a.	9,1	8,9	-
Vegyes raktár	9,5	n.a.	9,2	8,9	-
Néprajzi raktár	9,6	n.a.	9,3	9,1	-

Hajdúsági Múzeum, Káplár Miklós emlékház

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	2.	-	4.	-	6.
Első szoba	9,4	-	9	-	9,3
Konyha	8,9	-	9	-	9
Második szoba	9,5	-	9,1	-	9,2

Hálófülke	9,2	-	9,2	-	8,9
-----------	-----	---	-----	---	-----

Hajdúsági Múzeum; Káplár Miklós emlékház

Mérőműszer típusa	ELSEC 765C				
	hőmérséklet (°C)				
január	9.	10.	11.	12.	-
Első szoba	8,9	n.a.	9	8,8	-
Konyha	8,8	n.a.	9	8,6	-
Második szoba	8,9	n.a.	9,2	8,8	-
Hálófülke	8,9	n.a.	9,1	8,7	-

[038.2023_Hőmérséklet jelentés_2023. január 12-ig]

Az ellenőrzések során a külső raktár kazánja körül vízcsepegésre lettek fegyelmesek, melyet a *[002.2023_Feljegyzés 2022 01 02 külső kazán vízcsepegés] ikt.sz. jelezték, de annak oka még nem volt ismert, azonban a 2023 01 09-én történt ellenőrzés során megállapításra került, **hogy a külső raktár fűtését ellátni szolgáló kazán kilyukadt, nem javítható, csere szükséges.**

**[014.2023_Feljegyzés külső kazán kilyukadt 2023 01 09]

A külső raktárban lévő műtárgyak épségének megóvása érdekében bízunk a mielőbbi, gyors, ugyanakkor energetikai szempontból is szakszerű döntés és megoldás lehetőségében.

Szociális Szolgáltatási Központ

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, II.Rákóczi Ferenc u. 42.

Töviskes Mária Magdolna – *intézményvezető*

A Szociális Szolgáltatási Központ a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testület 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak megfelelően a következő intézkedéseket hozta meg:

Intézményünk Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 24. szám alatti telephelyén a közüzemi szolgáltatásokat továbbra is szünetelteti (áram, víz, gáz, internet, vezetékes telefon). Az épület belső hőmérséklete 7-8 °C, mely a kedvező külső hőmérséklet miatt alakul így. Az épület állapota tovább romlott. Újabb repedések jelentek meg a falakon, illetve a meglévő repedések tovább növekedtek. A pince vizesedése miatt mind a külső, mind a belső falak salétromosak, emiatt a vakolat több helyen leomlott. Az ebédlő helyiségében a járólapok megemelkedtek. Ezeket a problémákat jeleztem a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője felé és kértem, hogy mielőbb mérjék fel az épület műszaki állapotát. Erre a következő hét elején fog sor kerülni.

A Szociális Szolgáltatási Központ Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti székhelyén az idősek és demensek nappali ellátását igénybevevő ellátottak által használt helyiségekben a 22 °C- os hőmérsékletet igyekszünk biztosítani.

A fogyatékosok nappali ellátásánál is a 18 °C helyett 20-21 °C-ot biztosítunk a fenntartó jóváhagyásával.

A többi irodai és egyéb helységben 18 °C-ot tartunk. Az épület benti reggeli hőmérséklete 15-17 °C, így a fűtést korlátozva, csak rövid ideig, csökkentett üzemmódban, 18 °C eléréséig használjuk.

A folyosókon, a rendszeresen nem használt helyiségekben teljesen elzárásra kerültek a radiátorok. Kapcsolattartási ügyelet idején biztosítunk magasabb hőfokot a kapcsolatügyeleti helyiségünkben, ahova kisbabával, kisgyerekekkel érkeznek a szülők, nevelőszülők.

A belső hőmérséklet ellenőrzése napi szinten folyamatos, naponta háromszor mérjük hőmérsékletet, melyről kimutatást is vezetünk.

A Szociális Szolgáltatási Központ, mint önkormányzati fenntartású intézmény a többi intézménytől eltérően december végén és január elején is fogadta a megszokott ügyfélfogadási rend szerint a lakosokat, az ellátottakat, nem lett elrendelve igazgatási szünet. A napi munka mellett gyermekétkeztetést is biztosítottunk a téli tanítási szünetben az intézmény székhelyén, valamint a Kincskereső Óvodában is az intézmény dolgozói osztották ki az ebédet.

A kollégák szabadságukat töltve kevesebben dolgoztak évvégén, ezért kevesebb iroda helyiséget használtak, illetve egy-egy irodába többen tartózkodtak. A többi irodában teljesen elzárásra került a fűtés.

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.

Tóthné Dr. Csohány Ágnes – *intézményvezető*

A Fazekas Gábor Idősek Otthonának Intézményvezetőjeként Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozata alapján az alábbi intézkedések végrehajtása történt:

1./ Az intézményben a megbízási szerződés alapján karbantartási munkákat végző vállalkozó a kazánokat 2022. október 13 napján 18 valamint 22 fokra állította be. Az ellátottakat érintő

kazánok 22. celsius fokot garantálnak az intézmény szobáiban, az irodai munkát végző dolgozókat érintő fűtő kazánok pedig 18. fokos hőmérsékletet biztosítanak az irodákban. A meglévő 7 kazánból jelenleg részlegenként csak egy – egy kazán működik, a többi később kapcsoltatjuk be. Ennek az intézkedésnek a felülvizsgálatát minden nap ellenőrizzük, mivel nagy az intézmény és nem minden szobában egyenletes a hőfok.

- Az intézményben 2022 október, november továbbá december hónapot érintő gáz felhasználás megtakarítás a 2021-es évhez képest 27,3% lett ahogyan a lenti táblázatban látható. Továbbra is figyeljük a fogyasztást és tartjuk a vállalt hőmérsékletet mind az ellátottak mind a munkatársak által vállalt helyiségekben.

2021	2021	2021
10. hó	11. hó	12. hó
5585	6605	8381
2022.	2022.	2022.
10. hó	11. hó	12. hó
3 880,00	5 191,00	5 880,00

- Az intézmény emeleti részén dolgozók számára rendkívüli szünetet rendeltem el a szabadságuk terhére 2022. december 22. napjától 2022. december 28. napjáig, így az emeleti részen a fűtést ki tudtuk erre az időre kapcsolni.

2./ 2022 október 10 napján az érintésvédelmi ellenőrzést végző szakember elvégezte az intézmény kötelező felülvizsgálatát, az általa talált hibákat továbbá a még nem kicserélt, régi, gazdaságtalan világító testek cseréjét energiatakarékosra elvállalta, 2022. december 31-ig elvégzi.

- Még nem realizálódott a világító testek cseréje miatti megtakarítás, azonban a három hónapot érintő villamos energia felhasználással való megtakarításunk már látható a számláinkban.

3./ Az intézmény pluszszolgáltatásokként a bentlakóknak a fodrászathoz valamint férfiaknak a borotválkozáshoz szükséges eszközöket (sampon, hajlakk, borotva, arcszesz stb) kifizette. 2022. október 15. napjától kértük a lakókat, hogy maguknak biztosítsák ezen eszközöket. (az intézménynek a megtakarítás havonta 400.000.-forint)

- Minden ellátottunk vállalta a tisztasági eszközök beszerzését, így ez már realizálódott a kiadási részén a költségvetésnek, havonta átlagosan 400.000-Ft lett a kiadás csökkentésünk ez által. Ez realizálódott

4./ Az intézmény 2022. szeptember 01 napjától alvállalkozóként főz a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. havonta 2.982.900,-forint bevételt jelent, a nyereség részének kiszámítása még folyamatban van, tekintettel a folyamatosan változó nyersanyag árakra.

- A vállalkozási tevékenységünk működik, így a megnövekedett nyersanyag árakat tudjuk ebből a bevételből korrigálni.

További megtakarítási intézkedések:

1./ Az Intézmény tavasszal eldöntötte, hogy napelemeket telepít, ezzel is folytatva az energia hatékony működést, azonban az MVM Zrt nem vállalta a telepítést, mivel az épület tetőhéjazata pala. Most újra megkeresünk 3 napelem telepítéssel foglalkozó vállalkozót, hogy a lapos tetőre tudnak-e napelemet telepíteni.

- A napelemekre az engedélyt a jogszabály által megadott határidő előtt benyújtottuk a szolgáltatónak, bejelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk, így a közbeszerzési eljárás elindítható, 2023. januári bizottsági üléseken előterjesztést készítünk.

2./ A személyi teljes térítési díjak kifizetése még egyeztetés alatt van, olyan hozzátartozókkal akiket nem értünk el személyese, postai úton vettük fel a kapcsolatot, reméljük az öngondoskodás keretében az ellátottaink kitudják fizetni a teljes térítési díjat.

- Az ellátottak és hozzátartozóik jelentős része ehvállalta a teljes térítési díj megfizetését.

3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52.§ (9) alapján *(A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközei segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközei segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.)* Az intézmény az ellátottak számára testközei gyógyászati eszközöket biztosított ingyenesen, ezen eszközök gyártói oly mértékben emelték meg a díjaikat, hogy a továbbiakban nem tudjuk vállalni ennek kifizetését, ahogyan a szállítási költségeit sem, ezért a beszállító az ellátottak számára fog számlát kiállítani, és ők fogják vállalni ezen költségek megfizetését, amennyiben az ellátott vagy hozzátartozójának a jövedelmi helyzete engedi. Ez az intézkedés havonta 1.000.000,-forint megtakarítást jelent az intézmény költségvetésében.

- A testközei gyógyászati segédeszközöket már a hozzátartozók fizetik, így a megtakarítás realizálódott.

4./ Az intézmény a mosodai és konyhai részre földgáz és villany almérőt tervez beállítani, mert ezen részlegünk külsős (vállalkozói/szolgáltatói) tevékenységet végez és könyvelés technikai szempontból valamint árképzés szempontjából célszerű lenni ezen részt külön számolni.

- A vállalkozó az árajánlatokat elkészítette, így a beszerzés folyamatban van.

Városüzemeltetési Intézmény

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Vezendi Krisztián – intézményvezető

A Városüzemeltetési Intézmény a Közösség Ház, Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2. sz. alatti épületének a tavalyi év szeptembertől-áprilisig az alábbiak alapján alakultak a költségek a gáz és a villamosenergia tekintetében:

Áram:

2021. év.

szeptember: 411.514 Ft.

október: 428.076 Ft.

november: 414.284 Ft.

december: 428.076 Ft.

2022. év.

szeptember: 519.098 Ft.

október: 536.392 Ft.

november: 519.098 Ft.

december: 536.392 Ft.

Gáz:

2021. év.

szeptember: 83.966 Ft.

október: 554.506 Ft.

november: 858.684 Ft.

december: 1.014.872 Ft.

2022. év.

szeptember: 83.966 Ft.

október: 111.487 Ft.

november: 395.689 Ft.

december: 644.908 Ft.

A Városüzemeltetési Intézmény fizeti m² %-a szerint az áramfogyasztás arányát 50,8 %-át, a maradékot a bérlők a 49,2 %-át.

A gázfogyasztás m³-ben pedig az 58,5 %-át fizetjük és 41,5 %-át a bérlők fizetik.

A Városüzemeltetési Intézménynél véleményem szerint úgy lehetne a rezsin, energia fogyasztáson csökkenteni, hogy az irodákban maximum 18 °C -fok hőmérsékletre állítjuk be a termosztátot, a kazánt a Községi Ház, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz. alatti helyen.

Minden pénteken a karbantartó leveszi 18 óra után a hőmérsékletet kb. 16 °C -fok hőmérsékletre és vasárnap este 20 óra után visszaadná rá, hogy hétfőre vissza tudjon melegedni az épület.

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

Komáromi Imre – *elnök igazgató*

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat vonatkozó határozati pontjainak végrehajtásáról az alábbi jelentést teszem:

2. pont: A Vagyonkezelő és tagvállalatai a decemberi testületi ülésen benyújtották a 2023 évi üzleti terveiket, melyben negatív eredmény nem szerepelt.

9. pont: A Társaság által használt épületekben a meghatározott hőmérsékletet biztosítjuk. Munkanaponként a fogyasztást jelentjük az Önkormányzat részére.

Energiatakarékoság miatt igazgatósági határozatban elrendelésre került a csütörtöki és a pénteki napokon a központi irodákban az ügyfélfogadás szüneteltetése.

A fennmaradt éves rendes szabadságok decemberi kiadásával az irodai területen jelentős energia megtakarítás történt.

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.; adószám: 11156624-2-09) nevében a következőkben tájékoztatjuk az elhibázott brüsszeli szankciók miatt elszabaduló energiaárak következtében már megtett, illetve tervezett és folyamatban lévő költségcsökkentő intézkedésekről.

Az alábbiak szerint területenként térképeztük fel, hogyan lehet költségmegtakarításokat elérni a rezsiköltség csökkentése érdekében.

Ingatlan divízió

Radnóti utcai székhely

- Melegvíz előállítási hőfok csökkentésre került.
- A „K” és „G” épület központi fűtése lekapcsolásra került.
- Külön almérővel rendelkező Inverteres klímát szereltünk föl a buszgarázsban ("G" épületben) működő autószerelő műhely fűtésének biztosítására, mellyel a gázfűtés kiváltásra került.
- Az udvaron a régi reflektorok lekapcsolásra kerültek, további lehetőség -igény esetén - a reflektorok LED-re cserélése, és mozgásérzékelővel történő ellátása.
- Az A és B épületben a gázfűtést 18 fok biztosításáig használjuk.
- Gázóra cseréje kisebbre (25m³/h).
- Azoknál a munkaköröknél, ahol lehetséges, otthoni munkavégzés megszervezésére kerül sor, tekintettel arra, hogy irodai munkavégzés folyik. A hatékony home office biztosítása érdekében felhő alapú munkaállomások kialakítása valósul meg, hordozható eszközök használata mellett.
- Az 50/2022 (XI.09) Igazgatósági határozatban foglaltak alapján, igazodva a tulajdonos önkormányzat által meghozott intézkedésekhez, csökkentett ügyfélfogadási idő került elrendelésre, így a telephelyen 2022. november 10-től kezdődően csak hétfő-kedd-szerdai napokon van ügyfélfogadás, melytől eltérni csak kivételes esetben lehet.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

Kálvin téri buszváró épülete

- Nyitva tartási idő folyamatos felülvizsgálata.
- Épületben temperáló fűtés biztosítása.

- Egy bejárat biztosítása.
- Volán újbóli megkeresése a költségviselése céljából.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

Vásár téri Sportcsarnok

- Bérleti díjak emelése érdekében a bérleti szerződések módosításra kerültek.
- Az épület fűtése során 16 fokot biztosítunk. Egyeztetve a Sportági Szakszövetségekkel a minimum 16 fok biztosítása a sportcsarnokban elégséges feltétel.
- Melegvíz csak a bajnoki mérkőzések után használható az öltözőkben.
- A Sportcsarnok hétköznapi 15 óráig zárva tart.
- Oktató épületben temperáló fűtés biztosítása.
- A Sportági Szakszövetségek engedélyezték a korábban pályázaton jóváhagyott aktuális bérleti díjak emelését, valamint a HTE -mint legnagyobb bérlő- részére megítélt felszerelésekre és táboroztatásra jóváhagyott díjak átcsoportosítását, melyet a HTE megnövekedett bérleti díjak kiegyenlítésére tud fordítani.
- A sátor lebontásra került.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.
- A Sportcsarnok december 15-től január 16-ig bezárásra került.

Ady téri Piac

- Az Ady téri Piac- és Vásárcsarnok területén felülvizsgáltuk a szerződéseket, a bérlők értesítve lettek a jövőben várható kiadásokról.
- Használaton kívüli helyiségekben temperáló fűtés biztosítása.
- Energetikai (fűtés és elektromos áram) rendszer tagolhatóságának biztosítása, több önálló szekció kialakításával, az egyedi felhasználási igényű, energiahatékony rendszer megteremtésével, melyhez első ütemben klímakészülékek kerülnek felszerelésre.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon

követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

Közösségi közlekedés

2022-ben az energiaárak emelkedése jelentős többletkiadást eredményez a közösségi közlekedésben is (üzemanyag árának emelkedése, alkatrészek és munkadíjak emelkedése, alvállalkozók díjainak emelkedése stb.).

A helyi közösségi közlekedésben a járatcsökkentés lehetőségének vizsgálatát követően javaslatot tettünk a menetrend módosítására. Jóváhagyást követően, a lakosság tájékoztatása mellett, 2023.január 01-től az új menetrendet alkalmazzuk, a buszmegállókban az új menetrendek kihelyezése megtörtént.

Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.

Bertalan Imre - *iggyeztető*

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. a fenti határozat 8. határozati pontjában foglaltaknak megfelelően továbbra is a Sillye Gábor Művelődési Központban (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) biztosítja a feladatellátást, az épület a munkavégzés elsődleges helyszíne.

Az összevonást és a munkaállomások kialakításának lehetőségét már korábban megvizsgáltuk, feladatát valamennyi munkatársunk egy munkahelyi egységben látja el, ezáltal a társaság által használatban lévő irodaterület jelentősen csökkent, így az ezzel összefüggő energiafelhasználás is.

Az épület teljes lezárását továbbra sem tervezzük tekintettel a rendszeresen teltházás előadásokra és az igen sokszínű és színvonalas programkínálatra, továbbá a közművelődési feladatellátás biztosítására.

A 9. határozati ponttal összefüggésben a Maghy-ház (4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.) használóival az egyeztetés megtörtént, az épület téliesítése megtörtént. 2022. november 30. napjával az épület lezárásra, míg a víz és a villamos áram használata felfüggesztésre kerül, földgázt a megjelölt dátumig sem használtunk, ahogyan azóta sem használtunk fel energiát az épület vonatkozásában.

A 15. határozati pontban meghatározottaknak megfelelően minden esetben határidőben eleget teszünk az energiafelhasználással összefüggő adatszolgáltatásnak.

A 33. határozati pontban foglaltaknak megfelelően továbbra is gondoskodunk a városi ünnepek, kiemelt ünnepek és egyéb kapcsolódó rendezvények magas színvonalon történő szervezéséről és lebonyolításáról.

A 38. határozati pontban foglaltaknak megfelelően a lakosság felé irányuló tájékoztatásunk folyamatos és rendszeres a médiaportfóliónk különböző felületein.

Megállapítható, hogy változatlanul nagy igény mutatkozik a különböző kulturális programok, események és előadások iránt a lakosság részéről, ezt bizonyítják rendre teltházas programjaink, valamint igen gazdag 2022. év végi programsorozatunk is. 2023. januárjában is számos eseménynek ad helyet a művelődési központ.

Társaságunk továbbra is mindent megtesz az energiafelhasználás minimalizálása érdekében, maximálisan megfelelően Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos elvárásainak és döntésének. Kiemelendő többek között, hogy földgázfelhasználással járó próbafűtésre első alkalommal 2022. december 2. napján került sor, a megjelölt időpontig 0 m³ földgázt használtunk fel.

Összhangban Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos intézkedéseivel a Silye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház is ügyleti üzemmódban működött 2022. december 22. és 2023. január 8. napja között. Ebben az időszakban kizárólag 2022. december 30. és 31. napjain használtunk földgázt, tekintettel a több száz lakost érintő, épületünkben zajló rendezvényekre. 2023. évben földgázt nem használtunk, az épületet jelenleg sem fűtjük gázenergiával.

Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

Kathi Pál – *iggyvezető*

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat végrehajtásáról a Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft vonatkozásában az alábbi jelentést teszem:

Az üzleti terv benyújtásra került, mely negatív eredményt nem tartalmaz.

A Gyógyhely területén elhelyezkedő uszoda és hozzátartozó helyiségei továbbra is zárva tartanak.
Kemping épületét továbbra is a határozatalapján temperáljuk, illetve zárva tart!
Munkásszálláson 31 fő vendég miatt 21 C fokot biztosítunk!

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 9.

dr. Erdős András - *iggyvezető*

Az energiatakarékosság kapcsán az egészségügyi intézményeket érintően elmondható, hogy tartva a rendelői hőmérsékletet 22 celsius fokon a rendelési időkben és a folyosói és rendelési időn kívüli időszakban pedig 18 celsius fokot, megállapítható, hogy a felhasznált gáz mennyisége csökkenést mutat, amit a napi óraállások alapján látunk. Korábbi időszzakkal való összehasonlítás azért nehezen megoldható, mert korábban általány díjas fizetési módot alkalmaztunk.

Természetesen nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy rendkívül enyhe téli időszakot élünk.

A csökkent gázfelhasználás ellenére a kifizetett gázszámlák esetében növekedés tapasztalható amit a magasabb gázárak okoznak.

Az ESZV NKFT jelenleg MVM szolgáltatótól kapja a gázt fix emelt áron. A jövőben az eddig bekért szolgáltatói ajánlatok alapján az Önkormányzat által kötendő fix összegű gázáránlat tűnik a legbiztonságosabbnak a jövőre vonatkozóan.

Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi utca

Kovács Csaba – *iggyvezető*

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk. sz. határozat 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbi intézkedéseket tesszük és tettük meg.

Meghatározottak szerint a Városháza Étterem esetében a gázmérőről és áram almérőről, a Vágóhíd esetében pedig a gázmérőkről minden munkanap megküldésre kerülnek az óraállások, kérés alapján pedig pénteken megküldésre kerülnek a fényképek is a megadott e-mail címre.

A lámpák és az elektromos eszközök használatára fokozott figyelmet fordítunk továbbra is az étterem és a Húsfeldolgozó-Vágóhíd esetében. A számítógépes eszközök áramtalanításra kerülnek munkanap végén és hétféjére, az indokolt eszközök maradnak csak bekapcsolva.

A 2022.12.22-2023.01.08-ig igazgatási szünetben a Városháza Étterem nem üzemelt, az szükséges eszközök működtek csak.

A határozati pontokban szereplő intézkedéseket figyelembe vettük, ennek alapján kiemelten figyelmet fordítunk arra, hogy a használaton kívüli helyiségekben, illetve a hétféjére a fűtés lekapcsolásra kerüljön. Az étterem és a Húsfeldolgozó-Vágóhíd esetében is a 18 °C fokot tartjuk szem előtt.

Polgármesteri Hivatal

Címe : 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

A polgármesteri hivatal vonatkozásában a következő intézkedések történtek a 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak megfelelően:

12. pont

A hivatalban a takarékosági intézkedések bevezetésre kerültek, azok alkalmazása folyamatos, a hivatal irodahelyiségeiben 18 fokos hőmérsékletet biztosítunk, ezen intézkedés révén a Hivatal gázfogyasztása terén november hónapban (az előző év novemberéhez képest) **70,52 %-os megtakarítás** mutatkozott. Az áramfogyasztás mértékét is igyekszik csökkenteni a Hivatal, ebben **10,8 %-os csökkenést** értünk el az előző év hasonló időszakához képest.

13. pont

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat 13. pontjával igazgatási szünet elrendeléséről döntött a Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig. Az igazgatási szünet időtartama alatt a személyes, az elektronikus és a telefonos ügyfélfogadás is szünetelt.

Kizárólag telefonos kapcsolattartással halaszthatatlan általános igazgatási (birtokvédelmi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő), kereskedelmi és környezetvédelmi ügyekben, címregiszter ügyekben, szociális ügyekben, az ügyfélkapcsolatot az igazgatási szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon 8-12 óra között telefonon biztosította a hivatal. Ezen túlmenően anyakönyvi ügyekben a hivatal az ügyeleti ügyfélkapcsolatot telefonos elérhetőség mellett az igazgatási szünet teljes időtartamában elektronikus levelezési címen is biztosította időpont egyeztetése céljából a személyes ügyfélfogadás érdekében.

Az igazgatási szünet időtartamáról és az ügyfélfogadás előbb ismertetett rendjéről a lakosság tájékoztatása előzetesen megtörtént, közlemény került megjelentetésre újságban és a honlapon is.

Az igazgatási szünet problémamentesen zajlott.

A 2022. december hónapban a felhasznált villamosenergia mennyisége 3.566 KWh volt, amely az előző hónaphoz képest 40%-os csökkenést jelent és közel megegyezik a 2021. decemberében mért 3.512 KWh mennyiséggel. A gáz tekintetében 2022. decemberében 2.229m³ gáz került felhasználásra, mely a 2021. decemberi 5.190 m³ gáz mennyiségéhez képest 57%-os csökkenést mutat.

Az igazgatási szünet kezdeti napjáig, 2022. december 21. napján az óraállások 3577 m³ és 1461 m³ volt. 2023. január 9-én az óraállások 4300 m³ és 1791 m³ volt, tehát összesen 1053 m³ volt a fogyasztás ezen időszak alatt.

A villanyóra állása 2022. december 21. napján 212982 KWh volt, 2023. január 9-én 214055 KWh volt a mért adat, tehát 1073 KWh fogyasztás történt ezen időszak alatt.

14. pont

A Hivatalban csütörtöki-pénteki napokon 2023. február 28. napjáig 51 iroda helyett 11 irodában folyik a feladatellátás, váltott helyettesítési rendben, a távollevők rendes éves szabadsága terhére.

15. pont

Az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok napi szinten megküldik a gáz- és villanyáram fogyasztás mérőállásait a polgármesteri hivatal részére, melyeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály elemez és kiértékel.

Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1.) alatti épületében a Polgármesteri Hivatal mellett működnek még a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal különböző szervezeti egységei, a Városüzemeltetési Intézmény, valamint a „Hajdúkerületi-Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft által üzemeltetett étterem és büfé. A 2022. október 06-án a Képviselő-testület által hozott döntés alapján a Polgármesteri Hivatal részén kötelező jelleggel elrendelt energiatakarékosági intézkedések (az irodákban hétfőtől szerdáig 18 C fok tartása, csütörtökön és pénteken az irodák 20%-ban lehet csak fűtés 18 C fokkal, a 2022. november hónapban a felhasznált gáz mennyisége 2.131 m³-re csökkent a 2021.-es év azonos időszakában (novemberében) mért 5.190 m³-ról. Viszont a villamosenergia felhasználás mennyisége a 2021. november havi 3.399 KWh-ról 2022. novemberében 5.912 KWh-ra nőtt, köszönhető annak, hogy az épülethez tartozó étteremben a gáz mellett inkább az olcsóbb villamos energiát használja a „Hajdúkerületi-Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft. A 2022. december hónapban a felhasznált villamosenergia mennyisége 3.566 KWh volt, amely az előző hónaphoz képest 40%-os csökkenést jelent és közel megegyezik a 2021. decemberében mért 3.512 KWh mennyiséggel. A gáz tekintetében 2022. decemberében 2.229m³ gáz került felhasználásra, mely a 2021. decemberi 5.190 m³ gáz mennyiségéhez képest 57%-os csökkenést mutat.

Munkacsoport

Az energiaválság okozta nehézségek enyhítése, a hatékony intézkedések megtétele érdekében Hajdúböszörmény Város Polgármestere *munkacsoportot* állított fel az alpolgármester vezetésével, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével. A munkacsoport rendszeresen, hetente legalább egyszer ülésezik, mely során megbeszélésre kerülnek az energia-veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedések aktuális mutatói, valamint folyamatosan nyomon követik, elemzik az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői által az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseit, s azok eredményeit.

A 2022. október 6. napján a Képviselő-testület által meghozott energiatakarékoságra vonatkozó intézkedések között szerepelt, hogy az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok napi szinten küldjék meg a gáz- és villanyáram fogyasztás mérőállásait a Polgármesteri Hivatal részére, melyeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály elemez és értékeli ki.

Emellett a munkacsoport 2023. január 12. napján szűrőpróbaszerű ellenőrzést tartott az intézményekben. Tapasztalataink alapján a legtöbb intézmény tartja a számára előírt hőmérsékletet. Mindössze 2 intézményben találtunk magasabb hőmérsékletet, mellyel kapcsolatban jelzéssel éltünk az intézményvezető felé.

A jelenlegi takarékosági lépéseket a 2023-as év folyamán egész évben fenn kell tartani és az önkormányzati intézményeknél fokozottan ellenőrizni kell az energia felhasználását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 17. pontjára, valamint a 180/2022. (V.24.) Kormányrendelet 4. §-ára figyelemmel megtárgyalta a „**Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az intézményvezetők által nyújtott tájékoztatásokat elfogadja azonban a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján az intézményvezetők és az intézményi dolgozók irányában nyomatékosítani szükséges az előírt intézkedések betartásának fontosságát, továbbá javasolt a munkacsoport általi ellenőrzések gyakoriságának növelése.

Határidő: 2023. január 26.

Felelős: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2023. január 18.


Koláné Dr. Markó Judit
jegyző



