

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Tárgy: Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról

Ügyintéző: Pruma Noémi Klára *hatósági ügyintéző, intézményi referens*

Iktatószám: /2023.

Melléklet: -

Feladatot jelent: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Véleményező bizottság:

Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Leleszné Sveda Klára
Bodnár Margit
Czeplédi János

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2023. február 16.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Látta: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Egyéb meghívottak: valamennyi érintett intézményvezető
valamennyi érintett gazdasági társaság vezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város

JEGYZŐJÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Tel: (52) 563-200 Fax: (52) 563-297

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 6. napján megtárgyalta a **„Tájékoztatás és döntés az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről”** szóló előterjesztést, melynek eredményeképpen a 239/2022. (X.06.) Önk.számú határozatában 39 pontban foglalta össze az energia –veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedéseit az önkormányzati intézmények tekintetében.

A határozat 37. pontja értelmében az érintett intézmények vezetői 2022. október 19. napjáig intézkedési tervet, intézkedési javaslatot készítettek a tekintetben, hogy az általuk vezetett intézményekben milyen módon, milyen eszközökkel tudják végrehajtani az elfogadott határozati pontokban meghatározott intézkedéseket.

A továbbiakban az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseikről, azok eredményeiről minden hónapban jelentést készítenek, melyet eljuttatnak Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala jegyzője felé.

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat intézkedésinek végrehajtása érdekében az intézményvezetők az alábbi intézkedéseket tették meg az általuk vezetett intézményekben 2023. február 13. napjáig.

Városi Bölcsőde

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13.

Intézményvezető: Bodó Erzsébet – *bölcsődevezető*

A 239/2022. (X.06.) számú Önk. határozat, bölcsődénkre vonatkozó pontjait, és a megszorító intézkedések végrehajtását továbbra is a határozatban leírtaknak megfelelően következetesen, és szigorúan tartjuk.

Állandó jelleggel hiba merül fel a kazán működésében (hol egy szelep enged, hol a szivattyú működésében keletkezik zavar, hol a nyomás szabályozó...) A hibákat rendszerint azonnal próbáljuk orvosolni.

Ilyen javítások alkalmával észrevehetően a kazán teljesítménye is fokozódik, és nagyobb fogyasztással áll vissza a kívánt hőmérséklet.

A szabályok szigorú betartása mellett, a kinti hőmérsékletváltozás is jelentősen befolyásolja fogyasztásunkat.

Napsugár Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50.

Intézményvezető: Varga Lászlóné – óvodavezető

1. Bodaszőlő tagintézményben 4 csoport egy épületben elhelyezése

Feladat	Időpont	Felelős	Megvalósulás
Csoportszobák, öltözők, mosdók	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Karbantartó	A hőmérséklet folyamatosan ellenőrizzük.
A régi épület téliesítése, temperáló hőmérséklet beállítása		Tagóvoda-vezető Karbantartó	megtörtént

2. Gázenergia felhasználásának csökkentése (fűtés) október 17-től

Polgári utcai székhely

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Tornaterem	Temperáló hőmérséklet beállítása (8 °C), a radiátorok elzárása, folyamatos ellenőrzés	Óvodavezető Karbantartó	A radiátorokat elzártuk, a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Nem használt helyiségek	<ul style="list-style-type: none"> - Földszinti hátsó raktár – temperáló (8 °C) beállítása, ellenőrzése - Földszinten 2 helyiség, amit csak alkalomszerűen 	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A radiátorokat elzártuk, a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.

	<p>használunk -15 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - I. emeleten 4 kisebb helyiség - 15 °C - II. emeleten 2 helyiség - 15°C 		
Csoportszobák, öltözők, mosdók	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Csoportszobák, öltözők, mosdók megfelelő hőmérsékletének tartása	<ul style="list-style-type: none"> - zárt ajtók, - szellőztetési rend 1sz. melléklet 	Óvodapedagógusok Dajkák	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük. Február első hetében tapasztalt hidegebb időjárás miatt megnövekedett a gázfogyasztásunk ebben az időszakban.
Konyha	20 °C beállítása	Dajkák	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Irodák	20 °C beállítása	Óvodavezető Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Karbantartó műhely	18 °C beállítása	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.

Weszprémi úti telephely

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Emeleti folyosó:	Maximális hőmérséklet: 18 °C (radiátorok lekapcsolásával)	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Emeleti foglalkoztatók és egyéb helyiségek:	Maximális hőmérséklet: 18 °C, illetve logopédiai, fejlesztő foglalkozás idején,	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.

	egy helyiségben (nevelőtestületi szoba) 22 °C		
Földszinti mosdók, folyosók, gyermeköltözők:	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Csoportszobák: /A külső napi hőmérséklet 14°C alá süllyedéséig a légkondicionáló készülékkel való rásegítés a kívánt hőmérséklet eléréséhez/	<ul style="list-style-type: none"> - zárt ajtók, - szellőztetési rend 1 sz. melléklet 	Óvodapedagógusok Dajkák	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése. A hidegebb időjárás beköszöntével már nem elegendő a légkondicionálóval való fűtés, többet kell rásegítenünk gázfűtéssel.
Konyhában, mosogató helyiségekben:	Maximális hőmérséklet: 20 °C	Dajkák	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Tornaszobában:	Maximális hőmérséklet: 20 °C	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.

3. Elektromos energia felhasználásának csökkentése

Polgári utcai székhely

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Csoportszobák, öltözők, mosdók	A természetes fény maximális kihasználása. Minden esetben, amikor a gyerekek nem tartózkodnak ezekben a helyiségekben a lámpát le kell kapcsolni	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Folyosók	<ul style="list-style-type: none"> - Ameddig lehetséges a természetes fény 	Óvodavezető helyettes Karbantartó	Folyamatos ellenőrzés mellett

	kihasználása - Minden második almatúra világítson		megvalósul.
Lift	Kizárólag csak az arra rászorulóknak használhatják! A földszinten ügyelet biztosítása, aki ellenőrzi a betartást	Óvodavezető helyettes Karbantartó	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Mosás	A mosógép ésszerű, indokolt használatára való odafigyelés. Heti 2 alkalommal	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.

Weszprémi úti telephely és Bodaszőlő tagóvoda

Mosás	A mosógép ésszerű, indokolt használatára való odafigyelés.	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Világító berendezések	A természetes fény maximális kihasználása, valamint az üres helyiségek világításának lekapcsolása.	Dolgozók	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.

4. Tájékoztatás

Érintettek	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Tájékoztatás a fenntartó felé	- Napi jelentés a gázóra és a villanyóra állásáról - Havi jelentés a Képviselő-testület felé	Karbantartók, dajkák minden nap 9 óráig küldik a fotókat az óvodatitkár számára. Az óvodatitkár továbbítja a fenntartó felé. Óvodavezető	Folyamatosan zajlik

Kincskereső Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.

Intézményvezető: Szűcs Lászlóné – *óvodavezető*

A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda vonatkozásában a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022.(X.06.) Önk. sz. határozatának megfelelően a következő intézkedések történtek:

A határozat

16. pontban foglaltak szerint az óvoda épületében 22 °C-os hőmérsékletet biztosítunk, hétvégére 18°C-ra van állítva a termosztát.

17. pontban foglaltak szerint 2022. október 15. napjától a takarékosági intézkedések bevezetésre kerültek, azok alkalmazása, betartása folyamatos.

22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai téli szünethez igazodtunk az óvodai szünet tekintetében:

téli szünet: 2022. december 22.(csütörtök)- 2023. január 8. (vasárnap)

továbbá, a 22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai tavaszi szünethez igazodunk az óvodai szünet tekintetében

tavaszi szünet: 2023. április 6.(csütörtök)- 2023. április 11. (kedd)

24. pontban foglaltak szerint a sportszarnoknál temperáló fűtést biztosítunk 2022. október 15-2023. április 15. közötti időszakra.

A gyermekek mozgásos tevékenységeit továbbra is a csoportszobákban biztosítjuk.

Napi szinten megküldjük a gáz és villanyáram fogyasztás mérőállásait a polgármesteri hivatal részére, minden pénteken fotókkal dokumentálva. A gáz és áramfogyasztás mennyiségének a korábbi időszakkal való összehasonlítása azért nehezen megoldható, mert általános fizetési módot alkalmazunk. Ez majd az éves leolvasásnál lesz pontosan kiszámítható!

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.

Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára – *óvodavezető*

Az előző hónaphoz képest intézményünkben változás nem történt, újabb intézkedéseket intézményi szinten nem kellett hozni, a dolgozók betartják az energiatakarékosági intézkedéseket.

A Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Dobó István utcai telephelyén januárban történt ellenőrzés során a villamosenergia fogyasztás nagy mértékben megnőtt, ez a bölcsődei munkálatokhoz szükséges energiavételezésből adódott.

A kivitelezőnek van almérő órája felszerelve, amiből pontosan nyomon követhető, hogy mennyi energiát használtak fel eddig.

A Hét vezér utcai telephelyen szintén az ellenőrzés során megtakarítás volt leolvasható a villanyóra állásából. A gáz felhasználásunk a tervezettnél megfelelő.

A Kölcsey székhelyen a villamosenergia és a gázfogyasztás is a tervezettnél megfelelő. Ugyanez a helyzet a Hajdúvidi Tagintézményünkben.

Kertész László Városi Könyvtár

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

Intézményvezető: Bakó Ildikó – *mb könyvtárvezető*

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (X.06.) Önk. számú rendeletének a 8-as, 25-ös és 26-os pontjai alapján a takarékoskodási intézkedések alkalmazása és ellenőrzése folyamatos a Kertész László Városi Könyvtárban.

8. A Hajdúsági Múzeum vezetőjével és munkatársaival kölcsönös és zökkenőmentes az együttműködés az intézmény területén.

25. A takarékoskodási intézkedések alkalmazása és ellenőrzése folyamatos az intézményben.

26. 2022. október 15. és 2023. április 15. között a hétfői nyitva tartás szünetel. Olvasóink online szolgáltatásinkat vehetik igénybe ebben az időszakban.

A Tessedik Sámuel Kertbarát Kör vezetőjével történt egyeztetésünk kapcsán szeretném jelezni, hogy a kör 2023 áprilisáig könyvtárunk olvasótermében tartja meg előadásait és foglalkozásait.

Hajdúsági Múzeum

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1.

Intézményvezető: Szekeres Gyula – *múzeumigazgató*

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozatának 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az elfogadott – a Hajdúsági Múzeumot érintő – a meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó jelentés:

Az energia-vészhelyzet miatt a Hajdúsági Múzeum felé megküldött a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság általi takarékosági és állományvédelmi javaslatlétélek a Hajdúsági Múzeum 840/2022 „Az energetikai válsághelyzetre épülő állományvédelmi terv” iktatószámú dokumentumának értelmében annak előírásai megtörténtek, valamint a továbbiakban is folyamatosan zajlanak.

Ennek jegyében a múzeum főépületében és külső helyszínein (külső raktár, Káplár Miklós Emlékház) folyamatos bejárás zajlik, amely során az épületekben a környezeti viszonyok és a műtárgyak állapotfelmérése is folyamatos.

A műtárgyak biztonságos állapotmegőrzése miatt ez az ellenőrzés és ennek dokumentálása a Hajdúsági Múzeumban és telephelyein folyamatos.

A Hajdúsági Múzeumban és telephelyein az intézkedések végrehajtását dokumentáló részletes január 13 -február 10.-ig jelentés:

2023. január	13.	16.	17.	18.	19.	20.	23.	24.	25.	26.	27.	30.	31.
1. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
2. kiállítóterem	13,5	12,2	13,8	13,9	14	12,8	12,9	13,3	13,3	n.a.	11,6	13,6	11,8
3. kiállítóterem	13,7	12,4	13,6	13,9	13,9	12,6	12,8	13,1	13	n.a.	11,4	12,9	11,8
4. kiállítóterem	13,7	12,4	13,6	13,9	13,9	12,6	12,8	13,1	13	n.a.	11,4	12,9	11,8
5. kiállítóterem	13,7	12,5	13,4	14,1	13,8	12,6	12,8	13	12,8	n.a.	11,4	12,6	11,7
6. kiállítóterem	13,6	12,6	13,3	14,1	13,7	12,7	12,9	13,1	12,8	n.a.	11,6	12,5	11,8
7. kiállítóterem	13,7	12,9	13,5	14,2	13,8	13	13	13,4	13,2	n.a.	12,4	12,8	12,2
8. kiállítóterem	13,8	13,1	13,6	14,2	13,9	13	13,2	13,5	13,4	n.a.	12,6	12,8	12,3
9. kiállítóterem	13,9	13,2	13,7	14,3	13,9	13,3	13,2	13,5	13,4	n.a.	12,8	12,8	12,4
10. kiállítóterem	13,9	13,2	13,6	14,3	13,9	13,4	13,3	13,5	13,5	n.a.	12,8	12,8	12,4
11. kiállítóterem	14,1	13,3	13,7	14,5	13,9	13,5	13,3	13,6	13,5	n.a.	12,9	12,9	12,5
12. kiállítóterem	14,2	13,4	13,9	14,7	14	13,6	13,4	13,8	13,6	n.a.	13	12,9	12,7
13. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
14. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
Könyvtár	14,6	14,5	14,5	14,7	14,8	14	14,6	14,3	14,3	n.a.	13,6	14,3	13,2
Helytörténeli raktár	14,6	14,3	14,3	14,5	14,6	14,4	14,2	14,3	14	n.a.	13,6	13,6	13,4

Képzőművészeti raktár	14,1	14	14	14,3	14,4	14,2	13,9	13,9	13,6	n.a.	13,4	13,2	13,1
Néprajzi raktár	14,4	14,2	14,2	14,6	14,6	14,7	14	14,2	14,4	n.a.	14,1	13,6	13,6
Restaurátor műhely	14,7	14,5	14,3	15,8- kieg. fűtés	15,2- kieg. Fűtés	15	13,9	14,5	14,7	n.a.	14,4	13,7	13,6
Közművelődési terem	14,3	13,2	13,9	13,6	13,6	13,8	14,2	13,9	13,6	n.a.	13,3	13,3	12,4
Időszaki kiállítóterem	14,2	13,6	13,9	14	14,5	14,3	14,2	14,1	13,8	n.a.	13,5	13,6	13,3
3. iroda	14,6	14,7	14,2	14,8	14,8	14,2	15,1*	14,5	13,7	n.a.	14,1	14,2	13,1
5. iroda	14,6	14,9	14,3	14,7	14,7	14,3	15,2*	14,3	13,7	n.a.	13,9	14,2	13,4
6. iroda	14,9	15	15	15,4*	15,5*	14,6	15,2*	15,3*	14,7	n.a.	14,5	14,5	13,7
11. iroda	14,3	14,2	14	14	14	13,8	14,3	14	13,6	n.a.	13,4	13,4	13
12. iroda	14,6	14,5	14,3	14,5	14,7	14,4	14,3	14,4	14	n.a.	13,8	13,6	13,4
Pénztár	13,6	13,2	12,9	14,1	13,8	12,3	12,1	12,9	12,6	n.a.	11,5	12,2	12,7
Porta	17,8-kieg. fűtés	17-kieg. fűtés	16,9-kieg. fűtés	17,6-kieg. fűtés	16,7-kieg. fűtés	17,7-kieg. Fűtés	16,1-kieg. fűtés	16,6-kieg. Fűtés	17,3-kieg. fűtés	n.a.	16,8-kieg. fűtés	15	17,3-kieg. fűtés

Külső Raktár

2023. január 13 – január 31

Mérőműszer típusa: ELSEC 765C

2023. január	2.	4.	6.	9.	10.	11.	12.	13.	16.	17.	18.	19.
Tornaterem	9,8	9,3	9,5	9,9	n.a.	9,3	9	9,3	8,8	8,5	10,7	9,6
Régészeti raktár	9,2	8,9	9,3	9,5	n.a.	9,2	8,8	9,2	8,4	8,1	9,7	9,5
Bútor raktár	9	9	9,3	9,6	n.a.	9,1	8,9	9,2	8,7	8,4	9,5	9,4
Vegyész raktár	8,8	9	9,2	9,5	n.a.	9,2	8,9	9,3	8,8	8,5	9,4	9,5
Néprajzi raktár	8,9	9	9,4	9,6	n.a.	9,3	9,1	9,3	8,9	8,7	9,5	9,5

2023. január	20.	23.	24.	25.	26.	27.	30.	31.
Tornaterem	8,6	8,8	8,6	8	n.a.	8	7,7	5,9
Régészeti raktár	8,5	8,4	8,5	8	n.a.	8,3	7,1	6,2
Bútor raktár	8,7	8,2	8,3	7,9	n.a.	7,8	7,2	6,5
Vegyes raktár	8,7	8,2	8,2	7,9	n.a.	7,6	7,1	6,6
Néprajzi raktár	8,8	8,5	8,4	8,3	n.a.	7,8	7,2	6,8

Káplár Miklós Emlékház

2023. január 13 – január 31

Mérőműszer típusa: ELSEC 765C

2023. január	2.	4.	6.	9.	10.	11.	12.	13.	16.	17.	18.	19.	20.	23.	24.	25.	26.	27.	30.	31.
Első szoba	9,4	9	9,3	8,9	n.a.	9	8,8	9,1	9	8,6	9,3	9,2	8,4	9,1	8,8	8,9	n.a.	8,3	7,5	7,8
Konyha	8,9	9	9	8,8	n.a.	9	8,6	8,9	8,7	8,4	8,9	9,1	8,4	8,9	8,6	8,5	n.a.	8	7,6	7,6
Második szoba	9,5	9,1	9,2	8,9	n.a.	9,2	8,8	9	9,1	8,8	9,1	9,1	8,4	9,3	8,6	8,8	n.a.	8,1	7,6	7,7
Hálófülke	9,2	9,2	8,9	8,9	n.a.	9,1	8,7	8,9	8,8	8,6	9	9	8,3	9	8,5	8,7	n.a.	8,1	7,6	7,6

Hajdúsági Múzeum főépülete

2023. február 1 – február 10

Mérőműszer típusa: ELSEC 765C

2023. február	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.
1. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)
2. kiállítóterem	12,8	12,9	13,4	10,8	10,8	11	11,6	11,8
3. kiállítóterem	12,5	12,5	13,1	10,5	10,1	10,5	11,1	11,2
4. kiállítóterem	12,5	12,5	13,1	10,5	10,1	10,5	11,1	11,2
5. kiállítóterem	12,4	12,4	12,9	10,4	10	10,3	11	11
6. kiállítóterem	12,4	12,3	12,8	10,7	10,2	10,4	10,9	10,9
7. kiállítóterem	12,5	12,4	12,9	11	10,7	10,9	11,2	11,2
8. kiállítóterem	12,6	12,4	12,9	11,4	11	11,2	11,5	11,5
9. kiállítóterem	12,7	12,5	13	11,6	11,3	11,4	11,7	11,6
10. kiállítóterem	12,7	12,6	13	11,8	11,4	11,5	11,8	11,7
11. kiállítóterem	12,8	12,6	13,1	12,2	11,6	11,8	12	11,9
12. kiállítóterem	13	12,7	13,3	12,4	11,9	12	12,2	12,1
13. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)
14. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)
Könyvtár	13	14,4	14,8	14,6	14,8	14,7	14,8	14,2
Helytörténeti raktár	13,5	13,8	13,9	13,6	13,6	13,7	13,5	13,3
Képzőművészeti raktár	13,9	13,6	13,7	13,1	13,3	13,3	13,3	13,1
Néprajzi raktár	13,9	14	14	14	14,6	14,3	14,4	14
Restaurátor műhely	16,2-kieg. fűtés	13,9	14	16,7-kieg. fűtés	16,1-kieg. fűtés	17,1-kieg. fűtés	14,5	14,1
Közművelődési terem	13,5	14,7	14,6	13,8	14,3	14,4	14	14,3
Időszaki kiállítóterem	13,8	14	14,3	13,8	14,5	14	13,9	13,9
3. iroda	13,2	13,3	14,7	13,2	14,6	14,7	14,4	14,3

5. iroda	13,3	13,4	14,7	13,3	14,6	14,7	14,5	14,4
6. iroda	14,2	14,2	14,8	14,4	14,8	15	15	14,6
11. iroda	12,9	13,9	14,5	14,4	14,7	14,4	14,1	13,9
12. iroda	13,1	13,9	14	14	13,9	14,1	13,9	13,4
Pénztár	12,1	12,3	12,9	10,1	10,2	10,4	11,1	12,5
Porta	16,1-kieg. fűtés	16,7-kieg. fűtés	17,6-kieg. fűtés	17-kieg. fűtés	17,9-kieg. fűtés	14,5	16,2-kieg. fűtés	14,3

Külső Raktár **2023. február 1 – február 10** **Mérőműszer típusa: ELSEC 765C**

2023. február	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.
Tornaterem	7,8	7,1	7,8	6	5,2	7,1	7,7	6,1
Régészeti raktár	7,6	7,3	7,5	6	5,2	6,6	6,7	5,7
Bútor raktár	7,4	7,2	7,5	6,2	5,6	6,6	6,4	5,7
Vegyes raktár	7,4	7,1	7,7	6,4	5,3	6,8	6,3	5,6
Néprajzi raktár	7,7	7,2	7,8	6,6	5,5	6,7	6,4	5,8

Káplár Miklós Emlékház **2023. február 1 – február 10** **Mérőműszer típusa: ELSEC 765C**

2023. február	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Első szoba	8,1	8,1	8,6			6,7	5,9	7,9	7,7	7,3
Konyha	7,8	7,8	8,4			6,8	5,7	7,8	7	7,1
Második szoba	8,1	7,9	8,3			6,9	5,8	7,7	7,4	7,2
Hálófülke	7,9	7,8	8,2			6,8	5,8	7,6	7,2	7,1

[146.2023_Hőmérséklet jelentés_2023.január 13 - február 10-ig]

Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a külső raktár fűtését ellátni szolgáló kazán kilyukadt, nem javítható, csere szükséges.

A sajnálatos eseményről azonnal [2023. 01. 09.], írásban is tájékoztattam Dr. Mező Barna Osztályvezető Urat, vele egyeztetve, a Polgármester Úr engedélyével a Hajdúsági Múzeum – a Külső raktárban a műtárgyak épségének megóvása érdekében – a múzeum 2022 évről még meglévő saját költségvetése terhére az – évtizedes – elhasználódott kazánt egy, az energiatakarékossági veszélyhelyzet miatt is megkövetelt, energiatakarékos kondenzációs kazánra cserélheti az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon.

Az árajánlat kérések lezajlottak, a leendő kivitelezővel megkötött szerződés értelmében és elsődlegesen a műtárgyak állagmegóvását szemelőt tartva – az optimális külső hőmérséklet függvényében – a kazáncsere február végéig megtörténik.

Melléklet: HM Ikt.sz: 146.2023_Hőmérséklet jelentés_2023.január 13 - február 10-ig

Szociális Szolgáltatási Központ

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, II.Rákóczi Ferenc u. 42.

Tövisskes Mária Magdolna – *intézményvezető*

A Szociális Szolgáltatási Központ a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testület 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak megfelelően a következő intézkedéseket hozta meg:

Intézményünk Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 24. szám alatti telephelyén a közüzemi szolgáltatásokat továbbra is szüneteltetjük (áram, víz, gáz, internet, vezetékes

telefon), így közüzemi díjak kifizetése átmenetileg szünetel, mellyel az intézményünk megtakarítást tud képezni. Az épület belső hőmérséklete 7 °C.

Korábban már többször jeleztem az épület állagának romlását, mely szerint

- újabb repedések jelentek meg a falakon, illetve a meglévő repedések tovább növekedtek,
- a pince vizesedése miatt mind a külső, mind a belső falak salétromosak, emiatt a vakolat több helyen leomlott,
- az ebédlő helyiségében a járólapok megemelkedtek,
- a wc és zuhanyzó nem megfelelő állapota, szennyvízelvezetési probléma,
- tetőszerkezet (palacserép) hibái miatt az épület több helyen beázik.

Ezeket a problémákat jeleztem a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője felé és kértem, hogy mielőbb mérjék fel az épület műszaki állapotát. Az épület felmérése megtörtént, a további intézkedésekről külön szükséges majd egyeztetni a fenntartóval.

A Szociális Szolgáltatási Központ Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti székhelyén differenciáltan történik az épület fűtése és a belső hőmérséklet szabályozása az alábbiak szerint:

- az idősek és demensek nappali ellátását igénybevevő ellátottak által használt helyiségekben a 22 °C-os hőmérsékletet igyekszünk biztosítani,
- a fogyatékosok nappali ellátásánál is 20-21 °C-ot biztosítunk,
- a többi irodai és egyéb helyiségben 18 °C-ot tartunk,
- a folyosókon, a rendszeresen nem használt helyiségekben teljesen elzárásra kerültek a radiátorok,
- kapcsolattartási ügyelet idején, alkalomszerűen magasabb hőfokot biztosítunk a kapcsolatügyeleti helyiségünkben, ahova kisgyerekekkel érkeznek a szülők, nevelőszülők,

Az épület benti reggeli hőmérséklete 15-17 °C, így a fűtést korlátozva, csak rövid ideig, csökkentett üzemmódban, 18 °C eléréséig használjuk. A belső hőmérséklet ellenőrzése napi szinten folyamatos. További hőmérőket vásároltunk, hogy minden helyiségben folyamatosan mérhető legyen a hőmérséklet.

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.

Tóthné Dr. Csohány Ágnes – *intézményvezető*

A Fazekas Gábor Idősek Otthonának Intézményvezetőjeként Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozata alapján az alábbi intézkedések végrehajtása történt:

1./ Az intézményben a megbízási szerződés alapján karbantartási munkákat végző vállalkozó a kazánokat 2022. október 13 napján 18 valamint 22 fokra állította be. Az

ellátottakat érintő kazánok 22. celsius fokot garantálnak az intézmény szobáiban, az irodai munkát végző dolgozókat érintő fűtő kazánok pedig 18. fokos hőmérsékletet biztosítanak az irodákban. A meglévő 7 kazánból jelenleg részlegenként csak egy – egy kazán működik, a többi később kapcsoljuk be. Ennek az intézkedésnek a felülvizsgálatát minden nap ellenőrizzük, mivel nagy az intézmény és nem minden szobában egyenletes a hőfok.

- Az intézmény gázfogyasztása napi szinten ellenőrzésre kerül, a fogyasztás nem éri el a tavalyit, közel 30% a havi megtakarításunk. Sajnos a számlák végösszege az emelt költségek miatt jelentősen megnőtt. 2022. év január hónapban 9.531 köbméter gázt fogyasztottunk melynek számlája 1.604.514. Forint volt, 2023. január hónapban 6234 köbméter volt a fogyasztásunk, ennek értéke még az előző szerződés alapján 1.289.835. forint volt.

2./ 2022 október 10 napján az érintésvédelmi ellenőrzést végző szakember elvégezte az intézmény kötelező felülvizsgálatát, az általa talált hibákat továbbá a még nem kicserélt, régi, gazdaságtalan világító testek cseréjét energiatakarékosra elvállalta, 2022. december 31-ig elvégzi.

- Folyamatosan cseréljük a világító testeket, ez megjelenik a fogyasztásunkban is

3./ Az intézmény pluszszolgáltatásokként a bentlakóknak a fodrászathoz valamint férfiakkal a borotválkozáshoz szükséges eszközöket (sampon, hajlakk, borotva, arcszesz stb) kifizette. 2022. október 15. napjától kértük a lakókat, hogy maguknak biztosítsák ezen eszközöket. (az intézménynek a megtakarítás havonta 400.000.-forint)

- Minden ellátottunk vállalta a tisztasági eszközök beszerzését, így ez már realizálódott a kiadási részén a költségvetésnek.

4./ Az intézmény 2022. szeptember 01 napjától alvállalkozóként főz a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. havonta 2.982.900,-forint bevételt jelent, a nyereség részének kiszámítása még folyamatban van, tekintettel a folyamatosan változó nyersanyag árakra.

- A vállalkozási tevékenységünk működik, így a megnövekedett nyersanyag árakat tudjuk ebből a bevételből korrigálni.

További megtakarítási intézkedések:

1./ Az Intézmény tavasszal eldöntötte, hogy napelemeket telepít, ezzel is folytatva az energia hatékony működést, azonban az MVM Zrt nem vállalta a telepítést, mivel az épület tetőhéjazata pala. Most újra megkeresünk 3 napelem telepítéssel foglalkozó vállalkozót, hogy a lapos tetőre tudnak-e napelemet telepíteni. A megkereséseket 2022. november 03-ig tervezzük kiküldeni.

- A napelemekre az engedélyt a jogszabály által megadott határidő előtt benyújtottuk a szolgáltatónak, bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, így a közbeszerzési eljárás elindítható, a bizottság elé tártuk a kérést, előzetes becslések alapján bruttó 30. millió forint lesz az intézménybe telepíthető napelem, ami a jelenlegi kalkulált éves fogyasztás 50%-át fedezi. Éves szinten jelenleg számításaink alapján 19 hónap alatt teljesen megtérülne a beruházás figyelembe véve az alábbiakat:

A 2022. évi januári áramfogyasztásunk 12.236 kwh óra volt 378.941 forint összegű számlát fizettünk ki, 2023. évi januári fogyasztásunk 11.533. Kwh óra lett . Sajnos 2.712.069 ft a számlánk így és további költségként, 627.083 Ft egyéb elosztói költség került részünkre kiszámlázásra.

2./ Az intézményi térítési díj emelését a képviselő testület elé tártuk, a személyi teljes térítési díjak megállapítása ezt követően fog megtörténni, a megnövekedett térítési díjakat előzetes egyeztetés alapján tudják a lakóink valamint a hozzátartozóik vállalni.

3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52.§ (9) alapján *(A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.)* Az intézmény az ellátottak számára testközeli gyógyászati eszközöket biztosított ingyenesen, ezen eszközök gyártói oly mértékben emelték meg a díjaikat, hogy a továbbiakban nem tudjuk vállalni ennek kifizetését, ahogyan a szállítási költségeit sem, ezért a beszállító az ellátottak számára fog számlát kiállítani, és ők fogják vállalni ezen költségek megfizetését, amennyiben az ellátott vagy hozzátartozójának a jövedelmi helyzete engedi. Ez az intézkedés havonta 1.000.000,-forint megtakarítást jelent az intézmény költségvetésében.

- A testközeli gyógyászati segédeszközök kifizetését a lakóink vállalták, így költségvetésünkben már nem fog megjelenni..

4./ Az intézmény a mosodai és konyhai részre földgáz és villany almérőt tervez beállítani, mert ezen részlegünk külsős (vállalkozói/szolgáltatói) tevékenységet végez és könyvelés technikai szempontból valamint árképzés szempontjából célszerű lenen ezen részt külön számolni továbbá a fő gázóránk cseréje kisebbre javasolt, így annak a beszerzését is elkezdtük, ezzel szintén jelentős megtakarításokat tudunk elérni..

- A vállalkozó az árajánlatokat elkészítette, így a beszerzés és engedélyeztetés folyamatban van.

Városüzemeltetési Intézmény

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Vezendi Krisztián – *intézményvezető*

A Városüzemeltetési Intézmény fizeti m² %-a szerint az áramfogyasztás arányát 50,8 %-át, a maradékot a bérlők a 49,2 %-át.

A gázfogyasztás m³-ben pedig az 58,5 %-át fizetjük és 41,5 %-át a bérlők fizetik.

A Városüzemeltetési Intézménynél a rezsink, energia fogyasztáson csökkentettünk, úgy hogy az irodákban maximum 18 °C -fok hőmérsékletre állítottuk be a termosztátot, és a kazánt a Községi Ház, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz. alatti helyen.

Minden pénteken a karbantartó leveszi 18 óra után a hőmérsékletet 16 °C -fok hőmérsékletre és vasárnap este 20 óra után vissza adja rá, hogy hétfőre vissza tudjon melegedni az épület.

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

Komáromi Imre – *elnök igazgató*

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

A **Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft** az elmúlt hónapban megküldött jelentésében, a tevékenységi területenként részletezett intézkedéseket folyamatosan, továbbra is megteszi az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Újabb intézkedések nem kerültek bevezetésre.

Hajdú7 Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.

Bertalan Imre – *általános igazgató*

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak és a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint járunk el a Hajdú7 Kft. ágazatai esetében az alábbiak szerint:

A kulturális-közművelődési ágazat a fenti határozat 8. határozati pontjában foglaltaknak megfelelően továbbra is a Sillye Gábor Művelődési Központban (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) működik, az épület a munkavégzés elsődleges helyszíne. Az összevonást és a munkaállomások kialakításának lehetőségét már korábban megvizsgáltuk, feladatát valamennyi munkatársunk egy munkahelyi egységben látja el, ezáltal a társaság által használatban lévő irodaterület jelentősen csökkent, így az ezzel összefüggő energiafelhasználás is. Az épület teljes lezárását továbbra sem tervezzük tekintettel a rendszeresen teltházás előadásokra és az igen sokszínű és színvonalas programkínálatra, továbbá a közművelődési feladatellátás biztosítására.

A határozat **9. pontja** alapján a Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ területén a villanyszolgáltatást a legminimálisabbra csökkentettük, a gázszolgáltatás szünetel. A fűtést a vegyes tüzelésű kazánnal tudjuk biztosítani, 2023-ban is a gázfogyasztás 0 m³-el tervezzük. A Maghy Zoltán Művészház (4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.) használóival az egyeztetés megtörtént, az épület téliesítése megtörtént. 2022. november 30. napjával az épület lezárásra, míg a víz és a villamos áram használata felfüggesztésre kerül, földgázt a megjelölt dátumig sem használtunk, ahogyan azóta sem használtunk fel energiát az épület vonatkozásában.

A határozat **15. pontja** alapján minden esetben határidőben eleget teszünk az energiafelhasználással összefüggő adatszolgáltatásnak.

A határozat **33. pontja** alapján a Hajdú7 Kft. a rendezvények esetében csak a Hajdúhétre vonatkozóan adtunk be pályázatot Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére a városi rendezvénytervhez, így a cég által szervezett nagyrendezvények közül a Gyereknapi egyéb

külső, pályázati támogatás esetén elmarad. A Hajdúsági Disznótor a Deszka Kft.-vel közösen került megrendezésre, mely így önkormányzati pénzügyi támogatás nélkül került lebonyolításra, viszont biztosított volt a város kulturális életében fontos rendezvény megvalósítása. Továbbra is gondoskodunk a városi ünnepek, kiemelt ünnepek és egyéb kapcsolódó rendezvények magas színvonalon történő szervezéséről és lebonyolításáról.

A határozat **35. pontja** alapján a határozati javaslatához leadott intézkedési terv szerint járunk el néhány változtatással:

- **Fürdőkeri komplexum:**

- A Fürdőkeri komplexumban az új épületek esetében temperáló fűtés biztosítása valósul meg, minimális gázmennyiség és elektromos árammal (légkondicionálók) való fűtés felhasználásával
- A Fürdőkeri komplexumban az éjszakai világítás és a térvilágítás esetén csak a legszükségesebb világító berendezések működnek. Az épületek felülvizsgálata megtörtént a szükségtelen berendezések áramtalanítása megtörtént.
- Az étterem és szálló esetében a konyha működéséhez, a szálló részhez és az éttermi tér fűtéséhez és a meleg víz előállításához szükséges gázmennyiség felhasználása történik folyamatosan.
- Az ifjúsági szálló február 5-től nyitva tart, mivel érkeztek megfelelő létszámban szálló vendégek (38 fő).
- A Vásár tér 2. szám alatt található ingatlan további hasznosítását nem javasolta a határozati javaslat, azonban sikerült találni egy bérlőt, aki piaci áron bérlő az ingatlant a rezsiköltségek megfizetésével, így bevételnövelő hatása is van, illetve az ingatlan állapota is jobban megóvható, mint a téliesítés esetén. A bérlő a Tekergők SE.

- **Sziget Ételbár:**

- Az ételbár fűtését a művelődési ház temperáló fűtésével és hőlégbefűtéssel biztosítjuk. Hosszú távon az ételbár fűtésének és hűtésének megoldása szükséges. A beruházást a fogyasztáshoz igazodóan kell meghatározni (túl nagy összegű beruházást a piaci kereslet nem fog tudni visszatérteni, mivel a lakossági fogyasztás visszaesése várható a vendéglátó szektorban).

- **Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ**

- Az épületben temperáló fűtést a vegyes tüzelésű kazánnal tudjuk biztosítani, így a norvég ház állagmegóvása folyamatos.
- Rendezvények lebonyolítása csak abban az esetben történik meg, ha rendelkezésre áll a támogatás. Külső bérlő esetén a rezsiköltségeket beépítettük az árkalkulációba.

- **Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház**

- Továbbra is mindent megteszünk az energiafelhasználás minimalizálása érdekében, maximálisan megfelelően Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos elvárásainak és döntésének. Kiemelendő többek között, hogy

földgázfelhasználással járó próbafűtésre első alkalommal 2022. december 2. napján került sor, a megjelölt időpontig 0 m³ földgázt használtunk fel.

- A hatékony energiamegtakarítási intézkedéseknek köszönhetően a jelenleg felhasznált földgáz mennyisége mindössze minimálisan haladja meg a tavalyi felhasználás 10%-át.
- Összhangban Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos intézkedéseivel a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház is ügyleti üzemmódban működött 2022. december 22. és 2023. január 8. napja között. Ebben az időszakban kizárólag 2022. december 30. és 31. napjain használtunk földgázt, tekintettel a több száz lakost érintő, épületünkben zajló rendezvényekre. 2023. évben kizárólag a nagy rendezvények esetén használtunk földgázt csekély mennyiségben, az épületet jelenleg sem fűtjük gázenergiával.

Bocskai Gyógyfürdő

- 2022. október 16-án az uszoda bezárása megtörtént. A Gyógyfürdő nyitvatartási idejét lerövidítettük. Jelenleg a feltörő termálgázzal történik az épület fűtése.
- Tervezett áremelés 2023 január 1-től, illetve 2022 évvégi ünnepi időszakra.

Termál kemping

- 2022. október 16-án a termál kemping épülete bezárásra került, a temperáló fűtés az épületben 5 C fok alatt fog bekapcsolásra kerülni.

Munkásszállás

- Az épületben temperáló fűtés van, mely 16 C fok alatt kapcsol be.
- Áremelés 2022. október 1-vel megvalósult.

Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi utca

Kovács Csaba – ügyvezető

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozat 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbi intézkedéseket tesszük és tettük meg.

A Városháza Étterem esetében a gázmérőről és áram almérőről, a Vágóhíd esetében pedig a gázmérőkről minden munkanap megküldésre kerülnek az óraállások, kérés alapján pedig pénteken megküldésre kerülnek az órákról készült fényképek is a megadott e-mail címre.

A lámpák lekapcsolásra kerülnek, amennyiben a nappali fény elegendő a munkavégzéshez és az elektromos eszközök használatára fokozott figyelmet fordítunk az étterem és a Húsfeldolgozó-Vágóhíd esetében is. Csak azok a gépek vannak bekapcsolva, amellyel dolgoznak a munkavállalók. A számítógépes eszközök (nyomtató, számítógép)

áramtalanításra kerülnek munkanap végén és hétvégére, az indokolt eszközök maradnak csak bekapcsolva.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a használaton kívüli helyiségekben, illetve a hétvégére a fűtés továbbra is lekapcsolásra kerüljön. Az étterem és a Húsfeldolgozó-Vágóhid esetében is a 18 C° fokot tartjuk szem előtt.

Polgármesteri Hivatal

Címe : 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

A polgármesteri hivatal vonatkozásában a következő intézkedések történtek a 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak megfelelően:

12. pont

A 2022. október 06-án a Képviselő-testület által hozott döntés alapján a hivatalban a takarékosági intézkedések bevezetésre kerültek, azok alkalmazása folyamatos. Polgármesteri Hivatal részén kötelező jelleggel elrendelt energiatakarékosági intézkedések (az irodákban hétfőtől szerdáig 18 °C tartása, csütörtökön és pénteken az irodák 20%-ban lehet csak fűtés 18 °C-kal, a 2023. január hónapban a felhasznált gáz mennyisége 1934 m³-re csökkent a 2022. év azonos időszakában (januárjában) mért 8110 m³-ról. Ezen intézkedés révén a Hivatal gázfogyasztása terén 2023. január hónapban (az előző év januárjához képest) **76,15 %-os megtakarítás** mutatkozott.

Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatal épületében a Polgármesteri Hivatal mellett működnek még a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal különböző szervezeti egységei, a Városüzemeltetési Intézmény, valamint a „Hajdúkerületi-Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft által üzemeltetett étterem és büfé.

A Polgármesteri Hivatal áram felhasználása növekedett 2023. januárban (4437KWh) az előző év azonos időszakához képest (3512Kwh) mintegy 26,34%-al, valószínűsíthetően köszönhető annak, hogy az épülethez tartozó étteremben a gáz mellett inkább az olcsóbb villamos energiát használja a „Hajdúkerületi-Hús” Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft.

14. pont

A Hivatalban csütörtöki-pénteki napokon 2023. február 28. napjáig továbbra is 51 iroda helyett 11 irodában folyik a feladatellátás, váltott helyettesítési rendben, a távollevők rendes éves szabadsága terhére.

15. pont

Az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok napi szinten megküldik a gáz- és villanyáram fogyasztás mérőállásait a polgármesteri hivatal részére, melyeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály eleméz és kiértékel.

Az önkormányzati intézmények 2022. január/2023. január hónapok összehasonlításában jelentős mértékű energia megtakarítást értek el.

Kivéve egyes intézmények telephelyeit, így a Csillagvár Óvoda Dobó I. utca 70. alatti telephelyén az áram felhasználás 2023. januárban 1717KWh volt, az egy évvel korábbi 697 KWh-nál, mely 146,34%-os emelkedést jelent. Megvizsgálandó a folyamatban lévő beruházás áramvételezése, általuk használt, a kivitelezői mennyiség érvényesítése.

A Hajdúböszörmény Kassa utca 24/a alatti ingatlanban is magasabb az elektromos áram felhasználás 2023. januárban (152 KWh) a 2022. januári 131 KWh-nál mintegy 16%-al, ennek az oka az épületben zajló EFOP képzések lebonyolítása lehet.

A Városkert u 38/a alatti közfoglalkoztatási telephelyen is növekedett az elektromos áram felhasználás 2023. január hónapban 464 KWh volt, míg az előző év azonos időszakában 245 KWh, ez 89,39%-os emelkedést jelent. A növekedés egyik oka a gázzal való spórolás, helyette lokálisan elektromos árammal fűtenek.

A Boda Katalin u. 30. alatti, szintén közfoglalkoztatottak által használt telephelyen is növekedett 2023. januárban az elektromos áram felhasználás (224 KWh) az előző év azonos időszakához képest (141KWh) mintegy 58,87%-al.

Munkacsoport

Az energiaválság okozta nehézségek enyhítése, a hatékony intézkedések megtétele érdekében Hajdúböszörmény Város Polgármestere *munkacsoportot* állított fel az alpolgármester vezetésével, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével. A munkacsoport rendszeresen, hetente legalább egyszer ülészik, mely során megbeszélésre kerülnek az energia-veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedések aktuális mutatói, valamint folyamatosan nyomon követik, elemzik az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői által az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseit, s azok eredményeit.

A 2022. október 6. napján a Képviselő-testület által meghozott energiatakarékosságra vonatkozó intézkedések között szerepelt, hogy az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok napi szinten küldjék meg a gáz- és villanyáram fogyasztás mérőállásait a Polgármesteri Hivatal részére, melyeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály elemez és értékeli ki.

Emellett a munkacsoport 2023. február 8. napján szűrőpróbaszerű ellenőrzést tartott az intézményekben. Tapasztalataink alapján a legtöbb intézmény tartja a számára előírt hőmérsékletet.

Több intézményben tapasztalt magasabb áramfogyasztás okai tisztázásra szorulnak.

A jelenlegi takarékosági lépéseket a 2023-as év folyamán egész évben fenn kell tartani és az önkormányzati intézményeknél fokozottan ellenőrizni kell az energia felhasználását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 17. pontjára, valamint a 180/2022. (V.24.) Kormányrendelet 4. §-ára figyelemmel megtárgyalta a **„Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az intézményvezetők által nyújtott tájékoztatásokat elfogadja azonban a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján az intézményvezetők és az intézményi dolgozók irányában nyomatékosítani szükséges az előírt intézkedések betartásának fontosságát, továbbá javasolt a munkacsoport általi ellenőrzések fenntartása.

Határidő: 2023. február 23.

Felelős: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2023. február 16.


Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

