

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS**

**Előterjesztő:** Kiss Attila polgármester

**Tárgy:** A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló új rendelet megalkotása

**Ügyintéző:** Bársony Zsuzsanna városüzemeltetési ügyintéző

**Iktatószám:** \_\_\_\_\_/2023.

**Melléklet:** 1. sz. melléklet: a HBVKH Hatósági Főosztály  
Törvényességi Felügyeleti Osztályának szakmai  
segítségnyújtása  
2. sz. melléklet: rendeletervezet

**Feladatot jelent:** Kiss Attila polgármester

**Véleményező bizottság:**

Gazdasági, Fejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság Bertalan János *bizottsági elnök*

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  
Bizottság Leleszné Sveda Klára *bizottsági elnök*

Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság Kovács Attila *bizottsági elnök*

Népjóléti, Ifjúsági, és Sport Bizottság Czeglédi János *bizottsági elnök*

**Egyéb véleményező szerv:** -

**Törvényességi véleményezésre  
benyújtás időpontja:** 2023. március 21.

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Dr. Ónodi Csaba *jogi ügyintéző*

**Látta:** Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

**Egyéb meghívottak:** Paraklétosz Nonprofit Kft.

**NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296  
www.hajduboszormeny.hu

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztályától szakmai segítségnyújtás keretei között érkezett jelzés, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 43/2013. (XII. 20.) Önk. rendeletet indokolt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felülvizsgálni és módosítani.

A Kormányhivatal az alább felsoroltakban kéri a rendelet felülvizsgálatát, módosítását:

- A rendelet 1. melléklete és a 2. melléklete egyszerre tartalmazza a temetési helyek megváltási díjait. Az első melléklet a korábbi, a 2. melléklet az új díjtételeket tartalmazza egyidejűleg.
- A 2. melléklet 4.5 pontja a felhatalmazás keretein túllépve tartalmazza a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás díjtételét, amelyet szükséges hatályon kívül helyezni.
- A 2. és 3. mellékletek díjtételei a bruttó, tehát az általános forgalmi adóval növelt összeget is tartalmazzák. A rendeletben a nettó díjak szabályozhatóak. Az áfa meghatározása nem rendeletalkotási jogkör, annak mértékét az általános forgalmi adóról szóló törvény tartalmazza.

A kormányhivatal 2023. április 15. napjáig adott határidőt a rendelet felülvizsgálatára, módosítására.

A jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálata megtörtént. A vonatkozó jogszabályoknak való megfeleltetés érdekében célszerű a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezni és egy új rendeletet alkotni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye, illetve következménye a jogszabálytervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:

a) a rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet elfogadása esetén a közterületek elnevezésének, számozásának folyamata rendezetté válik, melynek a társadalom szempontjából kiemelkedő jelentősége van. A téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó házszámok megnehezítik az ingatlanok használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését, valamint sok problémát okoznak a különböző hivatalos

ügyintézés (pl.: adás-vétel, hitelügyintézés, lakcímügyintézés) során mind a lakosság, mind a közigazgatási szervek, közszolgáltatók eljárásaiban egyaránt.

ab) környezeti és egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti következményei nincsenek. Egészségügyi következményei közvetetten abban nyilvánulhatnak meg, hogy a mentőszolgálat és a tűzoltóság tájékozódását az esetleges mentések során segíti, ezáltal nagyobb eséllyel menthető az emberi élet, valamint a vagyon.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet végrehajtása, a külterületi közterületek elnevezése, a külterületen fekvő ingatlanok számozása jelentős többlet terhet jelent a Hivatal/Önkormányzat számára.

b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés miatt szükséges. A helyi jogalkotás, rendeletalkotás elmaradása esetén jogsértő állapot jönne létre.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtása az Önkormányzat és annak szervei között együttműködést, koordinációt igényel.

A Jat. 18.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

Az 5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről (a továbbiakban: IM rendelet) 20.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a közzétételre önkormányzati rendelet esetében a kihirdetését követően kerülhet sor.

Az IM rendelet 21.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet minősített többséggel elfogadni.

Hajdúböszörmény, 2023. március 21.

  
Kiss Attila  
polgármester





Digitálisan aláírta: Dr. Fazakasné  
dr. Veszprémy Anna Mária  
Dátum: 2023.03.06 09:31:41  
+01'00'

## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/11-TÖRV/00545-1/2023.  
Ügyintéző: Dr. Ötvös Gábor  
Telefon: +36-52-504-146

Tárgy: szakmai segítségnyújtás  
Határidő: 2023. április 15.

Koláné Dr. Markó Judit asszonynak  
jegyző

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

Hajdúböszörmény  
Bocskai tér 1.  
4220

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (2) és (3) bekezdésében biztosított törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 43/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: temetőrendelet) és a módosításáról szóló 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Módosító rendelet) és a következőkről tájékoztatja Tisztelt Jegyző Asszonyt:

1.

A Módosító rendelet hatályba lépése előtt a temetési helyek megváltási díjait a temetőrendelet 1. melléklete tartalmazta. A Módosító rendelet 1. §-a alapján a temetőrendelet 2. melléklete helyébe a Módosító rendelet 1. melléklete lépett. Jogszabály-szerkesztési hiba miatt a módosítás következtében a temetőrendelet 1. melléklete és a 2. melléklete egyszerre tartalmazza a temetési helyek megváltási díjait. Az 1. melléklet a korábbi, a 2. melléklet az új díjtételeket tartalmazza egyidejűleg. Az eltérő tartalmú szabályozás ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében rögzített, a jogbiztonság elvéből levezetett egyértelműség követelményével. A kettős szabályozás következtében nem lehet megállapítani a hatályos díjtételek mértékét, amely jogbizonytalanságot okoz, nem kiszámítható, amely sérti a Jat. 2. § (1) bekezdését.

2.

A Módosító rendelettel módosított 2. melléklet 4.5 pontja a felhatalmazás keretein túllépve tartalmazza a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás díjtételét, amelyet szükséges hatályon kívül helyezni. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 40. § (1) bekezdése alapján a temetőn belüli ravatalozás díja szabályozható a rendeletben.

3.

A Módosító rendelettel módosított 2. és 3. mellékletek díjtételei a bruttó, tehát az általános forgalmi adóval növelt összeget is tartalmazzák. A rendeletben a nettó díjak szabályozhatók. Az áfa meghatározása nem rendeletalkotási tárgykör, annak mértékét az általános forgalmi adóról szóló törvény tartalmazza.

4.

A Nemzeti jogszabálytár felületén nem elérhető a temetőrendelet 2023. február 1. napjától hatályos időállapota.

A kormányhivatal kéri Tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy a szakmai segítségnyújtás alapján szíveskedjen a temetőrendelet módosításában közreműködni, valamint a megtett intézkedésekről a kormányhivatallal a megadott határidőn belül a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyeleti Írásbeli Kapcsolattartás

Hatósági Főosztály  
Törvényességi Felügyeleti Osztály  
4024 Debrecen, Plác utca 54. Telefon: (36 52) 504 – 199 E-mail: [torvenyesség@hajdu.gov.hu](mailto:torvenyesség@hajdu.gov.hu)

modulján keresztül tájékoztatni. Igény esetén a kormányhivatal a területi referens útján (Dr. Ötvös Gábor, 52/504-146, [otvos.gabor@hajdu.gov.hu](mailto:otvos.gabor@hajdu.gov.hu)) szakmai konzultációt biztosít.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Üdvözlettel:

Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna  
osztályvezető



A dokumentum elektronikusan hitelesített.  
Dátum: 2023.03.06 11:18:18  
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal  
Kiadományozta: TFK, TFK

**Hajdúböszörmény Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**...../..... (... ..) számú önkormányzati rendelete**  
**a temetőkről és a temetkezés rendjéről**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § és különösen annak (5) bekezdése alapján a fogyasztók területileg illetékes érdekképviselői szerveinek véleményét kikérve, a 41. § (3) bekezdése, illetve a 42. § alapján, továbbá Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti, Ifjúsági, és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

*ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK*

1. § A rendelet célja Hajdúböszörmény város közigazgatási területén a köztemetők üzemeltetése, az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a halottak nyughelye előtti egyházi vagy polgári szertartás végzése és a kegyeleti szolgáltatások kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása.

2. § (1) A Hajdúböszörmény közigazgatási területén található temetők felsorolása:

a) Hajdúböszörményi Városi Köztemető a hajdúböszörményi ingatlan-nyilvántartásban 3270 hrsz. alatt felvett, természetben Hajdúböszörmény város belterületének nyugati részén, a 35-ös főközlekedési út mentén húzódó 20 ha 5554 m<sup>2</sup> terület, amelynek tulajdonosa és fenntartója a Hajdúböszörményi Bocskai és Kálvin Téri Református Egyházközség egyenlő arányú osztatlan közös tulajdonnal, üzemeltetője a Paraklétosz Kegyeleti Szolgáltató Nonprofit Kft (a továbbiakban: Üzemeltető).

b) A város külterületi lakott helyein kialakított köztemetők:

ba) a Hajdúböszörmény-Vid külterületi lakott helyen 01285/2 hrsz. alatt nyilvántartott 5174 m<sup>2</sup> terület, amelynek tulajdonosa és fenntartója a Hajdúböszörményi Bocskai és Kálvin téri Református Egyházközség egyenlő arányú osztatlan közös tulajdonnal, üzemeltetője az Üzemeltető.

bb) a Bodaszőlő külterületi lakott helyen 8602 hrsz. alatt nyilvántartott 5274 m<sup>2</sup> terület, amelynek tulajdonosa és fenntartója a Hajdúböszörményi Bocskai és Kálvin téri Református Egyházközség egyenlő arányú osztatlan közös tulajdonnal, üzemeltetője az Üzemeltető.”

c) Egyházi fenntartású és üzemeltetésű a hajdúböszörményi ingatlan nyilvántartás 7832 hrsz. alatt felvett 4716 m<sup>2</sup> térmértékű – esetenkénti temetkezésre használt – izraelita temető.

d) Lezárt temetők a keleti református a 7831 hrsz. alatt felvett, a görög katolikus a 3266 hrsz. alatt felvett, a római katolikus a 3267 hrsz. alatt felvett temető.

e) Kegyeleti emlékhely a II. világháborúban magyarországi területen elesett román katonák emlékének országos megjelölésére szolgáló 7165 hrsz. alatt nyilvántartott 5996 m<sup>2</sup> területű földrészlet. A II. világháború alatt külföldön elhunyt hajdúböszörményiek emlékhelye a 3708 hrsz. alatt felvett, természetben a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház mögött található földrészlet.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt temetők üzemeltetését ellátó Paraklétosz Kegyeleti Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységét az Önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

## II. Fejezet

### TEMETÉSI HELYEK

#### *A temetési hely feletti rendelkezés*

3. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 18. § (1) bekezdésének megfelelően a következők szerint határozza meg:

- a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
- b) sírbolt esetén 60 év,
- c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,
- d) urnasírbolt esetén 20 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejártá után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama

- a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés esetén kérelem szerint 10 év és 25 év között
  - b) sírbolt esetén kérelem szerint 30 év és 60 év között,
  - c) urnafülke és urnasírhely esetén kérelem szerint 5 év és 10 év között,
  - d) urnasírbolt esetén kérelem szerint 10 év és 20 év között.
- Az újraváltás díja a megváltási díj időarányos részével egyenlő.

(3) Sírhely-előreváltás csak az Üzemeltető engedélyével lehetséges.

(4) Abban az esetben, ha a temetési helyek előírt használati ideje lejárt, de a temető üzemeltetője – a fenntartó hozzájárulásával – a temetési helyeket magába foglaló sírhelytáblákat ismételt temetésre vagy egyéb célra felhasználni nem kívánja, lehetséges azok újraváltása.

(5) A temetési helyek használati díjtételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ezen díjtételeket évente felül kell vizsgálni.

4. § (1) A temetési hely felett – a 10. §-ban szabályozott dízsírhely kivételével – az rendelkezik, aki megváltotta.

(2) A rendelkezési jog gyakorlására a Ttv. 22. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) A már meglévő és időközben feleslegessé vált sírhelyeket, sírbolthelyeket a temetési hely felett rendelkező értékesítheti, melyre a mindenkori üzemeltetőnek elővásárlási joga van. Az eladási szándékot a temetési hely felett rendelkező személyesen köteles bejelenteni az Üzemeltetőnek.

### *Sírhelytáblák*

5. § (1) A köztemetőket római számmal megjelölt sírhelytáblákra, ezen belül nagybetűs (A, B, C, stb.) megjelölésű sírhely sorokra és a sorokat arab számmal megjelölt temetési helyekre kell felosztani. A sírhelytáblák kialakítását, a sírhelyek (sírbolthelyek) beosztását, számozását, azok elhelyezését az Üzemeltető állapítja meg a tulajdonosok által jóváhagyott parcella vázlat alapján.”

(2) A kialakított sírhelytáblák közül – kivéve a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott városi köztemető területének észak-nyugati szélén elhelyezkedő sírhelytáblákat – külön ki kell jelölni

- a) a sorba temetésre szolgáló egyes sírhelyeket,
- b) a kettős, és az előreváltott egyes és kettős sírhelyeket,
- c) a gyermeksírhelyeket,
- d) a sírbolthelyeket,
- e) a fejfa (csónakfejfa jellegű) jelölési sírok részére szolgáló sírhelyeket,
- f) az urnasírhelyeket,
- g) és az urnasírbolt-helyeket.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban, továbbá az e) és f) pontjaiban felsorolt temetési helyeket a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott városi köztemető központi fekvésű részén kell kialakítani.

(4) A 2. § (1) bekezdésének b) pontjában jelölt külterületi lakott helyek köztemetőjében a sorba temetésre kijelölt egyes sírhelyeket tartalmazó sírhelytáblák kialakítása kötelező. A (2) bekezdés b) és g) pontjaiban szereplő sírhelytáblák kialakítását – a helyi körülmények és lehetőségek figyelembe vételével – a köztemető üzemeltetője dönti el.

### *Sírhelyek, síremlékek*

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében jelölt temetőben kialakított vagy kialakítandó sírhelyek megoszlása a következő lehet:

- a) egyes sírhelyek,
- b) kettős sírhelyek,
- c) gyermek sírhelyek,
- d) sírbolthelyek,
- e) fejfás sírhelyek,
- f) dízsírok (közéleti sírok),
- g) urnasírhelyek,
- h) urnasírbolt-helyek.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt temetési helyek az 5. §-ban részletezett, utakkal határolt sírhelytáblákban alakíthatók ki, az alábbi előírások szerint:

- a) A sírgödör mélysége 2,5 méter mélységben, vagy annál mélyebben található talajvízszint esetén 2 méter. Ahol a talajvíz a talajszinttől számított legfeljebb 2 méterig emelkedik a sírgödör mélysége a

vízszint felett 0,4 méter, de legalább 1,6 méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön.

b) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

c) A sírhelyek méretei:

ca) felnőtt egyes sírhelyek hossza: 2,1 méter, szélessége: 0,9 méter, mélysége: 2,0 méter, sírok egymástól való távolsága: 0,6 méter, sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,0 méter,

cb) felnőtt kettős sírhelyek hossza: 2,1 méter, szélessége: 1,9 méter, mélysége: 2,0 méter, sírok egymástól való távolsága: 0,6 méter, sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,0 méter,

cc) gyermek sírhelyek hossza: 1,3 méter, szélessége: 0,6 méter, mélysége: 2,0 méter, sírok egymástól való távolsága: 0,6 méter, sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,0 méter.

(3) A temetési helyeket – a sírbolthelyek kivételével – kifalazni, betonnal kibélelni, oldalirányú üreggel ellátni tilos.

7. § (1) A temető területén az urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Sírjelek, síremlékek felállításához, felújításához, átépítéséhez, lebontásához – bemutatott részletes terv alapján – a temető üzemeltetője járul hozzá és a (3) bekezdésben foglaltak alapján meghatározza a síremlékek alapozási méreteit. A sírjel nem foglalhat el a (3) bekezdésben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja.

(2) Nem adható engedély fejfás jelölésű temetési helyen síremlék felállítására vagy egyébként a temetési helyre nem jellemző egyéb kialakításra, kiképzésre. Sírjel készítésénél az erre irányuló előírásokat be kell tartani. A csónak alakú fejfás parcellában a temetés rendjére vonatkozó előírásokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A síremlékek földfeletti kiképzésének adatai:

a) A földfeletti állandó kiképzés méretei:

aa) felnőtt egyes sírok hossza: 2,1 méter, szélessége: 0,9 méter, magassága: 0,3 méter,

ab) felnőtt kettős sírok hossza: 2,1 méter, szélessége: 1,9 méter, magassága: 0,3 méter,

ac) gyermek sírok hossza: 1,3 méter, szélessége: 0,6 méter, magassága: 0,3 méter,

ad) urnasírhelyek hossza: 1,2 méter, szélessége: 1,0 méter, magassága: 0,15 méter.

b) A sírok földfeletti kiképzésének méretadatai nem vonatkoznak a rajtuk elhelyezett emléktáblák, emlékoszlopok és azok kiegészítő tartozékai, például vázák méreteire. Ennek eseti elbírálása – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – az Üzemeltető feladata.

c) A járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm lehet. A járda elkészítéséhez a kivitelező és az üzemeltető együttműködési megállapodása szükséges.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt síremlékek hosszának és szélességének méreteitől kivételes esetben – pl. az elhunyt termete – el lehet térni. Erre irányuló kérelmet a temető üzemeltetője engedélyezheti.

(5) A síremlékek fennmaradásának időtartamával kapcsolatosan a temetési helyekre vonatkozó rendelkezések az irányadók. A temető vagy temetőrész megszüntetése, majd kiürítése elrendelése időpontjának lejártá után a síremlékek további sorsa vonatkozásában a Vhr. 21. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(6) Az előreváltott temetési helyeken elhelyezett síremlékek, valamint síremléssel rendelkező sírbolthelyek eladási szándékát az Üzemeltetőnek előzetesen be kell jelenteni.

### *Sírboltok*

8. § (1) A temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m<sup>2</sup> alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.

(2) Sírboltok csak személyenként elkülönített légtérrel építhetők az alábbiak szerint:

a) Teljesen a föld alatt 1,7 méter mélyre süllyesztve, föld felszíne felett a 70 cm magas kiemeléssel ellátva, a sírgödör alja átlagosan 10 cm vasalt aljzatbeton, a sírbolt falazata 15 cm vasbeton, a válaszfal vasalt zsalukővel készül.

b) A sírbolt üres légterébe fedlapok kerülnek.

(3) A sírboltok legalább 2 db koporsó elhelyezésére szolgálnak, ennek megfelelően alapméretei az alábbiak:

a) A sírbolt mélységei: 1,7 méter, belső hossza: 2,3 méter, szélessége: 2 db koporsó elhelyezése esetén 1,5 méter.

b) Fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje 220 cm hosszú, 90 cm magas és 84 cm széles.

c) A sírboltok egymástól való távolsága 0,6 m, a sírboltsorok egymástól való távolsága minimum 1,0 m.

d) A sírbolthoz tartozó járda oldalirányban 45 cm széles, illetve 15 cm vastag, vasalt vasbeton, a sírbolt előtti és mögötti járda 65 cm széles vastag vasalt vasbeton.

e) Az alépítményre ráhelyezhető felépítmény mérete a gömbölyített magasítással együtt: maximum 220 cm széles és maximum 260 cm lehet.

(4) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m<sup>2</sup> hasznos terheléssel kell számítani, a fedőlapot ilyen teherbírásnak megfelelően kell készíteni. A sírbolt légmentes lezárásáról, sírboltfülke légmentes befalazásáról gondoskodni kell.

### *Urnasírhely, urnasírbolt*

9. § (1) Hamvakat tartalmazó urnák eltemetése, elhelyezése a tulajdonosok által jóváhagyott parcella vázlat alapján kialakított sírhelytáblákban történik.

(2) Az urnasírhelynek a 3. §-ban meghatározott nyugvási ideje lejártá után a sírokban elhelyezett hamvakat tartalmazó urnákat közös sírba kell elhelyezni. A közös sír kialakításáról és a folyamatos elhelyezésről az Üzemeltető gondoskodik.

(3) Egy urnasírboltba 4 db urna helyezhető. Sírhelybe 4 db urna helyezhető el.

(4) Az urnasírhelyek, urnasírbolt-helyek méretei:

a) urnasírhelyek hossza: 0,8 méter, szélessége: 0,6 méter, mélysége: 1,0 méter, sírok egymástól való távolsága: 0,6 méter, sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,0 méter,

b) urnasírbolt-helyek hossza: 1,2 méter, szélessége: 1,0 méter, urnasírboltok egymástól való távolsága: 0,5 méter, urnasírbolt-sorok egymástól való távolsága: 0,9 méter.

(5) A síremlék jellegű urnasírhelyek méretei:

urnasírhelyek hossza: 1,2 méter, szélessége: 1,0 méter, magassága: 0,15 méter.

### *Dízsírok, közéleti sírhelyek*

10. § (1) A dízsírok a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti városi köztemető központi helyén fenntartott egyes és kettős sírhelyek, amelyeket a város önkormányzati képviselő-testülete adományoz olyan elhunytak számára, akik a haza, a közösség vagy a város érdekében kimagasló és maradandó érdemeket szereztek.

(2) Dízsírba temethetők:

a) A város gazdasági, kulturális, művészeti fejlődéséért kimagasló és maradandó alkotómunkát végzők.

b) A városban hosszú időn át kiemelkedő közéleti, közszolgálati, gazdasági, kulturális, művészeti, oktatásügyi, egészségügyi tevékenységet a város közvéleménye előtt elismerten végzők. Ezek között különösen a város díszpolgárai, különféle városi kitüntető díjak birtokosai.

c) Akiket a város önkormányzati képviselő-testülete kiemelkedő érdemeik elismeréseként arra méltónak tart.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételek alapján dízsírba való temetést az elhunyt, hozzátartozója, munkahelye, politikai, társadalmi szervezet, civil közösség és egyház kezdeményezheti az önkormányzat képviselő-testületénél. A kérelemről a képviselő-testület határozattal dönt. Ha a bejelentés és a temetés közötti időtartam a képviselő-testületi elbírálás lehetőségét kizárja, úgy az adományozás kérdésében a polgármester foglal állást és döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A dízsírok a városi temető ravatalozójától észak-nyugatra fekvő területen alakíthatók ki, amelyek a temető megszűntetéséig fennmaradnak. A dízsírok gondozása, fenntartása – hozzátartozó vagy az elhunyt kegyeletét megőrző más személy hiányában – a temető üzemeltetőjének a feladata.

(5) A dízsírokba már eltemetett elhunytak később meghalt házastársainak vagy a már eltemetett házastársainak a dízsírhelyekre jogosultakkal közös sírba való temetéséről – az elhunytak közeli hozzátartozóinak előzetes kérelme alapján – az önkormányzat képviselő testülete vagy a (3) bekezdés szerint a polgármester dönt.

(6) Közéleti sírhelyek a városi temető ravatalozójától észak-nyugatra fekvő területen alakíthatók ki, amelyek a temető megszüntetéséig fennmaradnak. A díjsírok gondozása, fenntartása – hozzátartozó vagy az elhunyt kegyeletét megőrző más személy hiányában – a temető üzemeltetőjének a feladata. A közéleti sírhelybe való temetkezést Hajdúböszörmény Város Polgármestere engedélyezi kérelemre. Engedély akkor adható, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy az elhunyt által kifejtett tevékenység alkalmas volt arra, hogy a Hajdúböszörmény városa iránti megbecsülést fokozza vagy a város egészének vagy egy részének fejlődését elősegítse a közéleti, tudományos, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, vallási vagy gazdasági területen.

11.§ Temetési hely, sírbolt felnyitását a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyében és a szabályzatban foglaltak szerint kell elvégezni. Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét és az exhumálás idejét tartalmazó közleményt helyez el.

### III. Fejezet

#### A TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE

12. § (1) Az Üzemeltető a temetéssel, a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos ügyek intézésére a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott városi köztemetőben kialakított iroda épületében ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadás helyi időpontjait és időtartamát az Üzemeltető – a temető bejáratánál kifüggesztett hirdetőtáblán megjelölve – határozza meg.

(2) A külterületi lakott helyeken történő temetéssel, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatással jelentkező ügyeket is az (1) bekezdésben meghatározott ügyfélfogadási helyen intézik.

12/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt Hajdúböszörményi Városi Köztemető nyitvatartási rendje a következő:

november 1-jétől március 31-ig	8:00-17:00 óráig
április 1-jétől május 31-ig	8:00-19:30 óráig
június 1-jétől augusztus 31-ig	7:00-19:30 óráig
szeptember 1-jétől október 31-ig	8:00-18:00 óráig

kivéve a november 1-jei és 2-i ünnepi nyitvatartás időpontját, amikor az üzemeltető hosszabbított nyitvatartást köteles biztosítani. A temető halottak napi, valamint az azt megelőző és követő napok nyitvatartását az üzemeltető a lakossági igényeknek megfelelően köteles biztosítani. Erről az illetékes szervekkel egyeztet, és tájékoztatja a lakosságot.

(2) A köztemetőket a nyitvatartási időn belül lehet látogatni.

(3) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt külterületi lakott helyek temetőinek nyitvatartási rendje a következő:

március 31-től október 31-ig	6-20 óráig
november 1-jétől március 30-ig	7-18 óráig

(4) Rendkívüli esetben az üzemeltető eltérhet a nyitvatartási időtől, ezt köteles írásban bejelenteni Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának, valamint az illetékes eljáró hatóságnak.

(5) A köztemetőekben 14 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

13. § (1) A temető üzemeltetésével kapcsolatos előírások betartásáról, betartatásáról, a közönség kivonatolt tájékoztatók kifüggesztésével történő tájékoztatásáról az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-ában foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A kegyeleti jogok gyakorlása céljából az Üzemeltető a Ttv. 18. §-ában előírt nyilvántartásokat vezeti. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírboltkönyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. Az üzemeltető a sírboltkönyv és a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyilvántartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek. Köteles továbbá a köztemetőről térképet vagy vázrajzot készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és a még felhasználható temetési helyeket.

14. § (1) Az Üzemeltető a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint folyamatosan gondoskodik a temető létesítésének és működtetésének feltételül előírt infrastrukturális és egyéb körülmények megfelelő állapotban tartásáról, így különösen a köztemetők

- a) útjainak javításáról és sorfásításáról,
- b) zöldfelületeinek karbantartásáról,
- c) a hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról,
- d) vízvételi lehetőségéről.

(2) Az elhasználódott és feleslegessé vált tárgyak megsemmisítése a temető üzemeltetőjének a feladata, amennyiben a sírhellyel rendelkező személy nem ismert.

(3) A temetési helyek gondozása – állagmegóvás, díszítés, növények ültetése, más karbantartási feladatok végzése – a rendelkezési jogosult kötelessége, aki ezen tevékenységét az Üzemeltető által kiadott és kifüggesztett előírások alapján köteles végezni.

15. § (1) A városi temető kerítéssel körülvett terület, melybe kizárólag a kapukon keresztül szabad bemenni.

(2) A városi temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem az Önkormányzatot, sem az Üzemeltetőt nem terheli.

16. § (1) A 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott városi köztemető területén a gépjárművel való közlekedés behajtási díj megfizetésével lehetséges.

(2) A temetési helyek földfeletti kiképzéséhez, síremlékek, sírboltok létesítéséhez szükséges építési anyagokat, segédszerkezeteket, építőipari gépeket a városi temető területén az erre a célra kijelölt helyen lehet tartani. Az építési tevékenységekből visszamaradt anyag, törmelék, segédszerkezet sírhelyek közötti tárolása csak az Üzemeltető által engedélyezett módon és időtartamra lehetséges.

(3) Tilos a temetőben

- a) a halottak kegyeletét sértő magatartást tanúsítani, különösen hangoskodni és egyéb megbotránkoztató tevékenységet folytatni,
- b) szemetet, egyéb hulladékot elszórni,
- c) a temetőkben hiányos öltözetben megjelenni,

d) a temetők üzemi épületeit és azok tartozékait, a sírokat és síremlékeket, a parkokat és azok növényzetét rongálni, beszennyezni,

e) a helyi oltalom és védettség alatt álló parcellákban sírkövet, természetes vagy műkőből készült síremléket, sírjelet és a sírok között zúzott vagy darált követ elhelyezni.

(4) A sírgondozás során összegyűlt mindenfajta hulladék, szemét, növényi maradvány, valamint gaz, virág, koszorú hulladék a kihelyezett szemétgyűjtő konténerekben tárolandó.

(5) Temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző 1 órával és a tűz megelőzés figyelembevételével szabad.

(6) A temetési helyen 1 méter magasságot és 0,4 méter szélességet meg nem haladó méretű koszorútartó helyezhető el. Koszorútartót a temetési hely melletti területrészen elhelyezni tilos.

(7) A temetők területén a temetési helyeken síremlék, sírjel állításával kapcsolatos munkavégzés csak a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehetséges. A munkavégzést a munkák megkezdését megelőzően az Üzemeltetőnek be kell jelenteni. A sírhely gondozásával kapcsolatos egyéb tevékenység, amennyiben azt nem vállalkozásszerűen végzik, nem bejelentés-köteles.

(8) A temetési hely melletti területen, azaz nem a sírhelyhez tartozó területen más tárgy, például ülőpad, egyéb sírtermék, fás szárú növény csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével helyezhető el. Az engedély nélkül kihelyezett tárgyak, fás szárú növények, zúzott vagy darált kőzúzalék eltávolítását a kihelyező az Üzemeltető írásos felszólítása után 30 napon belül köteles elvégezni. Amennyiben az eredeti állapot visszaállítása határidőn belül nem történik meg, akkor az Üzemeltető gondoskodik erről. A felmerülő költségeket az Üzemeltető a sírhely felett rendelkező számára továbbszámolja.

(9) A temetők területén a síremlékek, sírok építése során keletkezett építési törmeléket, fel nem használt építőanyagot, sírjeleket, a vállalkozási és a temetkezési szolgáltatással összefüggésben keletkezett veszélyes hulladékot a megrendelő által kivitelezéssel, szolgáltatással megbízott vállalkozó, temetkezési szolgáltató még a munkavégzés napján köteles a köztemető területéről elszállítani vagy elszállíttatásáról gondoskodni. A vállalkozó vagy temetkezési szolgáltató mindezen anyagok további elhelyezéséről és ártalmatlanításáról is köteles gondoskodni.

(10) A temetőbe látogatók panaszait a 12. § (1) bekezdésében meghatározott irodában elhelyezett panaszkönyvbe jegyezhetik be. Az Üzemeltető köteles a bejegyzett indokolt panaszokat a törvényes határidőn belül kivizsgálni, erről a panasztevőt tájékoztatni és a jogos panasz okát megszüntetni.

#### IV. Fejezet

### TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

17. § (1) Temetkezési szolgáltatások alatt a Ttv. 25. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek értendők.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt temetkezési szolgáltatások közül a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az Üzemeltető

szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. Ezeket az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásoknak nevezzük, melyre vonatkozó díjtételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Újratemetés díját a rendelet 2. mellékletében szereplő díjtételekből kell értelemszerűen képezni.

(4) A temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó gondoskodik a temetés idejének, helyének, a szertartás formájának nyilvánosságra hozataláról, hirdetés közzétételéről. Az Üzemeltető vezeti a temetési helyekről a nyilvántartásokat, a sírboltokról szóló nyilvántartására a sírboltkönyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. A sírboltkönyvbe és a nyilvántartó könyvbe annak személyes adattartalma miatt csak az eltemetettő és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. A sírhely ügyében, különösen megváltás vagy újraváltás esetén az eltemetettő vagy a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyesen, vagy meghatalmazottja járhat el.

(5) A Ttv. 25. § (1) bekezdésben felsorolt temetkezési szolgáltatások zavartalan biztosításáról az Üzemeltető köteles gondoskodni közvetlenül vagy közvetve, a Ttv. 30. §-a szerinti feltételeknek megfelelő temetkezési szolgáltató közreműködésével.

(6) A temetőben végzendő minden munkát az Üzemeltető részére be kell jelenteni. A temetkezési szolgáltatónak, a temetőben vállalkozásszerű tevékenységet végző vállalkozónak rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez előírt szakképesítéssel, és a közegészségügyi, valamint baleset- és tűzvédelmi előírásokra vonatkozó ismerettel.

18. § (1) A temetőben munkát végző vállalkozó és temetkezési szolgáltató ez irányú tevékenységét az Üzemeltetővel együttműködve köteles végezni.

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők, különösen az építőipari vagy kertészeti tevékenységet ellátók minden olyan megkezdett nap után, amelyen vállalkozói tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek összegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

19. § (1) Ravatalozni és ravatalozással egybekötött szertartást végezni a ravatalozó-teremben vagy az ahhoz közvetlenül kapcsolódó nyílt, a ravatalozó épület előtt kijelölt és kiépített területen lehet. Hamvasztásos temetés esetén a sírnál, sírboltnál, urnasírboltnál történő urnaravatalozás is megengedett. A ravatalra helyezett halott – kivéve a fertőző betegségben elhunyt és a roncsolt testű halott – koporsója az eltemetettő kívánságára, a temetési szertartás megkezdéséig a ravatalozóteremben nyitva tartható. A köztemetőben lévő ravatalozó helyiséget a temetési szertartás megkezdése előtt fél órával kell kinyitni.

(2) A külterületi lakott helyeken eltemetendő halottat a temetési szertartás megkezdése előtt kell a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott városi köztemető ideiglenes tárolójából a külterületi lakott hely köztemetőjébe kiszállítani és az ott kialakított ravatalozóban elhelyezni. Egészségügyi intézményben meghalt személy esetében az elhunytat a temetési szertartás megkezdése előtti időpont megfelelő megválasztásával a kórházból közvetlenül a külterületi lakott hely köztemetőjébe is ki lehet szállítani. A holttestnek a ravatalozóasztalon történő elhelyezésénél a Vhr. 5. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.

## V. Fejezet

## A TEMETŐ LEZÁRÁSA, KIÜRÍTÉSE

21. § (1) Temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárását, kiürítését tartalmazó hirdetményt a 13. §-ban jelölt hirdetőtáblán, továbbá a ravatalozó előtt, az érintett temetőrésznél ki kell függeszteni. A külterületi lakott helyek köztemetőjében a hirdetmény elhelyezését a temető adottságának megfelelő helyen, például a bejárat kapunál a megfelelő módon kell biztosítani. A kiürítést tartalmazó hirdetményt a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal és a külterületi lakott helyek közigazgatási kirendeltségeinek hirdetőtábláin is ki kell függeszteni.

(2) Kiürített temetőben lévő sírboltok és síremlékek esetében a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, míg a műemlék jellegű síremlékek esetében az építésügyi és örökségvédelmi hivatal területileg illetékes szervét is tájékoztatni kell. Amennyiben az építésügyi és örökségvédelmi hivatal területileg illetékes szerve a síremléket műemléknek nyilvánítja, úgy gondoskodik annak megfelelő áthelyezéséről.

(3) Abban az esetben, ha megszűnt és kiürített temetőben lévő sírjel elszállításáról a rendelkezésre jogosult a meghatározott időpontig felhívásra nem gondoskodik vagy rendelkezésre jogosult már nincs, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető az Üzemeltető értékesítheti. A síremlékek értékesítésének követelményeit az Üzemeltető javaslatára a fenntartó határozza meg.

## VI. Fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § A rendelet 2023. március 31-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 43/2013. (XII. 20.) Önk. számú rendelet.

Hajdúböszörmény, 2023. március 30.

---

Kiss Attila  
polgármester

---

Koláné Dr. Markó Judit  
jegyző

## TEMETÉSI HELYEK HASZNÁLATI DÍJTÉTELEI

### HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Hajdúböszörmény Köztemető, Hajdúvid temető, Bodaszőlő temető

**„A TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYEK, ILLETVE AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELEÉRT A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJ**

**Érvényes 2023. február 01-jétől.**

	<b>megnevezés:</b>	<b>2019. évi nettó ár (HUF) <u>Érvényben:</u> 2017.08.01. óta</b>	<b>2023. évi nettó ár (HUF)</b>
<b>2.</b>	<b>Az elhunyt végtisztességre való előkészítése</b>		
2.3.	Elhunyt hűtése (minden megkezdett nap)	2.662,-	2.834,-
<b>4.</b>	<b>Ravatalozás</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Ravatalozóterem és eszközeinek használati díja</b>		
4.2.1.	„A” ravatalozóterem és eszközeinek használati díja (május 1-től augusztus 31-ig.) /temetés	-	43.000,-
4.2.2.	„A” ravatalozóterem és eszközeinek használati díja (szeptember 1-től április 30-ig.) /temetés	-	40.000,-
4.2.3.	„B” ravatalozóterem és eszközeinek használati díja/temetés	-	40.000,-
4.2.4.	Hajdúvidi köztemető ravatalozó használata/temetés	-	15.000,-
4.2.5.	Bodaszőlői köztemető ravatalozó használata/temetés	-	15.000,-
<b>4.4.</b>	<b>Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül</b>		
4.4.1.	Felnőtt (ravatalozóban)	26.624,-	33.280,-
4.4.2.	Gyermek (ravatalozóban)	15.872,-	19.840,-
4.4.3.	Urna (ravatalozóban)	12.288,-	15.360,-
4.4.4.	Urna sírnál, sírboltnál, urnasírboltnál, urnafalnál, urnaoszlopnál	8.192,-	10.240,-
4.4.5.	Ravatalozó terem előtt kijelölt és kiépített helyen (igénybevétel esetén hozzáadandó a ravatalozás költségéhez)	12.288,-	15.360,-
<b>5.</b>	<b>Sírhelynyitás, visszahantolás</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Sírásás, urnasír ásás</b>		

5.1.1.	Felnőtt, normál, márc. 2 - nov. 30. között	30.720,-	38.400,-
5.1.2.	Felnőtt, normál, dec. 1 - márc. 1. között	36.864,-	46.080,-
5.1.2.	Felnőtt, mélyített, márc. 2 - nov. 30. között	33.792,-	42.240,-
5.1.4.	Felnőtt, mélyített, dec. 1. - márc. 1. között	39.936,-	49.920,-
5.1.5.	Gyermek	9.216,-	11.520,-
5.1.6.	Urna	6.144,-	7.680,-
<b>5.2.</b>	<b>Sírhelynyitás</b>		
5.2.1.	Felnőtt, normál; márc. 2 - nov. 30. között	27.648,-	34.560,-
5.2.2.	Felnőtt, normál, dec. 1 - márc.1. között	33.792,-	42.240,-
5.2.3.	Felnőtt, mélyített, márc. 2 - nov. 30. között	30.720,-	38.400,-
5.2.4.	Felnőtt, mélyített, dec. 1 - márc.1. között	36.864,-	46.080,-
5.2.5.	Gyermek	8.192,-	10.240,-
5.2.6.	Urna	5.120,-	6.400,-
5.3.	Koporsósüllyesztés	-	10.000,-
<b>5.4.</b>	<b>Hantolás</b>		
5.4.1.	Felnőtt sír, normál, sírbolt, valamint urna sírboltba temetése esetén	16.384,-	20.400,-
5.4.2.	Felnőtt sír, mélyített	18.432,-	23.040,-
5.4.3.	Gyermek sír	4.608,-	5.760,-
5.4.4.	Urnasír	3.072,-	3.840,-
<b>6.</b>	<b>Sírba helyezés</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Koporsó temetési helyre való behelyezése</b>		
6.1.1.	Koporsó sírba helyezése	9.728,-	12.160.-
6.1.2.	Koporsó sírboltba helyezése	16.384,-	20.480.-
<b>7.</b>	<b>Halottszállítás</b>		
7.4.	Elhunyt szállítása temetőn belül (járművenként)	13.824,-	17.280.-
7.9.	Hamvak szállítása temetőn belül (járművenként)	13.824,-	17.280.-
<b>9.</b>	<b>Urnaelhelyezés</b>		
9.1.	Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben (urnasírba, sírboltba, urnasírboltba helyezése)	4.096,-	5.120.-
9.2.	Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben (urnafal fölkében, urnaoszlop fölkében)	-	6.000.-
<b>11.</b>	<b>Exhumálás</b>		
11.1.	Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása	24.576,-	30.720.-
11.2.	Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása	-	15.240,-
11.3.	Urna kiemelése	5.632,-	7.040.-

	megnevezés:	2019. évi nettó ár (HUF) <u>Érvényben:</u> 2017.08.01. óta	2023. évi nettó ár (HUF)
	<b>Egyéb tevékenységek</b>		
<b>1.</b>	<b>Temetési hely díja</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Temetési hely megváltásának díja</b>		
1.1.1.	25 év használati idő esetén, egyes sírhely	17.408,-	21.760,-
1.1.2.	25 év használati idő esetén, fejfás egyes sírhely	32.768,-	40.960,-
1.1.3.	25 év használati idő esetén, kettős sírhely	28.672,-	35.840,-
1.1.4.	25 év használati idő esetén, fejfás kettős sírhely	51.200,-	64.000,-
1.1.5.	25 év használati idő, gyermek egyes sírhely	8.192,-	10.240,-
1.1.6.	25 év használati idő, külterületi temetők, egyes sírhely	12.888,-	16.110,-
1.1.7.	60 év használati idő, sírbolthely, elhunytanként	52.224,-	65.280,-
1.1.8.	20 év használati idő, urna sírbolthely	26.624,-	33.280,-
1.1.9.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 1. sor)	-	25.000,-
1.1.10.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 2. sor)	-	40.000,-
1.1.11.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 3. sor)	-	35.000,-
1.1.12.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 4. sor)	-	25.000,-
1.1.13.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 1. sor)	-	50.000,-
1.1.14.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 2. sor)	-	80.000,-
1.1.15.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 3. sor)	-	70.000,-
1.1.16.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 4. sor)	-	50.000,-
1.1.17.	10 év használati idő, urnaoszlop (egyes urnasírhely)	-	35.000,-
1.1.18.	Örök nyugvási időre, dízsírhely, egyes sírhely	17.408,-	21.760,-
1.1.19.	Örök nyugvási időre, dízsírhely, kettős sírhely	28.672,-	35.840,-
<b>1.2.</b>	<b>Temetési hely újraváltásának díja *</b>		
1.2.1.	10 év használati idő esetén, egyes sírhely	7.168,-	8.960,-
1.2.2.	10 év használati idő esetén, fejfás egyes sírhely	13.312,-	16.640,-
1.2.3.	10 év használati idő esetén, kettős sírhely	12.288,-	15.360,-
1.2.4.	10 év használati idő esetén, fejfás kettős sírhely	20.480,-	25.600,-
1.2.5.	10 év használati idő, gyermek egyes sírhely	3.072,-	3.840,-
1.2.6.	10 év használati idő, külterületi temetők, egyes sírhely	5.120,-	6.400,-

1.2.7.	25 év használati idő esetén, egyes sírhely	-	25.000.-
1.2.8.	25 év használati idő esetén, fejfás egyes sírhely	-	45.000.-
1.2.9.	25 év használati idő esetén, kettős sírhely	-	50.000.-
1.2.10.	25 év használati idő esetén, fejfás kettős sírhely	-	85.000.-
1.2.11.	25 év használati idő, gyermek egyes sírhely	-	10.000.-
1.2.12.	25 év használati idő, külterületi temetők, egyes sírhely	-	25.000.-
1.2.13.	30 év használati idő, sírbolthely, elhunytanként	25.600.-	32.000,-
1.2.14.	10 év használati idő, urna sírbolthely, elhunytanként	13.312.-	16.640,-
1.2.15.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 1. sor)	-	25.000.-
1.2.16.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 2. sor)	-	40.000.-
1.2.17.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 3. sor)	-	35.000.-
1.2.18.	10 év használati idő, urnafal (egyes urnasírhely, ravatalozónál, 4. sor)	-	25.000.-
1.2.19.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 1. sor, elhunytanként)	-	50.000.-
1.2.20.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 2. sor, elhunytanként)	-	80.000.-
1.2.21.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 3. sor, elhunytanként)	-	70.000.-
1.2.22.	10 év használati idő, urnafal (kettős urnasírhely, ravatalozónál, 4. sor, elhunytanként)	-	50.000.-
1.2.23.	10 év használati idő, urnaoszlop (egyes urnasírhely)	-	35.000.-

A használati díjak nettó árak, a bruttó ár számításakor az általános forgalmi adót a mindenkor érvényes jogszabály szerinti mértékben kell megállapítani.”

2. melléklet a .../2013. (III.30.) Önkormányzati rendelethez

**A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI KÖZTEMETŐBE GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ  
BEHAJTÁS FEJÉBEN FIZETENDŐ DÍJA**

	<b>megnevezés:</b>	<b>2019. évi nettó ár (HUF)</b>	<b>2023. évi nettó ár (HUF)</b>
<b>1.</b>	<b>Behajtási díj (Ft/alkalom)</b>		
1.1.	Behajtási díj személygépkocsival	315.-	315.-
1.2.	Behajtási díj személygépkocsival és utánfutóval	-	787.-
1.3.	Behajtási díj teherautóval	-	1.181.-
<b>2.</b>	Rendszeres behajtási engedély virágárosoknak - temetésre hozott kegyeleti virágok, koszorúk ravatalra való szállításakor (temetőlátogatásra nem vonatkozik) (Ft / naptári negyedév)	-	10.000.-

3. melléklet a .../2013. (III.30.) Önkormányzati rendelethez

**A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK KIVÉTELÉVEL A TEMETŐBEN  
VÁLLALKOZÁSSZERŰEN MUNKÁT VÉGZŐK ÁLTAL FIZETENDŐ  
TEMETŐFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS DÍJA**

	<b>megnevezés:</b>	<b>2019. évi nettó ár (HUF) <u>Érvényben:</u> <u>2017.08.01.</u> <u>óta</u></b>	<b>2023. évi nettó ár (HUF)</b>
<b>1.</b>	A temetőben vállalkozói munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulás díja** (Ft/síremlék/nap)	1.331,-	1.422,-

\*\* A temetőben alkalmasszerűen vállalkozói munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulás díja a behajtási díjat tartalmazza.

**Hajdúböszörményi Városi Köztemető**  
**hagyományos, csónak alakú fejfás „C” parcellájára vonatkozó előírások**

A területre (C parcellában) a védelem szempontjából az alábbi előírásokat és kötelezettségeket kell betartani a köztemetés megvalósítása érdekében:

**I. Fejfák fő jellemzői:**

1./ A fejfák alakja, mérete aránya során az alábbiakat kell szem előtt tartani  
*csónak alakú fejfák fő jellemzői:*

Három fő részre tagolható: fej, törzs, láb. A fejrész három oldalon csapott, mely – az elhunyt nemére jellemző – csúcsdíszen végződik. A fejrészt az „oszlopos” törzstől a fő nézeten *eresz* választja el, ami egyen lezárja, elválasztja az egyik részt a másiktól, illetve megóvjaa a törzsen lévő rész feliratát a rácsorgó csapadéktól.

A síkdíszítmények kizárólag a fejfa előoldalán, kis részt a törzs táblás részén kapnak helyt.

A láb díszítmény nélküli.

A fej – törzs részek aránya 1/3:2/3. A fejfák méreteiben és alakjában egyaránt kifejezést kap az elhunyt kora, neme és vagyoni helyzete. Az elhunyt gyermekek minden esetben kisebb, vékonyabb fejfát kap, mint a felnőttek.

A nők fejfaként – ha páros sírhelybe temetkeztek – mindig alacsonyabb fejfát kapnak, mint a férfiak.

A páros temetkezés esetében a feleség sírjele a férfi sírjének a bal oldalára kerül.

A fejfák csúcsdíszítménye is jelzi az elhunyt nemét.

Az életkor kifejezésére a méret mellett a fejfák színezése is jellemző.

2./ Csúcsdíszek

A csúcsdíszek szempontjából három változat az elfogadott:

- csúcsos (férfinak és nőnek egyaránt)
- kontyos (kizárólag nőknek)
- csíkjás (kizárólag férfiaknak)

*csúcsos fejfa:*

A csúcsos fejfa felső csúcsdísze éles csúcsban végződik.

*csíkjás fejfa:*

Fő, egyben meghatározó eleme a szívalak vagy a fordított szívalak használata, mely csak a férfi elhunyt jelölésére szolgál.

*kontyos fejfa:*

A kontyos fejfát kizárólagosan nő sírjeleként használt. A megformálás használata a „tulipán” alakú női szimbólum nem csak a fejfa csúcsdíszeiben, de a homlokzati rész ornamentikájában is kifejezést kap.

A fejrész homlokzatának keretes díszítményei:

A fejfa fejrészének körvonalát keretes díszítmények gazdagítják, mely az öncélú díszítés mellett a fejrész központi motívumának kiemelésére is szolgál.

Megkülönböztetjük az egy részletű, csak a fejrész körvonalát követő díszítményeket és a kettő- vagy több részletű kereteket.

Egyszerű keret:

- a.) egyszerű fordított szív alakú keret
- b.) kettős egyenes vonalú keret, mely az eresztől központjából indul
- c.) az ún. magyarbajuszból kiinduló egyvonalas keret
- d.) spirálból kiinduló hullámvonalba folytatódó és szimmetrikus spirálba végződő keret
- e.) egyenes vonalú keret, a két oldalon spirál indítással, közte egyszerű hullámvonal
- f.) minden oldalán hullámvonalas díszítmény a csúcsrészen még egyszer megjelenő motívummal

Két- vagy többrészes keret:

- a fejrészen kettős vonalú keretben – a csúcs két oldalán – egyes hullámvonal
- kettős keretben a fej két oldalán egyes hullámvonal, eresztől vonalában X díszítménnyel
- a fej két oldalán kettős keretben, kettős hullámvonallal, az eresz felőli részen X díszítmény
- a fejrészen hullámvonalas keret, a csúcsnál hullámvonalas motívum
- a fej két oldalán hullámvonalas díszítmény, az eresz részen magyarbajuszból kiinduló díszítmény
- a fejrészen keretes inda motívum vagy a fej felső harmadán egymás keresztező inda motívum
- a fej felső harmadánál egymást keresztező tövises át
- a fejrész két oldalán a csúcsban egymásba futó kettős levelű inda
- egyéb keret formátumok

A fejfa fejrészenek középpontos fő motívumai:

A fejfa fej részének fő, egyben központi motívuma a fűzfa vagy egyszerűbb formájában az inda motívum.

Az inda motívum kiinduló pontja az egy vésetű föld jelzés vagy a cserép edény különböző formátumai. A fűzfa ábrázolása a stilizált egy vésetű törzsszel rendelkezőtől kezdve, a gazdagabb kialakítású 3-7-9 elágazású fűzfáig terjed.

A fűzfa törzse egyvésetű, kettős hullámvonalú vagy törzsábrázolású is lehet. A lomb korona megformálása a stilizált ágától a leveles ágig terjed.

Fűzfa motívumok:

A fűzfa motívumok általánosan kettős gyökérből kiinduló törzsből nőnek ki vagy különböző megformálású „föld” domb jelzésből, ami lehet hullámvonal, egyes vagy kettős domb, alatt gyökér jelöléssel. A lombozatot vagy csak stilizált ágak vagy leveles ágak jelölik.

Eresz motívumok:

Az eresz díszítéssel kizárólagosan a felső díszített. Az alsó eresz dísztelen, s lefelé csapott.

Az ereszek lehetnek egyes, kettes vagy több lépcsősek. A több lépcsős eresz mindig a fejrész lapjába mélyül. Fő alkalmazási formák a  $V \cap U \cdot x$  csipkésítés, a magyarbajusz, mely motívum a fej homlokzati részének eresz felőli alsó részén, az élen is megjelenik.

A törzs (tábla) felirata:

Ezen a részen szerepel a szokásos ABFRA, ABFTRA, rövidítése: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt – utána az elhunyt adatai következnek. A személyes adatokat követhetik az ún. sírversek. A záró formula mintegy lezárásképpen a belenyugvást, megnyugvást hivatott kifejezni.

3./ Fejfák színe

Az elhalálozott korának előre haladtával a fejfák színét egyre sötétítve kell kialakítani.

A fejfák színe a halál módjáról, illetve a halott koráról ad felvilágosítást.

A fehér vagy kék a fiatalok színe, így a középkorú halott a barna szín árnyalatait kaphatja – a korral együtt egyre sötétedő – míg az idős elhunyt minden esetben fekete színű fejfát kap.

A fejfa nagyságát, méretét meghatározhatta a kor is – fiatal gyermekek sírjain – vékonyabb és kisebb kialakítású fejfák is kialakíthatók

A nem református vallású elhunytaknál engedélyezett a fejfa fej részén – a fejfa anyagában – a vallási hovatartozást szimbolizáló kereszt megjelenítése.

#### 4./ Sírhanth

A hant területén a hant megformálására kizárólagosan természetes talaj használható fel. A hant elkerítésére fából készült keret emelhető, amelynek magassága a talajszinttől számított 0,3 méter lehet. A hanton és környezetében más mesterségesen épített felépítmény nem helyezhető el, se koszorú-, se virágtartó. A hant megformálásában az egyszerűség, azáltal a természetes környezetbe való beleolvadás az elsődleges cél, természetesen a hant ápoltságának megőrzésével. A sírhant és környezetének elsődleges gondozási módját a fa, vagy a borostyán ültetése határozza meg. A borostyán mind a sírhantra, mind a fejfa tövére ültethető.

#### *A sírhant formái:*

A sírhant végleges formáját egy év elteltével lehetséges kialakítani, addig bizonyos fokú süllyedésre kell számítani. A területünkön szokásos hant méretei a következők: 190 X 80 X 30 cm.

## II. A fejfa készítése:

A fejfák készítésének első fázisa a fa kiválasztása.

A fejfák kidolgozása, azok megformálása faragással, hasítással történik meg a formák *nagyolásával*.

A fejfák kinagyolását követi a halott nemének megfelelő csúcscsúsz megformálása.

A fejfa *táblájának* kialakítását követően – az úgynevezett törzsön – képzett sík felület kerül kialakításra. Erre a felületre kerülnek a halott adatai. A *tábla* kialakítása során mind az *ereszt*, mind a törzset lezáró rész nem függőlegesen, hanem *srégen* alakítható ki.

Az ereszt bevágását minden esetben felfelé, míg a tábla alját lefelé kell faragni; ami a tábla vésett szövegének a védelmét szolgálja. Az előredöntött helyzetben elhelyezett fejfa ereszt része megakadályozza, hogy a fejrésről lecsorgó csapadék a tábla vésését kikezdje.

A fejfa fő vonásainak kialakítását követően következik a fejfa festése.

A kellő szín elérése után és a száradást követően a díszítések és a tábla feliratának kivésése következik.

#### *A fejfa fő méretei:*

a.) a fejfa magassága: 68-80-90 cm

b.) a törzs magassága az ereszt és a láb között: 75-80-90 cm

c.) a törzs (tábla) szélessége az eresznél: 12-25-30 cm

d.) a láb magassága: 70-120 cm

- a láb, egész nagyságában meghagyva, az alsó ereszt szélessége,

- mélysége a törzs eredeti vastagsága által meghatározott

e.) a tábla szélessége: 15-20-25 cm

f.) a fej dőlésszöge: 15-20 fok

- az ereszt magasságától a törzs vonalához képest

g.) az ereszt mélysége: 1-2 cm

- a felső ereszt minden esetben a táblához viszonyítva felfelé csapott, míg az alsó a láb irányába hosszan lefelé csapott

Fejfákat – a védett területre – tekintet nélkül bárki készíthet, ha az megfelel a védelem szempontjából előírt követelményeknek.

**Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetők és  
temetkezés rendjéről szóló  
.../2023. (III. 30.) Önk. rendelethez**

**Általános indokolás**

Az új rendelet megalkotásával és elfogadásával a Képviselő-testület eleget tesz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által javasolt szakmai módosításoknak. Az új rendelet szabályai összhangban vannak a magasabb szintű jogszabályokkal és az időközben megváltozott jogszabályi környezettel.

**Részletes indokolás**

- |  |         |
|--|---------|
|  | 1.§     |
| A rendelet célját és hatályát határozza meg.   |         |
|  | 2.§     |
| Hajdúböszörmény közigazgatási területén található temetők felsorolását tartalmazza.  |         |
|  | 3-4.§   |
| A temetési hely feletti rendelkezési jogot határozza meg.  |         |
|  | 6-7.§   |
| A sírhelyekről, síremlékekről rendelkezik.   |         |
|  | 8.§     |
| A sírboltokról rendelkezik.  |         |
|  | 9.§     |
| Az urnasírhelyekről, urnasírboltokról rendelkezik.   |         |
|  | 10-11.§ |
| A dízsírok, közéleti sírhelyeket határozza meg.  |         |
|  | 12-16.§ |
| A temetők üzemeltetéséről rendelkezik.   |         |
|  | 17-20.§ |
| A temetkezési szolgáltatásokat határozza meg.  |         |
|  | 21.§    |
| A temető lezárásáról, kiürítéséről rendelkezik.  |         |
|  | 22.§    |
| Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz és rendelkezik a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről.                                   |         |
| A jogszabály előkészítőjének álláspontja az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás közzétételével kapcsolatban:           |         |
| Az 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást nem kell közzétenni. |         |

