

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Tárgy: Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról

Iktatószám: 385- /2023.

Melléklet:

Feladatot jelent: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Véleményező bizottság:

Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Leleszné Sveda Klára
Bodnár Margit
Czeglédi János

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2023. március 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Látta: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Egyéb meghívottak: valamennyi érintett intézményvezető
valamennyi érintett gazdasági társaság vezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város

JEGYZŐJÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Tel: (52) 563-200 Fax: (52) 563-297

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 6. napján megtárgyalta a **„Tájékoztatás és döntés az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről”** szülő előterjesztést, melynek eredményeképpen a 239/2022. (X.06.) Önk.számú határozatában 39 pontban foglalta össze az energia –veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedéseit az önkormányzati intézmények tekintetében.

A határozat 37. pontja értelmében az érintett intézmények vezetői 2022. október 19. napjáig intézkedési tervet, intézkedési javaslatot készítettek arra vonatkozóan, hogy az általuk vezetett intézményekben milyen módon, milyen eszközökkel tudják végrehajtani az elfogadott határozati pontokban meghatározott intézkedéseket.

A továbbiakban az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseikről, azok eredményeiről minden hónapban jelentést készítenek, melyet eljuttatnak Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala jegyzője felé.

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat intézkedéseinek végrehajtása érdekében az intézményvezetők és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői az alábbi intézkedéseket tették meg az általuk vezetett intézményekben 2023. március 30. napjáig.

Városi Bölcsőde

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13.

Intézményvezető: Bodó Erzsébet – bölcsődevezető

A 239/2022. (X.06.) számú Önk. határozat, bölcsődénkre vonatkozó pontjait, és a megszorító intézkedések végrehajtását továbbra is a határozatban leírtaknak megfelelően következetesen, és szigorúan tartjuk. A szabályok szigorú betartása mellett, a kinti hőmérsékletváltozás is jelentősen befolyásolja fogyasztásunkat. A 2022/2023-as nevelési évben az iskolai szünetekhez igazodó tavaszi szünet elrendelése alapján, bölcsődénk bezárásra kerül a következők szerint:

tavaszi szünet: 2023. április 06. (csütörtök) – 2023. április 11. (kedd)

A szünet időtartamában a bölcsőde ügyeletet biztosít azon szülők gyermekei részére, akik munkavégzésük miatt gyermekük felügyeletét másképpen nem tudják megoldani. Az ügyeletet egyetlen egységen belül egy csoportszoba használatával tervezzük, ami maximum 12 fő gyermek ellátását biztosítja. Amennyiben az ügyeletet jóval nagyobb számban kérnék a szülők, akkor az adott egységen belül a másik csoportszobába is fogadnánk a gyermekeket. Ebben az esetben egy egységen belül két csoportszoba, fürdőszoba, öltöző fűtését, valamint az étkeztetéshez a konyha működtetését kell biztosítanunk.

Ezen időszak alatt az épület többi helyiségeiben, a falak túlzott lehűlésének elkerülése végett a fűtést 15 °C-os hőmérsékleten biztosítanánk.

Felajánlás útján (egyik csoportunkba járó kisgyermek nagypapája közreműködésével), bölcsődénk három egységében (csoportszobák, fürdőszobák, öltözők) világítása energiatakarékos izzókra lettek cserélve. Tervben van továbbá a földszinti és az emeleti aula világításának korszerűsítése is.

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.

Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára intézményvezető

Energiafelhasználásunkban egyik telephelyünkön sem történt változás. A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatban foglaltakat továbbra is betartjuk.

Napsugár Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50.

Intézményvezető: Varga Lászlóné – óvodavezető

1. Bodaszóló tagintézményben 4 csoport egy épületben elhelyezése

Feladat	Időpont	Felelős	Megvalósulás
Csoportszobák, öltözők, mosdók	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
A régi épület téliesítése, temperáló hőmérséklet beállítása		Tagóvoda-vezető Karbantartó	megtörtént

2. Gázenergia felhasználásának csökkentése (fűtés) október 17-től

Polgári utcai székhely

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Tornaterem	Temperáló hőmérséklet beállítása (8 °C), a radiátorok elzárása, folyamatos ellenőrzés	Óvodavezető Karbantartó	A radiátorokat elzártuk, a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Nem használt helyiségek	<ul style="list-style-type: none"> - Földszinti hátsó raktár – temperáló (8 °C) beállítása, ellenőrzése - Földszinten 2 helyiség, amit csak alkalomszerűen használunk -15 °C - I. emeleten 4 kisebb helyiség 	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A radiátorokat elzártuk, a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.

	- 15 °C - II. emeleten 2 helyiség -15°C		
Csoportszobák, öltözők, mosdók	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Csoportszobák, öltözők, mosdók megfelelő hőmérsékletének tartása	- zárt ajtók, - szellőztetési rend 1 sz. melléklet	Óvodapedagógusok Dajkák	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük. Február első hetében tapasztalt hidegebb időjárás miatt megnövekedett a gázfogyasztásunk ebben az időszakban.
Konyha	20 °C beállítása	Dajkák	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Irodák	20 °C beállítása	Óvodavezető Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Karbantartó műhely	18 °C beállítása	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.

Weszprémi úti telephely

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Emeleti folyosó:	Maximális hőmérséklet: 18 °C (radiátorok lekapcsolásával)	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Emeleti foglalkoztatók és egyéb helyiségek:	Maximális hőmérséklet: 18 °C, illetve logopédiai, fejlesztő foglalkozás idején, egy helyiségben (nevelőtestületi szoba) 22 °C	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Földszinti mosdók, folyosók, gyermeköltözők:	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Csoportszobák: /A külső napi	- zárt ajtók, - szellőztetési	Óvodapedagógusok Dajkák	A hőmérséklet szabályozása és

hőmérséklet 14°C alá süllyedéséig a légkondicionáló készülékkel való rásegítés a kívánt hőmérséklet eléréséhez/	rend 1 sz. melléklet		folyamatos ellenőrzése. A hidegebb időjárás beköszöntével már nem elegendő a légkondicionálóval való fűtés, többet kell rásegítenünk gázfűtéssel.
Konyhában, mosogató helyiségekben:	Maximális hőmérséklet: 20 °C	Dajkák	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Tornaszobában:	Maximális hőmérséklet: 20 °C	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.

3. Elektromos energia felhasználásának csökkentése

Polgári utcai székhely

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Csoportszobák, öltözők, mosdók	A természetes fény maximális kihasználása. Minden esetben, amikor a gyerekek nem tartózkodnak ezekben a helyiségekben a lámpát le kell kapcsolni	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Folyosók	<ul style="list-style-type: none"> - Ameddig lehetséges a természetes fény kihasználása - Minden második almatúra világítson 	Óvodavezető helyettes Karbantartó	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Lift	Kizárólag csak az arra rászorulóknak használhatják! A földszinten ügyelet biztosítása, aki ellenőrzi a betartást	Óvodavezető helyettes Karbantartó	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Mosás	A mosógép ésszerű, indokolt használatára való odafigyelés. Heti 2 alkalommal	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.

Weszprémy úti telephely és Bodaszőlő tagóvoda

Mosás	A mosógép ésszerű, indokolt használatára való odafigyelés.	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Világító berendezések	A természetes fény maximális kihasználása, valamint az üres helyiségek világításának lekapcsolása.	Dolgozók	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.

4. Tájékoztatás

Érintettek	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Tájékoztatás a fenntartó felé	<ul style="list-style-type: none"> Napi jelentés a gázóra és a villanyóra állásáról Havi jelentés a Képviselő-testület felé 	<p>Karbantartók, dajkák minden nap 9 óráig küldik a fotókat az óvodatitkár számára. Az óvodatitkár továbbítja a fenntartó felé.</p> <p>Óvodavezető</p>	Folyamatosan zajlik

Kincskereső Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.

Intézményvezető: Szűcs Lászlóné – óvodavezető

A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda vonatkozásában a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022.(X.06.) Önk. sz. határozatának megfelelően a következő intézkedések történtek:

A határozat

16. pontban foglaltak szerint az óvoda épületében 22 °C-os hőmérsékletet biztosítunk, hétvégére 18°C-ra van állítva a termosztát. Ha az időjárás indokolta még tovább csökkentettük a belső hőmérsékletet.

17. pontban foglaltak szerint 2022. október 15. napjától a takarékosági intézkedések bevezetésre kerültek, azok alkalmazása, betartása folyamatos.

22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai téli szünethez igazodtunk az óvodai szünet tekintetében:

téli szünet: 2022. december 22.(csütörtök)- 2023. január 8. (vasárnap)

továbbá, a 22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai tavaszi szünethez igazodunk az óvodai szünet tekintetében

tavaszi szünet: 2023. április 6.(csütörtök)- 2023. április 11. (kedd)

24. pontban foglaltak szerint a sportcsarnoknál temperáló fűtést biztosítunk 2022. október 15-2023. április 15. közötti időszakra.

A gyermekek mozgásos tevékenységeit a csoportszobákban, ill. az udvaron biztosítjuk. Napi szinten megküldjük a gáz és villanyáram fogyasztás mérőállásait a polgármesteri hivatal részére, minden pénteken fotókkal dokumentálva.

Kertész László Városi Könyvtár

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

Intézményvezető: Bakó Ildikó – mb könyvtárvezető

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (X.06.) Önk. számú rendeletének a 8-as, 25-ös és 26-os pontjai alapján a takarékoskodási intézkedések alkalmazása és ellenőrzése továbbra is folyamatos a Kertész László Városi Könyvtárban.

8. A Hajdúsági Múzeum vezetőjével és munkatársaival kölcsönös és zökkenőmentes az együttműködés az intézmény területén.

25. A takarékoskodási intézkedések alkalmazása és szigorú ellenőrzése folyamatos az intézményben.

26. 2022. október 15. és 2023. április 15. között a hétfégi nyitva tartás szünetel. Olvasóink online szolgáltatásainkat vehetik igénybe ebben az időszakban.

Hajdúsági Múzeum

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1.

Intézményvezető: Szekeres Gyula – múzeumigazgató

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozatának 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az elfogadott – a Hajdúsági Múzeumot érintő – a meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó jelentés:

Az energia-vészhelyzet miatt a Hajdúsági Múzeum felé megküldött a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság általi takarékosági és állományvédelmi javaslatlétélek a Hajdúsági Múzeum 840/2022 „Az energetikai válsághelyzetre épülő állományvédelmi terv” iktatószámú dokumentumának értelmében annak előírásai megtörténtek, valamint a továbbiakban is folyamatosan zajlanak.

Ennek jegyében a múzeum főépületében és külső helyszínein (külső raktár, Káplár Miklós Emlékház) folyamatos bejárás zajlik, amely során az épületekben a környezeti viszonyok és a műtárgyak állapotfelmérése is folyamatos.

A műtárgyak biztonságos állapotmegőrzése miatt ez az ellenőrzés és ennek dokumentálása a Hajdúsági Múzeumban és telephelyein folyamatos.

A Hajdúsági Múzeumban és telephelyein az intézkedések végrehajtását dokumentáló részletes február 13 - március 20-ig jelentés:

Hajdúsági Múzeum														
Hőmérséklet jelentés	2023. március 01 - 20													
Mérőműszer típusa	ELSEC 765C													
	Hőmérséklet (°C)													
2023. március	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	13.	14.	15.	16.	17.	20.
1. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
2. kiállítóterem	12,8	13,1	13,4	14	13,8	14,1	15	14,9	15,3	15,5	n.a.	13,2	13	15,6
3. kiállítóterem	12,5	13	13,3	13,9	13,6	14	14,7	14,8	15	15,4	n.a.	13,4	13,1	15,4
4. kiállítóterem	12,5	13	13,3	13,9	13,6	14	14,7	14,8	15	15,4	n.a.	13,4	13,1	15,4
5. kiállítóterem	12,5	13	13,2	13,7	13,5	13,9	14,6	14,7	14,8	15,3	n.a.	13,4	13,3	15,3
6. kiállítóterem	12,5	13,1	13,3	13,7	13,5	14	14,5	14,8	14,8	15,4	n.a.	13,6	13,5	15,4
7. kiállítóterem	13,1	13,4	13,6	13,9	13,7	14,2	14,6	15	14,9	15,5	n.a.	13,9	13,9	15,6
8. kiállítóterem	13,4	13,6	13,9	14,1	13,9	14,3	14,6	15,1	14,9	15,5	n.a.	14,3	14,3	15,8
9. kiállítóterem	13,6	13,7	14,1	14,3	14	14,4	14,7	15,2	15,1	15,6	n.a.	14,5	14,6	15,9
10. kiállítóterem	13,7	13,8	14,2	14,3	14,1	14,4	14,7	15,3	15,1	15,6	n.a.	14,6	14,7	15,9
11. kiállítóterem	13,8	14	14,2	14,4	14,2	14,5	14,8	15,3	15,2	15,6	n.a.	14,7	14,8	15,9
12. kiállítóterem	14	14,1	14,3	14,6	14,3	14,6	14,9	15,5	15,2	15,7	n.a.	14,9	15,1	16
13. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
14. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
Könyvtár	14,7	14,9	15,2*	14,6	15	14,8	15	14,8	15	14,9	n.a.	15	14,6	15,4
Helytörténeli raktár	13,7	14,2	14,6	14,1	14,4	14,4	14,7	14,9	14,6	15	n.a.	15,2	15	15,2
Képzőművészeti raktár	13,6	13,9	14,3	14,3	14,3	14,3	14,5	14,9	14,5	14,9	n.a.	15	14,9	15,1
Néprajzi raktár	14	13,8	14,1	13,9	14,3	14,3	14,4	15	14,7	14,6	n.a.	14,9	14,8	15
Restaurátor műhely	14,7	14,2	14,6	14,5	15	14,9	14,7	15,4	15	15,4	n.a.	15,5	15,2	15,8
Közművelődési terem	14,3	14,8	14,8	14,2	14,8	15	14	14,7	14,9	14,6	n.a.	14,6	14,7	15,3
Időszaki kiállítóterem	14,4	14,5	14,8	14,3	14,7	14,8	13,8	14,5	15	14,8	n.a.	14,5	14,8	15
3. iroda	14	15,2*	15,3*	14,4	14,7	14,6	15,4	15,4	14,3	15,4	n.a.	14,7	15	15,4
5. iroda	14,1	15,1*	15,2*	14,3	14,9	14,6	15,2	15,2	14,4	15,6	n.a.	14,6	15,1	15,5
6. iroda	14,9	15,4*	15,7*	14,8	15,3	15,1	15,3	16,3	15,2	15,6	n.a.	15,2	15,9	16,1
11. iroda	13,9	14,2	14,6	14,3	14,4	14,3	14,6	14,7	14,5	14,6	n.a.	15,2	14,8	15,3
12. iroda	13,6	14,3	14,8	14,8	14,4	14,4	14,7	14,6	14,6	14,8	n.a.	15,4	15	15,4
Pénztár	12,7	13,7	13,6	13,5	13,2	13,3	14,1	14	14,5	14,4	n.a.	14,5	14,5	15,6
Porta	17,5-kieg. fűtés	16,9-kieg. fűtés	16,8-kieg. fűtés	16,7-kieg. fűtés	17,3-kieg. fűtés	17,3-kieg. fűtés	17,1-kieg. fűtés	17,6-kieg. fűtés	17,2-kieg. fűtés	17,2-kieg. fűtés	n.a.	17-kieg. fűtés	17,7-kieg. fűtés	17,7-kieg. fűtés

Külső raktár														
Hőmérséklet jelentés	2023. február 13 - 28													
Mérőműszer típusa	ELSEC 765C													
	Hőmérséklet (°C)													
2023. február	13.	14.	15.	16.	17.	20.	21.	22.	23.	24.	27.	28.		
Tomaterem	7,4	7,1	7,8	8,2	7,8	10,1	10,2	9,7	9,6	12,5*	9,6	8,4		
Régészeti raktár	6,5	6,7	7,1	7,5	7,3	9,3	9,6	9,3	9,3	12,4*	10,6	8,7		
Bűtor raktár	6,2	6,6	6,8	7,2	6,9	8,7	9,5	8,9	8,9	12,3*	14,3*	10,2**		
Vegyes raktár	6,2	6,6	6,6	6,9	6,8	8,5	9,3	8,7	9,4	12,4*	14,2*	10,4**		
Néprajzi raktár	6,4	6,6	6,6	6,8	6,8	8,5	9,3	8,7	9,3	11,9	13,5*	10,4**		

Külső Raktár														
Hőmérséklet jelentés	2023. március 01 - 20													
Mérőműszer típusa	ELSEC 765C													
	Hőmérséklet (°C)													
2023. március	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	13.	14.	15.	16.	17.	20.
Tomaterem	8,9	9,5	10,2	7,8	8,5	8,9	10,5	11,9	9,2	9,2	n.a.	10,6	11	11
Régészeti raktár	8,7	9,5	10,2	8	8,2	8,6	9,6	10,9	9,2	9,3	n.a.	10	9,7	10,5
Bűtor raktár	9,3	9,3	10,4	8	8,2	8,4	9,3	9,4	9	9,1	n.a.	10,2	9	9,8
Vegyes raktár	9,8	9,7	9,8	8,1	8,2	8,3	9,1	9,4	9	9,2	n.a.	9,6	8,5	9,2
Néprajzi raktár	9,8	9,9	9,7	8,2	8,4	8,4	9,1	9,6	9	9,2	n.a.	9,6	8,4	9,3

Káplár Miklós Emlékház														
Hőmérséklet jelentés	2023. február 13 - 28													
Mérőműszer típusa	ELSEC 765C													
	Hőmérséklet (°C)													
2023. február	13.	14.	15.	16.	17.	20.	21.	22.	23.	24.	27.	28.		
Első szoba	7,5	7,8	8	8,5	7,8	8,4	9,3	9,2	9,5	9,2	8,1	7,5		
Konyha	7,5	7,5	7,9	8,1	7,7	8,3	9,3	9	9	9	8,1	7,3		
Második szoba	7,5	7,7	8	8,5	7,8	8,3	9,3	9,1	9,4	9,1	8	7,3		
Hálófülke	7,4	7,7	7,9	8,3	7,8	8,1	9,2	9	9,2	9	8,2	7,2		

Káplár Miklós Endékház														
Hőmérséklet jelentés	2023. március 01 - 20													
Mérőműszer típusa	ELSEC 765C													
	Hőmérséklet (°C)													
2023. március	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	13.	14.	15.	16.	17.	20.
Első szoba	8,1	8,8	9,1	8,4	8,7	8,8	9,1	9,6	9	9,7	n.a.	9,1	9,1	9,3
Konyha	7,9	8,5	8,8	8,1	8,6	8,5	9	9,4	8,7	9,2	n.a.	8,9	8,8	9
Második szoba	8	8,6	9,1	8,5	8,6	8,8	9,1	9,6	8,9	9,6	n.a.	9	9	9,4
Hálófülke	8	8,5	8,9	8,3	8,5	8,7	9	9,5	8,7	9,4	n.a.	8,9	8,9	9,1

[212.2023_Hőmérséklet jelentés_2023.február 13 - március 20-ig]

A Hajdúsági Múzeum – a Külső raktárban a műtárgyak épségének megóvása érdekében – a múzeum 2022 évről még meglévő saját költségvetése terhére az – évtizedes – elhasználódott kazánt egy, az energiatakarékossági veszélyhelyzet miatt is megkövetelt, energiatakarékos kondenzációs kazánra cserélte az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon.

A kivitelezővel megkötött szerződés értelmében és elsődlegesen a műtárgyak állagmegóvását szemelőt tartva – az optimális külső hőmérséklet függvényében – a kazáncsere február 23-án megtörtént, február 28-án a kazán a programozás szerint üzemel.

A kazáncserére és a beüzemelésre vonatkozó dokumentumokat megküldtem Dr. Mező Barna Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető Úr részére.

Szociális Szolgáltatási Központ

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, II.Rákóczi Ferenc u. 42.

Tövisskes Mária Magdolna – intézményvezető

A Szociális Szolgáltatási Központ 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti székhelyére a 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 24. száma alatti telephelyről 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk. sz. határozat alapján az időskorúak és demens személyek nappali ellátása (férőhely: 40 fő) áthelyezésre került. Tekintettel arra, hogy a telephely épület korszerűtlen, sok helyen kisebb-nagyobb javításra és felújításra szorul, melynek költségei, illetve téli időszakban magának az épületnek a fenntartása jelenleg nem kigazdálkodható, ezért javaslat született az épületben zajló szolgáltatás ideiglenes (2022. október 15-től 2023. április 15-ig) áthelyezésére a székhelyintézménybe. Ehhez szükséges fenntartói döntés megtörtént.

Mivel az épület teljeskörű felújítására sem az intézménynek, sem a fenntartónak anyagi forrás nem áll rendelkezésére, pályázati lehetőség jelenleg nincs az ingatlan korszerűsítésére, energiatakarékosabbá tételére, ezért szükséges az átmenetileg hozott önkormányzati döntés felülvizsgálata. E témában külön előterjesztés készül.

Egyebekben a Képviselő-testület 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak megfelelően a következő intézkedések valósultak meg:

A székhely épületének fűtése és a belső hőmérséklet szabályozása differenciáltan történik az alábbiak szerint:

- az idősek és demensek nappali ellátását igénybevevő ellátottak által használt helyiségekben a 22 °C- os hőmérsékletet igyekszünk biztosítani,
- a fogyatékosok nappali ellátásánál is 20-21 °C-ot biztosítunk,
- a többi irodai és egyéb helységben 18 °C-ot tartunk,

- a folyosókon, a rendszeresen nem használt helyiségekben teljesen elzárásra kerültek a radiátorok,
- kapcsolattartási ügyelet idején, alkalomszerűen magasabb hőfokot biztosítunk a kapcsolatügyleti helyiségünkben, ahova kisgyerekekkel érkeznek a szülők, nevelőszülők,

Az épület benti reggeli hőmérséklete 17-18 °C, így a fűtést korlátozva, csak rövid ideig, csökkentett üzemmódban, 18 °C eléréséig használjuk. A külső hőmérséklet emelkedésével a benti hőmérséklet is kellemesebb.

A belső hőmérséklet ellenőrzése napi szinten folyamatos. További hőmérőket vásároltunk, hogy minden helyiségben folyamatosan mérhető legyen a hőmérséklet.

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.

Tóthné Dr. Csohány Ágnes – intézményvezető

A Fazekas Gábor Idősek Otthonának Intézményvezetőjeként Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozata alapján az alábbi intézkedések végrehajtása történt:

1./ Az intézményben a megbízási szerződés alapján karbantartási munkákat végző vállalkozó a kazánokat 2022. október 13 napján 18 valamint 22 fokra állította be. Az ellátottakat érintő kazánok 22. celsius fokot garantálnak az intézmény szobáiban, az irodai munkát végző dolgozókat érintő fűtő kazánok pedig 18. fokos hőmérsékletet biztosítanak az irodákban. A meglévő 7 kazánból jelenleg részlegenként csak egy – egy kazán működik, a többit később kapcsoljuk be. Ennek az intézkedésnek a felülvizsgálatát minden nap ellenőrizzük, mivel nagy az intézmény és nem minden szobában egyenletes a hőfok.

- *Az intézmény gázfogyasztása napi szinten ellenőrzésre kerül, a fogyasztás nem éri el a tavalyit, közel 30% a havi megtakarításunk, a villamosenergia számlánál több, mint 10 % a megtakarításunk. A fizetésbeli különbség sajnos magas, tavalyi év ezen időszakában 508.915 forintot fizettünk az áramszolgáltatónknak, jelenleg mindösszesen 2.900.625 forint a villanyszámlánk, a felhasználás csökkenése mellett.*

2./ 2022 október 10 napján az érintésvédelmi ellenőrzést végző szakember elvégezte az intézmény kötelező felülvizsgálatát, az általa talált hibákat továbbá a még nem kicserélt, régi, gazdaságtalan világító testek cseréjét energiatakarékosra elvállalta, 2022. december 31-ig elvégzi.

- *Folyamatosan cseréljük a világító testeket, ez megjelenik a fogyasztásunkban is.*

Elkezdtek a konyha rész korszerűsítését, tavalyi évben vásárolt az intézmény egy új tűzhelyet a régi 30 éves helyett, ezzel már tavaly csökkent az energia felhasználásunk. Idei évben az átlagosan 14 éves hűtőgépek cseréjével folytatódik a korszerűsítés, ezen beruházások megtérülési ideje fél év.

3./ Az intézmény pluszszolgáltatásokként a bentlakóknak a fodrászathoz valamint férfiaknak a borotválkozáshoz szükséges eszközöket (sampon, hajlakk, borotva, arcszesz stb) kifizette. 2022. október 15. napjától kértük a lakókat, hogy maguknak biztosítsák ezen eszközöket. (az intézménynek a megtakarítás havonta 400.000.-forint

- Minden ellátottunk vállalta a tisztasági eszközök beszerzését, így ez már 2022. év decemberében realizálódott a kiadási részén a költségvetésnek.

4./ Az intézmény 2022. szeptember 01 napjától alvállalkozóként főz a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. havonta 2.982.900,-forint bevételt jelent, a nyereség részének kiszámítása még folyamatban van, tekintettel a folyamatosan változó nyersanyag árakra.

- A vállalkozási tevékenységünk működik, így a megnövekedett nyersanyag árakat tudjuk ebből a bevételből korrigálni.

További megtakarítási intézkedések:

1./ Az Intézmény tavasszal eldöntötte, hogy napelemeket telepít, ezzel is folytatva az energia hatékony működést, azonban az MVM Zrt nem vállalta a telepítést, mivel az épület tetőhéjazata pala. Most újra megkeresünk 3 napelem telepítéssel foglalkozó vállalkozót, hogy a lapos tetőre tudnak-e napelemet telepíteni. A megkereséseket 2022. november 03-ig tervezzük kiküldeni.

- A napelemekre az engedélyt a jogszabály által megadott határidő előtt benyújtottuk a szolgáltatónak, bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, így a közbeszerzési eljárás elindítható, a bizottság elé tártuk a kérést, előzetes becslések alapján bruttó 30. millió forint lesz az intézménybe telepíthető napelem, ami a jelenlegi kalkulált éves fogyasztás 50%-át fedezi. Éves szinten jelenleg számításaink alapján 19 hónap alatt teljesen megtérülne a beruházás figyelembe véve az alábbiakat:

A 2022. évi februári áramfogyasztásunk 10.547 kwh óra volt 508.915 forint összegű számlát fizettünk ki, 2023. évi februári áramfogyasztásunk 9.933. Kwh óra lett . Sajnos 2.340.949 ft a számlánk így és további költségként, 559.676 Ft egyéb elosztói költség került részünkre kiszámlázásra.

2./ Az intézményi térítési díj emeléséről tájékoztattuk a lakóinkat valamint a hozzátartozókat az emelt térítési díjak 2023. április 01 napjától kerülnek kiszámlázásra.

3./ Az intézmény a megemelkedett nyersanyag és energia árak miatt a szokásostól eltérően, 2023. február 01 napjától változtatott a napi ételmisszer normáján, ezen bevétel növekedés a 2023. márciusi hónap zárását követően fog realizálódni.

4./ Az intézmény a mosodai és konyhai részre földgáz és villany almérőt tervez beállítani, mert ezen részlegünk külsős (vállalkozói/szolgáltatói) tevékenységet végez és könyvelés technikai szempontból valamint árképzés szempontjából célszerű lenen ezen részt külön számolni továbbá a fő gázóránk cseréje kisebbre javasolt, így annak a beszerzését is elkezdtük, ezzel szintén jelentős megtakarításokat tudunk elérni..

- A vállalkozó az árajánlatokat elkészítette, így a beszerzés és engedélyeztetés folyamatban van.

Városüzemeltetési Intézmény

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Vezendi Krisztián – intézményvezető

A Városüzemeltetési Intézmény fizeti m² %-a szerint az áramfogyasztás arányát 50,8 %-át, a maradékot a bérlők a 49,2 %-át. A gázfogyasztás m³-ben pedig az 58,5 %-át fizetjük és 41,5 %-át a bérlők fizetik.

A Városüzemeltetési Intézménynél a rezsin, energia fogyasztáson csökkentettünk, úgy hogy az irodákban maximum 18 °C -fok hőmérsékletre állítottuk be a termosztátot, és a kazánt a Községi Ház, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz. alatti helyen.

Minden pénteken a karbantartó leveszi 18 óra után a hőmérsékletet 16 °C -fok hőmérsékletre és vasárnap este 20 óra után vissza adja rá, hogy hétfőre vissza tudjon melegedni az épület.

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

Komáromi Imre – elnök igazgató

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Hajdú7 Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.

Bertalan Imre – általános igazgató

Megkeresésükre, az energiatakarékossági intézkedések végrehajtásáról szóló önkormányzati határozat végrehajtásáról a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt cégcsoportja az alábbiakban tesz jelentést:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft

Ingatlan üzletág

Radnóti utcai székhely

- Melegvíz előállítási hőfok csökkentésre került.
- A „K” és „G” épület központi fűtése lekapcsolásra került.
- Külön almérővel rendelkező Inverteres klímát szereltünk föl a buszgarázsban ("G" épületben) működő autószerelő műhely fűtésének biztosítására, mellyel a gázfűtés kiváltásra került.
- Az udvaron a régi reflektorok lekapcsolásra kerültek.
- Az A és B épületben a gázfűtést 18 fok biztosításáig használjuk.
- Az 50/2022 (XI.09) Igazgatósági határozatban foglaltak alapján, igazodva a tulajdonos önkormányzat által meghozott intézkedésekhez, csökkentett ügyfélfogadási idő került elrendelésre, így a telephelyen 2022. november 10-től kezdődően csak hétfő-kedd-szerdai napokon volt ügyfélfogadás, melyet 2023. február 28. napjáig alkalmaztunk.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik a Társaság valamennyi telephelyén. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

Kálvin téri buszváró épülete

- Épületben 16 fokot biztosítunk.

Vásár téri Sportcsarnok

Az épület fűtése során 16 fokot biztosítunk. Egyeztetve a Sportági Szakszövetségekkel a minimum 16 fok biztosítása a sportcsarnokban elégséges feltétel.

- Melegvíz csak a bajnoki mérkőzések után használható az öltözőkben.
- A Sportcsarnok hétköznapi 15 óráig zárva tart.
- Oktató épületben temperáló fűtést biztosítunk.
- A sátor lebontásra került.

Ady téri Piac

- Használton kívüli helyiségekben temperáló fűtést biztosítunk.
- Az energetikai rendszer szintenkénti szétválasztásához épületgépészeti tervezőt vontunk be.

Az energia- és költségmegtakarításokat az elmúlt hónapban bemutattuk. Amint az energiaszámlák beérkeznek az újabb kiértékelés megtörténik.

Közösségi közlekedés

2023-ban az energiaárak emelkedése jelentős többletkiadást eredményez a közösségi közlekedésben is. A helyi közösségi közlekedésben a járatcsökkentés lehetőségének vizsgálatát követően a menetrend módosításra került. A jóváhagyást követően, a lakosság tájékoztatása mellett, 2023.01.01-től az új menetrendet alkalmazzuk, a buszmegállókban az új menetrendek kihelyezése megtörtént.

Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft

A Társaság 2023. január 1. napjától a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft és a HBCom Kábel Nonprofit Kft tevékenységét átvette, így a két Társaságot érintő intézkedésekről itt számolunk be.

Fürdőkeri komplexum:

A Fürdőkeri komplexumban az új épületek esetében temperáló fűtés biztosítása valósul meg, minimális gázmennyiség és elektromos árammal (légkondicionálók) való fűtés felhasználásával

A Fürdőkeri komplexumban az éjszakai világítás és a térvilágítás esetén csak a legszükségesebb világító berendezések működnek. Az épületek felülvizsgálata megtörtént a szükségtelen berendezések áramtalanítása megtörtént.

Az étterem és szálló esetében a konyha működéséhez, a szálló részhez és az éttermi tér fűtéséhez és a meleg víz előállításához szükséges gázmennyiség felhasználása történik folyamatosan.

Az ifjúsági szálló február 5-től nyitva tart, mivel érkeztek megfelelő létszámban szálló vendégek (38 fő).

A Vásár tér 2. szám alatt található ingatlan további hasznosítását nem javasolta a határozati javaslat, azonban sikerült találni egy bérlőt, aki piaci áron bérlő az ingatlant a rezsi költségek megfizetésével, így bevételnövelő hatása is van, illetve az ingatlan állapota is jobban megőrzhető, mint a téli ültetés esetén. A bérlő a Tekergők SE.

Sziget Ételbár:

Az ételbár fűtését a művelődési ház temperáló fűtésével és hőlégbefúvóval biztosítjuk. Hosszú távon az ételbár fűtésének és hűtésének megoldása szükséges. A beruházást a fogyasztáshoz igazodóan kell meghatározni (túl nagy összegű beruházást a piaci kereslet nem fog tudni visszatermelni, mivel a lakossági fogyasztás visszaesése várható a vendéglátó szektorban).

Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ

Az épületben temperáló fűtést a vegyes tüzelésű kazánnal tudjuk biztosítani, így a norvég ház állagmegóvása folyamatos.

Rendezvények lebonyolítása csak abban az esetben történik meg, ha rendelkezésre áll a támogatás. Külső bérlő esetén a rezsi költségeket beépítettük az árkalkulációba.

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Továbbra is mindent megteszünk az energiafelhasználás minimalizálása érdekében, maximálisan megfelelve Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos elvárásainak és döntésének. Kiemelendő többek között, hogy földgázfelhasználással járó próbafűtésre első alkalommal 2022. december 2. napján került sor, a megjelölt időpontig 0 m³ földgázt használtunk fel.

A hatékony energiamegtakarítási intézkedéseknek köszönhetően a jelenleg felhasznált földgáz mennyisége mindössze minimálisan haladja meg a tavalyi felhasználás 10%-át.

Összhangban Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos intézkedéseivel a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház is ügyleti üzemmódban működött 2022. december 22. és 2023. január 8. napja között. Ebben az időszakban kizárólag 2022. december 30. és 31. napjain használtunk földgázt, tekintettel a több száz lakost érintő, épületünkben zajló rendezvényekre. 2023. évben kizárólag a nagy rendezvények esetén használtunk földgázt csekély mennyiségben, az épületet jelenleg sem fűtjük gázenergiával.

Az önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is a Sillye Gábor Művelődési Központban (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) működik, az épület a munkavégzés elsődleges helyszíne. Az összevonást és a munkaállomások kialakításának lehetőségét már korábban megvizsgáltuk, feladatát valamennyi munkatársunk egy munkahelyi egységben látja el, ezáltal a társaság által használatban lévő irodaterület jelentősen csökkent, így az ezzel összefüggő energiafelhasználás is. Az épület teljes lezárását továbbra sem tervezzük tekintettel a rendszeresen teltházás előadásokra és az igen sokszínű és színvonalas programkínálatra, továbbá a közművelődési feladatellátás biztosítására.

A Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ területén a villanyszolgáltatást a legminimálisabbra csökkentettük, a gázszolgáltatás szünetel. A fűtést a vegyes tüzelésű kazánnal tudjuk biztosítani, 2023-ban is a gázfogyasztás 0 m³-el tervezzük. A Maghy Zoltán Művészház (4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.) használói az egyeztetés megtörtént, az épület téliesítése megtörtént. 2022. november 30. napjával az épület lezárásra, míg a víz és a villamos áram használata felfüggesztésre kerül, földgázt a megjelölt dátumig sem használtunk, ahogyan azóta sem használtunk fel energiát az épület vonatkozásában.

Minden esetben határidőben eleget teszünk az energiafelhasználással összefüggő adatszolgáltatásnak.

A rendezvények esetében csak a Hajdúhétre vonatkozóan adtunk be pályázatot Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére a városi rendezvénytervhez, így a cég által szervezett nagyrendezvények közül a Gyereknapi egyéb külső, pályázati támogatás esetén elmarad. A Hajdúsági Disznótör a Deszka Kft.-vel közösen került megrendezésre, mely így önkormányzati pénzügyi támogatás nélkül került lebonyolításra, viszont biztosított volt a város kulturális életében fontos rendezvény megvalósítása. Továbbra is gondoskodunk a városi ünnepek, kiemelt ünnepek és egyéb kapcsolódó rendezvények magas színvonalon történő szervezéséről és lebonyolításáról.

Bocskai Gyógyfürdő

2022. október 16-án az uszoda bezárása megtörtént. A Gyógyfürdő nyitvatartási idejét lerövidítettük. Jelenleg a feltörő termálgázzal történik az épület fűtése. Tervezett áremelés 2023 január 1-től, illetve 2022 évvégi ünnepi időszakra.

Termál kemping

2022. október 16-án a termál kemping épülete bezárásra került, a temperáló fűtés az épületben 5 C fok alatt fog bekapcsolásra kerülni.

Munkásszállás

Az épületben temperáló fűtés van, mely 16 C fok alatt kapcsol be.
Áremelés 2022. október 1-vel megvalósult.

Polgármesteri Hivatal

Címe : 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

A Polgármesteri Hivatal 2022.02./2023.02. havi áram és gáz fogyasztási adatait összehasonlítva megállapítható, hogy 2023.02. hónapban az előző év azonos időszakához képest a Bocskai tér 1. alatt 67,79%-kal kevesebb földgáz fogyott, valamint 72,1%-kal kevesebb elektromos áram.

A 2023. február hónap kapcsán a hajdúsági Múzeum Polgári u. 2. alatti telephelyén az áram felhasználás emelkedett 18,48%-kal. A Hajdúböszörmény Kincskereső Óvoda Esze tamás u 2-4 alatti telephelyén a gázfogyasztás 9,45%-kal, ugyanezen telephelyen a Tanoda villanyfelhasználása 660%-kal.

A Csillagvár Óvoda Dobó I. utcai telephelyén a villanyfelhasználás 26,39%-kal, a Hétvezér utcai telephelyén az áram felhasználás 21,57%-kal emelkedett, a Kölcsey utcai telephelyén az áram felhasználás 10,27%-kal, a hajdúvidi óvodában pedig 6, 51%al nőtt az áram felhasználás.

A Napsugár Óvoda régi konyha épületében a Polgári utcán az áram felhasználás emelkedett 19,555%-kal, a Wessprémi utcai telephelyén az áram fogyasztás nőtt 21,89%-kal, míg Bodaszőlőn az áram fogyasztás 14,71%-kal emelkedett.

A Kassa utca 24 alatti épületben az áram felhasználás 9,68%-kal nőtt, a Városkert u 38/a alatt szintén az áram felhasználás emelkedett 73%-kal.

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi óvodában, valamennyi telephelyen emelkedett februárban elsődlegesen az áram felhasználás az előző év azonos időszakához képest.

Munkacsoport

Az energiaválság okozta nehézségek enyhítése, a hatékony intézkedések megtétele érdekében Hajdúböszörmény Város Polgármestere *munkacsoportot* állított fel az alpolgármester vezetésével, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével. A munkacsoport rendszeresen, hetente legalább egyszer ülésezik, mely során megbeszélésre kerülnek az energia-veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedések aktuális mutatói, valamint folyamatosan nyomon követik, elemzik az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői által az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseit, s azok eredményeit. A 2022. október 6. napján a Képviselő-testület által meghozott energiatakarékosságra vonatkozó intézkedések között szerepelt, hogy az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok napi szinten küldjék meg a gáz- és villanyáram fogyasztás mérőállásait a Polgármesteri Hivatal részére, melyeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály elemez és értékeli ki. A munkacsoport az eltelt időszakban szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket tartott az intézményekben.

Tapasztalataink alapján a legtöbb intézmény tartja a számára előírt hőmérsékletet, de a **takarékossági lépéseket egész évben fenn kell tartani és az önkormányzati intézményeknél fokozottan ellenőrizni kell az energia felhasználását és tisztázni kell az esetleges fogyasztás emelkedések okát.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni. A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 17. pontjára, valamint a 180/2022. (V.24.) Kormányrendelet 4. §-ára figyelemmel megtárgyalta a „**Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az intézményvezetők és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői által nyújtott tájékoztatásokat elfogadja azonban a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján az intézményvezetők és az intézményi dolgozók irányában nyomatékosítani szükséges az előírt intézkedések betartásának fontosságát, továbbá javasolt a munkacsoport általi ellenőrzések fenntartása.

Határidő: 2023. március 30.

Felelős: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2023. március 22.



Koláné Dr. Markó Judit
jegyző